









acheté trois livres

le 15 de novembre 1751

1250.–

7314



Traité des Maladies des femmes par Monsieur astruc medecin Consultant du Roy.

A paris le 20 de may 1751.

Les Maladies des femmes dépendent des parties particulieres au sexe et des fonctions qui leurs sont propre. Les fonctions se réduisent à quatre. La 1.re Est la conception ou la faculté de concevoir, car les femmes sont la manufacture du genre humain, officina generis humani. 2.e
La gestation car il ne suffit pas que les femmes conçoivent; il faut quelles puyssent porter lenfans dans son sein le fruit conçu, Et suporter les Ennuis les incommoditez qu'une grossesse de neuf mois apporte avec elle. 3.e Laccouchement puisquapres avoir conçu Et porté lenfans dans son sein il faut le mettre au jour au bout de neuf mois. 4.e
Lalactation Enfin puisquapres avoir mis —

6 Des maladies

2.

Lenfans au jour il faut luy donner à teter en attendent quil puisse prendre une nouriture plus solide, Cest à cette fin que la nature à donné aux femmes deux tetons quy se remplissent de lait à la fin de la grossesse | ainsy les maladies des femmes se divisent naturellement en quatre parties —

dans la premiere, nous examinerons les conditions essentielle et requise pour que la conception se fasse, et les vice quy peuvent déranger ou empecher cette fonctions.

dans la seconde, nous examinerons ce quil est necessaire pour que la nouriture du foetus se fasse bien pendent la gestations et ce quy peut déranger cette nouriture et interompre le cours de la grossesse.

dans la 3.e partie nous examinerons les condition essentielle pour un heureux accouchement et nous traillerons des accidents quy peuvent rendre laccouchement laborieux et funeste soit pour lenfens soit pour la mere,.

dans la 4.e partie, nous parlerons de la formation du lait et des obstacles quy arivent à cette formations.

on compreend sans quil soit necessaire de le dire
qoutre les maladies que nous venons d'indiquer
il peut en survenir bien dautre aux partie
quy sont propre aux femmes, la matrice et
les mamelles peuvent senflamer, et alors il y
aura inflamations de matrice, ou des mamelle;
les parties peuvent sabcéder et il y aura abcès
à la matrice ou au mamelles, il peut y sur-
venir un schire, et le schire peut devenir car-
cinomateux, et on aura cancer à la matrice
et aux mamelles.
ainsy avec les maladies quy dérangent propre
ment les quatre propres fonctions aux femme
il peut en survenir beaucoup dautre que
nous traitrons en leurs lieux.
pour estre en etat d'entendre ce que nous avons
à dire sur les maladies que nous expliquons,
il faut bien connoitre la partie quy est
le theatre de ces maladies.
nous commencerons par expliquer ce quy
regarde la manstruation or pour en
tendre cette matiere il faut sçavoir les
cause de la manstruation et de son retour_

periodique Et pour cela, il est necessaire de sçavoir la structure speciale de la Matrice pour Ensuitte En deduire la Menstruation, Et Expliquer les causes du Retour periodiques — ainsy ce que nous dirons dabord sera simplement anatomique, ou du moins purement phisiologique.

Examinons donc En peu de mot la structure de la matrice Et tachons deviter tout ce quy est inutille dexaminer, Et Bornons nous — à Lessentiel cest ce quy va faire notre sujets.

La matrice est un corps membraneux Dont la figure Represente une poire aplatie, de devant En arriere, située à la partie inferieur du bas ventre, Entre la vessie Et le rectum dans la Region du bassin La Matrice Est unie aux vagin par une Continuité de fibres, elle Est attachée par quatre ligaments, dont deux sappelle ligaments large, Et deux ligament rond. les ligament Larges, ne sont quune simple expension du peritoine qui va sEtendre sur le fond de la matrice qui attache les

ovaires ou testicules des femmes testes femi
narum. Et forme une espece de mesantère
quy renferme les trompes de fallope, ces
trompes souvrent dans la matrice par
leurs extremités etroitte.
Les ligaments larges ainsy nommé par la
plupart des auteurs ne sont donc qu'une
simple expansion d'une continuation
sache du peritoine.
Les ligament rond se détachent des partie
latterales de la matrice et vont en dé
cendent par l'ouverture annullaire des
muscles du bas ventre et se perdent
en partie à la vulve, et en partie aux
muscle de la cuisse, ces ligaments ont
été regardé comme creux par quelques
anatomiste, et ils leurs attribüe la fonc
tions de servir à l'ejaculation de la
semence de la femme dans le tems de l'
approche aussy bien que de donner eco
ulement à la liqueurs que perdent les
femmes verollée ; mais nous sçavons que

Les femmes nerendent point desimence et
nous sçavons aussy dou vient Lécoulement
quy avient aux femmes dans la gonorhée,
Ce nest donc point la Lusage des ligaments ronds,
c'est il ne servent point nonplus à suspendre
La matrice, mais seulement a latenir fixe
moins vacillante, et dans Lacte venerien;
ils tirent la Matrice en devant pour Lapro
cher de Lextremité de La verge, Lors que celle
cy nest pas assez enfoncée et cela dans tous
les animaux, La Matrice Reçoit des arte
res spermatiques quy avosent les ovaires
mais en petite quantité, elle Reçoit aussy
quelque ramifications des arteres du
vagin, mais les plus grandes ramifica
tions de ses arteres luy viennent des hy
pogastriques, et sappelle Uterines.
elles sont plus ou moins Ainsi devoit
suivant les differants supets, mais en
Ce Repandent sur le corps de La matrice,
elles forment des Contours, et des Entor-
tillement infinys et plus marqué que

dans aucun autre parties du corps, le sang
quy doit retourner dans le cours de la circu
lation, est repris par des veines dont les
unes vont se rendre dans les veines sper-
matiques de la vulve appellée honteuse,
et les rend plus considerable nommées
veine uterine vont se rendre dans les
veines hypogastrique; toute les veines
se trouvent anastomozée les unes avec
les autres de mille façons, en sorte quelles
communiquent les une avec les autres,
jusqu'à dix ou douze fois dans une espace
assez courte; communication quon peut
regarder comme autant dinoculations,
et quy forme des lacis ou plexus; continuée
sur la Matrice, outre cela la matrice
a des nerfs et des vaisseaux limphatiq;
ces nerfs quy portent les esprits animaux
pour donner du sentiment à cette par
tie; luy vient des lombaires et des sacrées
et des nerfs inter costeaux, mais plus-

abondemment Encore du pleχus mesanter-
que superieure | Ces vaisseaux ~~repandu~~
limphatiques repandu dans toutte la
matrice Raportent la limphe dans le
Cours de la Circulation, Cest à dire dans
differents ~~Endroits~~ Vaisseaux quy vont se
Rendre au Reservoir de pequet, mais passons
à la composition de la Matrice.
Ce viscere Est composé de trois Enveloppe
ou tunique, Lexterieure, sappelle tendineuse,
la Seconde charnuë la 3.me ou jnterieure
nerveuse je pourois bien multiplier les
membrane sy je voulois suivre Certains
anatomiste, mais dans le fond il suffit
de n'admettre que trois, Et nous nous fix
ers àce nombre La Membrane tendineuse
Est une prolongations du peritoine, lors
quil Est arivé à la Region des lombes, cette
Membrane, Est un tissu fort de differantes
fibres Entre Lassée les une dans les autres;
Lisse à lexterieur Et jnegalle au dedans |
Ensuitte vient la tunique charnuë

Composée de fibres musculaires Entre lassé En differents Sens, Les anatomiste distingue ses fibres En longitudinalle circulaire Et En oblique pour s'en former une juste idée, il suffit de celer representer arangée comme le fil quy compose un ploton, Et pour lors, on concévera aisement que ces fibres sont tantot longitudinalle tantot circulaire oblique et transversalle, ce qui sert à allonger Et à contracter le corps suivant les differants besoin; Les fibre longitudinalle sont En plus grand — nombre que les autre, Et cest une marque de lattantion de La nature, car les fibres sont tres utilles à porter La matrice En devant dans le moment de Lexclusion.

La tunique interieure ou nerveuse Est propement le theatre de La manstruation, et demande par conséquent une attantion particuliere, elle est compo sée de fibre un peu plus Epaisse que

la tunique Exterieure Elle est fort inegale
interieurement, il y a different corps entre
elles Et La tunique charnuë, les Reduits
à des glandes et des distributions de veines,
depuis long tems, on donne des glandes à la
matrice, mais autre fois, on en parloit plus
par Conjecture quautrement, aujourdhuy
nous sçauons dune maniere Certaine quil
y a des glandes quy sont en maniere de
Couloirs, Ces Couloirs sont des vesicules
ou des vaisseaux ou lun Et Lautre à La
fois Ce quy fait ces couloirs vesiculaires
dans la trajet il y a des Couloirs vasculeux,
quy sont de petits vaisseaux Cilindrique
Bouchée par un bout dans letat naturel,
Ces vaisseaux Communique par Lautre
Extremiter auec dautre vaisseaux pour
nous en Convaincre prener la matrice —
dune truye quon à tuë Lorsquelle Etoit
proche de sonterme, laisser La tremper
dans le vinaigre pendant quelques temps;

Et Servuite Ecorchant tout doucement La tunique interieure, vous verez des petits vaisseaux laitteux, comme de petits intestins, sy onles presse on en voit sortir du lait, les petits couloirs vasculeux de la truye se reunissent quelquefois plusieurs dans un conduit commun; Et dautres ont chacun leurs conduits destinez, on remarque dans la truye que des couloirs vasculeux, prenez La matrice dune Brebis tuée proche de son terme; otez en la tunique interieure par La meme preparation indiquée pour La truye; vous verez des couloirs vesiculeux; ces vesicules sont quelquefois solitaires Et quelquefois se reunissent plusieurs dans un meme endroit; sy on les presse il en sort une humeurs laiteuse, dans la femmes les couloirs sont vasculeux * Et vesiculeux on trouve une infinité de vesicules à la partie creuse de la partie interieure; ces vesicules separent une humeurs laiteuse, qui en suinte, quand on les comprime à ces vesicule se

Rendent une infinité de vaisseaux Laiteux de differants Coté ; Ce quy forme des Couloirs — vasculo vesiculeux ; Ces Couloirs sont bien réel vous les appellerez glandes sy vous voulez ; Le terme ni fait Rien ; mais le nom de Couloirs Leur Convient mieux.
mais quelle Est La fonction de ces Couloirs — La même que celle des vesicules, les vesicules mammaires, sont destinée à separer une humeur plus ou moins Laiteuse suivant Lage Et Letat des personne, dans les jeunes filles avant Lage de puberté elle separe une humeur tres peu Laiteuse, dans Lage de puberté ; elle separe une humeurs plus Laiteuse quy gonfle un peu les tetons, et alors il selevé, ce quy Est une marque de puberté ; mamme joveviantur, quand une femme Concoit dés le moment de La Conception ; Les vesicules Mammaires separent une humeur mammaires Encore plus laiteuse que dans letat precedent, les tetons senflent davantage, & Cest un signe de la Conception ; quand une femme Est accouchée.

Les vesicules mammaires déposent un vraye Lait; ainsy quatre periodes dans la limphe éparée des mamelles; il y a de même differents degré dans l'humeur, que les couloirs de la matrice separent.
Dans les jeunes filles les couloirs separent une humeur trop peu laiteuse dans les filles reglée l'humeur en est plus laiteuse elle l'est encore plus dans les femmes enCinte; ainsy l'humeur va de même dans la matrice que dans les mamelles; les mamelle sont destinée à separer une humeur lai teuse pour nourir l'enfant apres lexclusion; et la matrice est destinée à separer une humeur laiteuse pour nourir l'enfant pendant la gestations, cela s'execute à peu près de même dans l'une et dans l'autre.
1 pour ne laisser rien à dire sur la structure de la matrice, il faut observer que quoique la distribution des veines se fasse en plus grande partie de la maniere ordinaire c'est à dire qu'apres qu'une

artere Cappillaires sest anastomosez avec une veine Cappillaire; Cette veine va sunir avec une 2e. Cette 2e. auecqu'une 3e. tou jours Cilindrique, ou à peu prés Cilindrique Et par la, forme un trone considerable; il y a Encore autre distribution de vaine, car dans plusieurs Endroit les veines commun ique Ensemble par des Branche collaterale, Ou transversalle sans former un mesme trone. aprés la communication, les anas tomoses se rencontre asses souvent dans toute les parties molle; mais nulle part aussy frequemment que dans la matrice;

une autre particuliarité qui Est propre Et unique à la Matrice, Cest que les veines ont de petites appendices latte ralle En forme de cul de sacs, ces appendice ont Environ une ligne de longeur dans letat naturel, cette structure ne se rencontre nulle part que dans la matrice, Et cela Cest fort à donner une Explication

raille de La Manstruation, Et de La nutrition du foetus, pendant La gestation. Les appendicent s'insinuent dans le placenta pendant La grossesse, Et fournissent cequy Est necessaire à Lenfens, pour s'en convaincre Sy on à à Sa disposition La matrice d'une femme morte proche de son terme tems ou les vaisseaux sont plus ouverts qu'on injecte du Mercure dans Les veines de La matrice; le mercure entre dans Les veines du placenta quon y à laissé attaché: Et sy on injecte les veines du placenta; le mercure Entre dans Les veines de la matrice, marque que les veines du placenta, Et de la Matrice souvrent les vnes dans les autres une 2e. preuve aussy Evidente que celle La, Cest la portée du sang quy suit Laccouchement, Sy les vaisseaux de La Matrice ne souvroient pas dans le placenta, Le placenta Se détacheroit de La matrice Sans Effusion de sang. Et des quils ny-

Est plus unie le sang tombe dans la matrice; et de la s'écoullent par le vagin.
Une preuve encore plus certaine c'est la seule inspections; lors on à disequé la matrice dune femme morte vers le 8.e ou g.e mois de sa grossesse on voit à l'oeil de petites appendices de vaisseaux de la longeur d'un demy pouce, et d'une grosseur differante les une des autres.
Les vaisseaux sanguins s'enfonce dans le placenta, pendent la grossesse, il y a donc une union reelle du placenta à la matrice les appendices sont courtes, et fermer dans etat naturel, dans le tems de la menstruation; elle s'allongent, se grossissent et s'ouvrent dans la matrice, dans le tems de la gestations; elle se grossissent s'alongent; et entre dans le placenta.
On trouve aussy ces appendices dans les veines du vagin, surtout dans la partie qui aproche de l'orifice interne de ce viscere, cecy posé nous allons parlé de la menstruation.

De La Manstruation

Nous avons dabord trois chose à dire au sujets de cette Maladies ; Car quy dit manstruation dit La meme chose que Maladie manstruelle ; Cest une vraye Maladie quy à ces Saimptomes plus ou moins marqué, selon quelle se fait plus ou moins aisement connoitre ; les trois choses à Examiner sont. 1.e Les faits les plus certains Sur La Manstruations. 2.e quelque point de doctrine. 3.e les Conjecture qui servent à Expliquer le mechanique de La manstruation. 1.e les faits Sur Et certains sur La manstruation se Reduisent aux suivant ; 1.e Les Regles ne paroissent qu'à une Certaine age, les filles En naissant ne sont pas incommodée de La Manstruation, Ce nest que vers la 14.e ou 15.e année, Le tems nest point fixé ny determiné ; il y a des filles quy sont reglée à dix ans dautre qui ne le sont qu'a 18, il y à mesme des Exemples des filles reglée à six 4 ans et mesme trois mois, Cela arivent suivant La force de La plethore, le temperament

des sujets, cela arivent aussy suivant le païs; les filles sont plutot reglées dans les païs chaud que dans les païs froids, il est assez commun en Espagne que les filles soit reglée a dix ou onze ans, cela est rare en france, et encore bien plus rare dans les païs septentrioneaux, cela arive donc suivant la température des climats, le temperament des sujets, mais la regle la plus commune, est que la menstruation commune dans ce païs icy; depuis 14. jusqu'a 16 ans.

2.e Les regles cessent de paroitre ordinairement depuis 45. jusqu'a 50 ans. ce que nous avons dit dans l'éruption doit s'entendre de la cessation; c'est à dire qu'il y a de la variation suivant le temperament des sujets; on voit quelque fois des sujets ou femmes quy cessent d'etre reglée a 40 ans on en voit d'autre quy le sont encore à 50. 55 ans. non seulement le tems de la cessation variée suivant le temperament mais encore suivant les païs. elles cessent plutot en espagne; comme depuis

35. jusqu'à 40 ans en france depuis 40 jusqu'a 50 ans vers le septentrions depuis 50 jusqu'a 55 ; dans les païs chauds les filles sehatte d'etre femme pour ainsy dire, dans le septentrions elle deviennent plus tard mais elle cesent plus tard de l'etre. 3e

La quantité des Regles ordinairement est de 8 à dix once ; les femmes perdent rarement au dessous de huit et au dessous de douze once, cela n'est pas invariable quelquefois elle ne perdent pas quatre once ; quelquefois par une seule, mais alors les Regles sont supprimées et elle pechent par defaut ; quelquefois elle vont au dessus de 12 once comme jusqu'à 15 ou 18 et meme jusqu'à 30 once, mais alors elles pechent par Excès les personne mal nouries quy en travaillant dissipent Beaucoup, perdent aux environs de 8 once ; les personnes aux contraire bien nouries plethorique quy dissipe peu par le travail, perdent Beaucoup, comme aux environ de 12 once,

4.e La durée des Regles Est depuis 3 jours jusqua 5, il y a peu de femmes En quy les Regles se terminent avant trois jours, peu de femme En qui cela aille au dela de cinq jour; Cela varie Cependant, on voit des femmes quy ne sont Reglée que 24 heures, dautre quy perdent jusqua 5 jours, il ny á Communément quun jour ou les Regles soit abondante, Et Cest ordinairement au milieu; Et sy les regles Etoient toujours de meme; les femme perdroient beaucoup trop.

il y a des femme quy perdent plus la nuit que le jour Et dautre plus le jour que la nuit, Certaine femme ne mouille leur chemise que lorsquelle sont En lavorse il leur faut du Mouvement, á dautre il leur faut La chaleur du lit, pour que les Regles Coulent Comme il faut, Cela depend de la quantité du sang Comme de son Epaisissement, Et du temperament des personnes. 5.e

on observe que la periode des Regles Est ordinairement dun mois, dou Est venu

… ce menstrué ou Manstruation mais le terme nestpas parfaittement Exact, aux unes, les Regles Revient le vaingt, aux autre le trante à celle cy le 15 les une les ont 14 ou 16 fois lennée dautre ne les ont que dix, cela dépend de la quantite ou de la qualité du sang, Et de la constitution des solides, Mais les plus commun Est que les Regle viennent un peu plus souvent que le mois, Ensorte quelle semble suivre les lunes; dou Est venue le prejugé des anciens que les jeunes auórent leurs Regles dans la nouvelle lune Et les vieilles dans le declin de la lune, luna vetus tas, juvenes nova lunas repurgat.
mais leur prejugé Etoit bien mal fondé, puisquilya des femmes de tout age en toute sorte de païs quy ont leur Reglé à quelques cartier de la lune que le soit. 6.°
si on En croit quelques naturaliste, comme pline, albert le Grand le sang manstruel Est un sang gaté corrompu Et quy Empoisonne tout ce quil approche, quune femme reglée Entre dans un cellier ou il y ait du vin le vin se corompt, les fleurs se faunes sous ces pas les herbes meurt, mais ces sont des Exagération

outrée; Le sang manstruel Est un sang veineux un sang pur, Et aussy pur que celuy que lon tire dun bras par une saignée; sil y a quelques mauvaise odeur, il faut quil Lait contracté En se croupissant dans la matrice, sy Elle Est ulcerée, Et que le pus se mele auec le sang, mais lorsque le sang coulent librement dune matrice saine, Et Bien constituée le sang Est bon Et sain, voila des faits dou il faut Etre instruit point de doctrine sur la manstruation, le premier point de doctrine ou le premier dogme que nous connoissons, cest que le sang menstruel sort des veines Uterines Et Est un sang veineux, une preuve de cette doctrine cest que le sang manstruel coulent seullement goutte à goutte, ce quy narive roit pas sil venoit immediattement des arteres, car En ce cas il sortiroit plus vitte, un autre preuve, cest La couleur de ce sang il Est brun noiratre, Et non rouge Et vermeil comme le sang des artere, mais ce quy decide certainement plus que toute autre chose cest que le sang manstruel Est destiner à tenir souple Et ouverte les voyes, par ou doit passer la norriture de Lenfans, Lenfans La nourriture a

[c]elus viens des veines, cette preuve doit passer pour une demonstration dans l'ordre philosophique, le 2e point de doctrine estaussy sur, et evident que le premier, c'est que ce sang ne sort pas par déchirure des veines, mais par des ouvertures par des bâillements. de liscentia venæ delicunt.
Les veines sont fermée dans leurs état naturel mais dans la Manstruation elle baillent elle sentre ouvre pour sentir la curiosité de cette mecanique; quon fasse attantion sy la manstruation se faisoit par crevasses par dechirement les vaisseau étant crevé et dechiré tous les mois, il arrivaroit jnflamation erosiation vlcere, on sçait que lors quon crache le sang par la rupture de quelque petit vaisseaux pulmonaire, ce crachement est regardé comme signe quy annonce une vlcere futeur au poulmon, par quel privilege les femmes rendevoit elle du sang par le vagin tous les mois sans suittes dangereuses, sans jncommodité. mesme avec succés pour leur santé, s'il etoit vraye quil arivât déchirure à la matrice, ce n'est donc pas par

dechirure que la manstruation se fait mais par
baillement Et sans violence. 3e
point, ce nest donc point par les Extremitez capi
llaires, mais par de petites appendices quy parte
de leurs parties latterales, le sang ne peut
partir des Extremitez capillaires, quoique les
veines sanastomosent par leurs Extremitez
avec les arteres ; dailleurs le sang ne pouvoit
sortir par leurs Extremitez que par un Espece
de suintement ou transudation, le sang
manstruel coulent donc par les appendice la
terralle quy sourvent dans la matrice pen
dent ses regles Et qui senchasent dans le
placenta pendent la grossesse ; les appendice
sont comme autant de petits cæcum qui
souvrent & se resserent En differant tems.
4e point de doctrine, Cest que le sang
manstruel vient principallement de la
matrice, mais aussy quelque fois du vagin,
il nest point douteux que le sang manstruel
vien de la matrice ; on á ouvert plusieurs
femmes morte dans le tems de la manstru
ation -

manstruation auquel on a trouvé La matrice toute teinte de sang, Et Lorifice estē vin relaché Et ouvert pour donner jssue au sang, une preuve que le sang menstruel vient aussy du vagin Cest quil y a des femmes quy sont reglée auec une hidropisie de matrice dautre auec un schirre à La matrice, car on sçait que dans les cas Lorifice de La matrice Est fermé Le sang vient donc alors du vagin sur tout de La partie jnterieures, cependant sy quelqun veut sobstener que dans les cas La mesme, Le sang vient de La matrice je ne maresteray pas auec luy, je men tiendray à mon sentiment à moins qu on ne mapporte des Raison du contraire,

Conjecture propre à Expliquer le mecanisme de La manstruation

il Est necessaire pour que le sang manstruel sécoulle, que les orifices quelquonques souvrent pour luy donner jssüe Et cela ne ce peut faire sans que les vaisseaux ne s

#du corps Le Reste Estant Egal, sy une femme menge#
Remplissent fort; Setendent, Se dillate, Et par
La, Soint Contraints de Souvrir, il faut donc
dabord supposé pletore dans les vaisseaux de La
matrice; aussy Les femmes Eprouvent elle à La
veille de Leur regle une pesanteurs de reins
une tension dans le bas ventre, un gonflement
à La matrice; elles pissent plus Souvant, Et les
urines Sont plus ardentes que dans dautres
tems, ce quy marque gonflement Et une Espece
de legere flogose dans le voisinage de la vessie,
Lengoorgement dans La vessie Est plus ou moins
grande à proportion de la plethore universe
lle; Contribue a la plethore particuliere
de La Matrice; mais elle ne produit pas les
Regles; outre La plethore universelle, il faut
necessairement une plethore particuliere
de la matrice pour La manstruation; une
preuve que la Seule plethore universelle
ne produit pas les Regles, Cest que Lon voit
des femmes, En quy cette plethore ne Se
Rencontre pas, on voit des femmes maigres
abattuë Et tenuée quy sont bien Reglée
beaucoup Et fait Beaucoup de sang, les vaisseaux de la
matrice sengorgeront à proportion, La pletore univer
selle; contribue. #

et quelquefois mesme mieux reglée que des femmes plethoriques.
Autre preuve que la Menstruation ne vient point de la plethore universelle c'est que s'y elle en venoit, une femme recevroit par une saignée le mesme soulagement que par les regles on sçait cependant le contraire ; quatre once de sang rendue par la matrice dans le tems des regles soulagent une femme beaucoup plus que deux saignée, cela vient de ce que la saignée ne diminuë que la pletore universelle ; mais elle ne diminuë pas assez promptement la pletore particuliere de la matrice quy est toujours considerables et bien reels dans le tems des menstruës —
mais d'ou vient cette plethore particulier et sur tout le retour periodique, voila le point de la difficulté, et pour l'expliquer il faut avoir recours aux conjectures les plus possible que nous allons employer —
La cause de cette plethore ne peut point estre de la seule distribution des vais-
seaux

Vaisseaux de la Matrice, il est bien vray que leurs destributions entortillée, peut bien retarder le mouvement de la circulation dans cette partie mais elle ne produira pas seulle un retour ou retard periodique, il faut donc établir une compressions sur les vaisseaux et cette compressions ne peut leur venir que des couloirs qui sont à leurs cotez; nous dirons donc que lécoulement periodique depend dune compression periodique et cette compression periodique vient du gonflement des couloirs, voicy comment nous jugeons que cela doit sentendre; à quoy sont destinez les couloirs de la Matrice à filtrer une humeurs qui acquierent à lage de puberte, une certaine consistence sengorge aisement dans les couloirs; alors les couloirs senflent se gonflent et par la compriment les vaines voisines et retarde la circulation, dans les veines le sang sy amasse et les gonfle tellement qu'à la fin elle sont contrainte de laisser echapper dans la Matrice le sang par les appendices, lesquelles il reviens dans le temps de le gonflement ne manque

pas de comprimer Reciproquement . Les couloirs par la reaction Et ainsi En Exprimant L'humeur Laiteuse quy S'y Etoit accumulée, cette humeur des couloirs Cedden à la Compression Et Eprouvant peut Etre une Espece de lique faction par La chaleur de La Matrice se coulle dans La Matrice viscere Et Le melle avec Le Sang quy Est tombé des appendice veineuse souvent meme L'humeur Laiteuse des couloirs coulent avant le sang des veines ce quy se prouvent C'est quil y a des femmes quy se sente quelquefois mouillée un ou deux jours avant Les Regles, par cette humeur Laiteuse quy paroit sous La forme de fleurs Blanche, il y a d'autres femmes En quy les fleurs Blanches, Coulent deux ou trois jours apres l'ecoulement de leurs Regles Sanguines, C'est que les couloirs ne sont pas Encore Refermés ; dans le tems de la Menstruation on ne voit pas les fleurs blanches, parce que l'humeur laiteuse, Est mellée avec le sang —

on peut observer à L'ocasions de L'ecoulement

de cet humeurs, que les femmes et femelles des singes, nont point les regles par un privilege exclusif de tous les autres animaux.–

Les femelles de tous les autres animaux ne sont pas à la verité reglée en rouge, mais nous voyons qu'une chienne qu'une jument en chaleur perdent ordinairement quelque chose en blanc, elle perdent une humeurs lymphatique quelque fois mesme un peu sanguinolant, concluons donc que les autres animaux ont aussy des regles seulement leurs couloirs se remplissent plus tard, on voit des animaux en qui les couloirs se remplisse plutot qu'en d'autres même, de la mesme espece, pour une chienne bien nourrie sera quelque fois trois fois en chaleur pendent un an et perdera trois fois, tandis qu'une chienne mal nourrie, et beaucoup exercée ne sera en chaleur qu'une fois et ne perdera qu'une fois.

Sentiment de Mr. frein sur la manstruation.

Selon Mr. frein les regles dependent de la

plethore universelle du corps; voicy comme cet autheurs Resonne.

La masse des humeurs augmente à proportion que la transpiration et les autres Evacuation diminuent Le Corps Estant Egal d'ailleurs les femmes sont d'un temperament plus humide que les hommes; la vertu systaltique du cœur des arteres et de tous les plus solides; Est moindre chez elles que dans les hommes, Le sang doit donc Estre poussé plus lentement Et plus facillement dans les couloirs; ainsy moins de secretion et de dissipation des humeurs Le superflus d'humeurs doit s'amasser dans la matrice à raison de leur contours Et Entortillement infinis quy rallentissent le Mouvement de la circulation à raison de la Mollesse de ce viscere; Et mesme à raison de l'aorte inferieure, quy Est beaucoup plus grosse, dans les femmes que dans les hommes; de cette façon les vaisseaux de la matrice doivent se gonfler pendant un mois, Et se dillater à un—

Certains point que la plethore particuliere les contraye a se crever ou rompre pour se décharger de cette superfluité de sang, voila son sentiment en peu de mots ; mais cette hipotese souffre bien des diffiscultez, nous nous arêterons à quatre principalles. 1.re Diffiscultée qu'on luy a objetée c'est qu'il ne se sert pas de la structure particuliere de la matrice, pourquoy cela ; c'est que M.r Ferin n'a pas connu les couloirs de l'humeurs laiteuse de la matrice, non plus que les appendices coecalles ; a faute d'avoir connus cette structure il n'a peu établir un mecanisme particulier pour cette fonction ; il a été obligé de recourir à des generalitez vagues quy ne satisfont pas. 2.e Diffiscultez.

C'est qu'il est impossible d'expliquer dans cette hipotese, comment les femmes maigres espuisée par la maladie et par la saignée ont cependant leurs regles ; j'avoue que les regles peuvent bien etre derangée par des maladies et par les saignées ; mais il suffit que cela arrive

quelquefois à des femmes Extenuées, pour former une difficulté insurmontable, pour Mr. Sévin; or il Est Certain quon voit des femmes fort Bien reglée dans letat que nous venons de dire, La Manstruation ne vient donc pas dune pletore generalle, on ne Connoitra point cette difficulté dans notre opinion, nous deduisons la manstruation de la plethore particuliere de la Matrice qui Est Causée par la distribution des vaisseau Et par le retardement de la circulation dans cette partie, á loccasion de la compression faite par les Couloirs Engorgé, Et gonflé, Sy lon fait à quelqu'un une ligature au bras les vaisseaux de la main se gonflent necessairement, Et mesme dans une personne Extenuée or le gonflement des Couloirs Laiteux de la matrice produit en petit, ce quon voit à loccasion de la ligature, Les vaisseaux sanguins doivent donc sengorger, se gonfler, les veines surtout quy ont moins de ressort, Et daction que les vaisseaux arteriel, de la, les Baillement, 3e difficultez. Mr. Sévin

suppose quil arrive de lirruption aux vaisseau de la Matrice, on á peine à concevoir ...

dechirure tous les mois sans quil avient Erosion
Vlcere, on à peine à jmaginer que la nature tou
jours attantive à la conservation de la creature
ait soumise la femmes à vne Evacuations
sy dangereuse Et capable de deranger absol
ument Linstrument de la fecondité, tandis que
les Manstrués ne sont Etablie que pour lutilité
de cette meme fonctions, il Est bien plus vrays
semblables quil y a un mecanisme particulier
dans la Matrice pour la fonctions des regles
Et quand on connoit la structure de la matrice,
on à plus de vrayes semblance puisquion y
trouve le mecanisme derivé, 4.e difficulté.

Enfin dans le sentiment de Mr. Ferin.
on ne rend point de raison suffisante de
Lutilité de La Manstruation, dillate la matrice
Et La rend plus souples, mais Encore quel En
tretient la permabilité des vaisseaux Et des
Couloirs, pour transposer au foetus le suc
Laiteux quy le nourit pendent le premier —
mois de La grossesse, Et le sang quy luy Est
necessaire pendent tout le tems de la gestation
on voit que dans mon sentiment on Explique
aisement Comment la Manstruation sert —

à la conception et que le bon état et la bonne Constitution des Regles marquent la bonne Constitution des femmes leur habileté à concevoir.-

premier probleme à resoudre.

pourquoy les regles commencent elle à paroitre à l'age de puberté, faire cette question c'est comme si on demandoit pourquoy les tetons changent à cette age, d'où vient le changement aux mamelles. Le voicy en deux mots les mamelles sont destinée à separer une humeur laiteuse purement limphatique dans les jeunes filles, cette humeur dans les premiere année n'est que comme de l'eau chargée de quelques globulles laiteux et alors les mamelle n'ont point d'autres usages, que dans les hommes, c'est a dire qu'elle ne sont que l'entrepôts de la limphe, qui est ensuitte reprise par les vaisseaux secondaire pour être portée aux glandes des aisselles, dans la suitte ces filles mengent un peu plus et croissant moins en grandeur, le chille croupit plus longtems dans les vaisseaux sanguins, la sanguification se fait plus tard, une plus grande

quantité de chile se mêlent avec l'humeur limphatique la rend plus épaisse et par consequent moins habille à enfiller les vaisseau secondaires, cette humeur limphatique laiteuse croupissant plus long tems et en plus grande quantité dans les vessicules mammaires les étend, les dillate et fait venir l'engorgement aux filles, ce quy advient vers l'age de 14 ou 15 ans. appliquez cela aux couloirs laiteux de la matrice, dans l'enfant ils ne filtrent qu'une humeur limphatique assez claire les couloirs ne sont que comme un premier entrepôt de la limphe, d'ou elle est portée aux reservoir de piquet; mais lorsque cette humeur limphatique est employée en moindre quantité pour l'accroissement, et qu'elle devient plus laiteuse comme nous l'avons dit de l'humeur laiteuse des mamelles, elle croupit plus long tems dans les couloirs une partie ne peut être reprise par les vaisseau limphatiques. elle doit donc gonfler les couloirs et les couloirs gonflé compriment les vaisseaux sanguins de la le ralentissement de la

Circulation l'engorgement des veines Et des appendices loccalles quy sont á lafin obligée de souvrir Et de laisser couler lhumeur manstruelle vers la 14 ou 15 année tantost plutost tantost plus tard, suivant letat des sujets, ainsy les vesicules de la matrice suivant la marée de celle des tetons, des que les tetons senflent, ordinairement les filles commencent á Estre reglées.

2.e probleme

pourquoy les regles cessent elle á 40 ou 50 ans C'est parceque les parties se flaitrissent En vieillissant, les fibres se ressevent se sechent Et s'affaissent, les fibres sont moins Etendues les parties solides se replient pour ainsy dire sur elle mesmes cequy fait les ridès – ainsy dans les femmes les fibres des vesicules mammaires se ressevent, En vieillissant – elles deviennent moins propre á recevoir lhumeur laiteuse quy les Etandoit auparavant, aussy voit on que les tetons se rident s'affaissent, tombent Et sapplatissent, il faut Endire autems dela matrice les fibres des couloirs, se resservant, ne peuvent plus

admettre l'humeur laiteuse comme dans la fleur de l'age. Raisonnez toujours sur la matrice suivant ce que vous voyez arriver au teton les tetons s'enflent ils, la matrice se dillate, les tetons tombent ils, la matrice se resserrent_

3.e probleme

pourquoy les regles viennent elle plutot dans les unes, et comment sont elle plus tard dans les autres, sy vous supposé une fille bien nourie quy face beaucoup de sang qui dissipe peu par les exercisses, dont les parties soient molles dillatées extensibles qui est le sang vif, et quy avec cela soit devenuë grande de bonne heure des quelles est plus grande la superfluité duquelle gonflera les couloirs et par la accelera les regles, establissez le contraire pour expliquer pourquoy certaine fille sont reglée plus tard que d'autre, sy une fille est mal nourie fait peu de sang, dissipe beaucoup par le travail, sy elle à le tissu des fibres fort serez elle sera reglée fort tard, ajoutez à cela, sy elle ne grandit pas promptement.

4e probléme

pourquoy les regles cessent elle plutot chez les unes, et plus tard chez les autres, il faut résonner sur la cessations des regles, comme sur léruptions, une personne quy sera beaucoup de sang quy dissipera peu, et dont les parties solides seront molles et souple, conservera les regles bien plus tard qu'une autre femme, en quy se rencontrera une constitution toute contraire, tant d'un coté des solides que des fluides. 5e probleme.

on demande pourquoy les regles cessent dans la grossesse, cette question est facille à résoudre, les regles ne sont proprement establies que pour servir à la nourriture du fœtus, ainsy dans la grossesse, elle sont employée à leurs vrayes usages le suc laiteux des couloirs de la matrice fournit la nourriture à lenfant dès le premier mois de la grossesse, et les appendices caualles luy communique le sang qui luy est nécessaire en souvrant dans le placenta, rien ne coule pas en bas par lequel le suc laiteux et le sang des menstruë sont employé au besoin de lenfent.

Des maladies

6e probléme

pourquoy voit on des femmes quy ne sont jamais
Reglée : cela vient de letat de ces femmes ; Cest
Leffet dune mauvaise nourriture dexercice trop
laborieux, du tissu trop serez des solides, ce quy
fait que les vaissaux ne sont jamais assez dillatez
pour laisser couler le sang ; on en voit quelqu'une
quy perdent seulement quelque chose en blanc, Et ja
mais en rouge et rien comme cela arrive
à la plus part des animaux.

7e probleme.

pourquoy les Regles sont elle plus abondante
dans les une, Et moins dans les autres, pourquoy plus
frequament dans celle la, Et moins dans celle cy,
Les Regles seront plus abondante pour plusieurs
Raison qu on concoit aisement, par tout ce que
nous avons dit, par Exemple cy l'humeur lai
teuse Est abondante Et Epaisse elle Remplit fort
les couloirs, comprimment fort les vaissiaux
Et fait de grands Engorgements, sy les vaisseaux
Laiteux sanguins sont fort dillatez, sy avec ce
la une femme Est plethorique grasse faisant
peu dexercice On comprend aisement que les
Regles doivent Etre abondante, ainsy cette
abondance vient de la qualité Et de la quan
tité du suc laiteux aussy bien que du sang

est de la constitution des solides ; Etablisser le contraire pour les regles peu abondante, un suc laiteux en petite quantité et tenue dont une partie enfille les vaisseaux limphatiques des veines fermées et compactes peu dillatées aucu cela peu de plethore, et on aura des regles peu abondante ; les regles sont frequente comme elle sont abondante, si le suc laiteux est abondant et epais, il y a plethore ; si les veines se prettent aisement à la dilatation, si la reparation se fait promptement illes seronts fort frequente, une femme dans les cas les aura tous les 20 ou 25 jours, quelque fois mesme de 15 en 18 jours ; Etablisser le contraire pour les regles peu frequente, si l'humeur laiteuse est en petite quantité et fort tenuée, si les veines sont fort compactes et fermée, elle ne revien dront que tous les mois et quelque fois mesme que tous les quarante jours

Saimptome de la manstruation

Je vais raporter un assez grand nombre daccidents quy narivent pas à toutte les femmes dans la manstruation, mais il ny en à aucune

quy n'avinent à quelques femmes ; et il n'y à aucune femmes quy n'en Eprouve quelqu'une. 1° En general La vrayes clef pour Expliquer Ce quy Regarde la menstruation Est la pletore de La Matrice ; la pletore de cette partie fait que le sang y circulle avec peine Et Regorge En consequence plus abondament dans les partie voisine par la communication des arteres de La Matrice avec les arteres des parties voisines, Le premier simptomes Est La douleur des reins quy annonce la menstruation, cette douleur augmente à mesure que Le coulement des Regles approche, Et se dissipent avec Lecoulement ce n'est pas aux Reins qu'est Le mal car les veines sont à la partie superieure des lombes sous les fausse coste Et la douleurs que les femmes Ressentent porte sur L'os sacrum, mais les femmes disent quelles ont mal aux Reins il faut les laisser dire, c'est à La matrice que est Le siege du mal ; la matrice Etant gonflee les ligament larges sont tiraillez Et comme ces ligaments sont attaché à l'os sacrum de là vient que la douleur s'y porte.—

2.e il y a des femmes quy ressentent des douleurs à l'os pubis, c'est une suitte du gonflement de la matrice, La Matrice peut Estre portée en devant Et en arière, En devant sy la partie anterieure Est plus gonflée que lautre alors la femme se plaint du devant, En arriere sy la partie poste rieure Est plus gonflée & alors elle se plaint des reins. 3.e
elle, se plaint d'une douleur quelles ressents aux aines Cela vient des ligaments ronds la Matrice Estant gonflée les tiraille Et les ligament tiraillés à leurs tours, les aines, ce quy fait La douleurs.
4.e Dans quelques femmes Les Levres de la grande fente senflent quelqu'vne nenont qu'une enflée d'autres les ont toutes deux, Cela vient du gonflement du vagin, La plethore de La Matrice se communique au vagin, Et du vagin aux levres, il Est bon dobserver icy que La Matrice nest pas toujours Egallement gonflée, c'est une marque que La matrice nest pas Egallement engorgée, souvent Les regles ne viennent que d'un costé de La Matrice rarement elle Est Egallement reglées des deux costé. 5.e
A Lapproche des regles Les tetons senflent Et deviennent douloureuse c'est Leffet de La

Lengorgement des couloirs de la Matrice que nous avons Etablis, Et Lon scait quil y a une infinité de rapport Entre les couloirs de la Matrice, Et les vesicules des mamelles à mesure donc que les couloirs se gonflent, les vesicules des tetons doivent senfler, Et les tetons devenir durs, ce quy ne se fait pas sans distentions Et sans douleurs, à mesure que les regles approchent de leur fin, les teton sabaissent Et la douleurs diminuent. 6.e
quelques femmes Eprouvent du dégout a lapproche de leurs Regles. Cest que les vaisseau de lestomac sont gonflé ce gonflement produit un tiraillement des fibres de ce viscere, lequy derange les impressions quy se font ordinairement sur lestomac, pour Exciter Lappetit, quelquefois mesme il y a des femmes quy Eprouvent le pica, mais nous parlerons de ce simptomes En parlant du clorosis. 7.e
toutes les femmes ont des Envie plus frequente de pisser à l'approche de leur Regles, quelques unes Eprouvent mesme une legere ardeur d'uriner En rendent les urines plus colorées.

qu'a Lordinaire, cela vient dugonflement de La matrice La Matrice Etant si grosse comprime La vessie la mets dans un leger Etat dephlogose La vessie Etant plus comprimée, Et Les urines plus Echauffées elle doit se porter plus aisement à Lexpulsion de Lurine Et dautant plus aisement que Lurine Etant plus chaudes devient plus acres et plus mordicante; Et par consequent picotte plus La vessie, à se contracter. Les femmes Eprouvent de mesme de plus frequentes Envies de pisser parceque la matrice comprime Et Echauffe la vessie, les ~~chaleurs~~ Viennes Contralteurs laisse aussy Couler de Lurine à tous moments, on concoit aisement que la petite ardeur durine qu'une femme Eprouve à Lapproche des menstrué, vient de ce que Lurine plus chaudes Et plus acres blacles un peu Le canal de Luretre. 8°

Il y a des femmes quy Eprouvent de Legere coli que dans la partie inferieure du bas ventre aux dessous du Nombril, cela vient de Lengorgem. Et de La distentions de La Matrice. 9°

Il y en a quy sont attaquée du flux de ventre, Ce flux vient d'un costé d'une mauvaise digestion En conséquence de la mauvaise Constitution de

Lestomac dont nous avons parlé Et dun autre costé la trop grande sensibilité des intestins a cause de leurs gonflements. 10.e . . . . .
Dautres sont attaqués du tenesme Et dautres des hemorroïdes le premier vient du trop grand Engorgement des vaisseaux du sphincter En sorte que ce quy ne feroit que des impressions tres Legeres Et presque insensible, sans cet Engorgement le sollicite vivement, dans le tems La Les hemorroïdes arivent parce que les vaisseaux hemorroïdaux, sont fort Remplis Et dans une Espece de flogose. 11.e
Il y a des femmes quy ont mal a la teste Et dans la poitrine quy souffrent assez souvent ; le mal de teste vient de ce que le sang y porte en trop grande quantité, gonflent les vaisseaux Et les distand ce quy causent de la douleur ; on en peut dire autant de la poitrine, sy les vaisseaux du poumon sont trop Remplis, cela produit des tyraillement Et du picotement quy Excitte La toux, le mal de teste peut venir dune douleur sourde de la Matrice quy Excitte des Emotions des Resserement dans les fibres du cerveau, Les unes souffrent de la teste les autres de la poitrine

cela depend de la Constitution des parties. 12.e
il y En a quy ont des songes frequents à la veille des Regles cela peut venir Comme dans le tems dune Maladie dune agitations du tiraillement dans les fibres du Cerveaux, lequy donne lieux à Ces songes. 13.e
il y En à quy sont sujette à la pafsion histerique, nous parlerons de cet accident En detail En parlant de cette Maladie 14.e Enfin. Les personnes du sexe Eprouvent dune maniere plus sensibles, les Equillons de la chair a Laproche de leurs Regles, les menstruës sont meme destinée En partie à Exciter, Le desir de copulations, les sucs quy Eprouvent alors dans le vagin y Excittent un chatouillement quy rend Le quillons plus Equisant; Ce nest mesme que dan Le tems que les femelles des autres animaux se Laifsent approcher par Le Male, mais Les femelles sont afsez Raisonable pour se preter En tout tems.

Des accident ordinaire après leruption des regles
Il semble que Lordre demande que nous Comme

commencions par Examiner cequy arivent au filles lorsque les Regles commencent à paroitre Et cequy arivent aux femmes lorsque les mesme Regles veulent Cesser, Ce sont des accidents sur Lesquels les Medecins Et les chirurgiens ne pasoissent pas asser fin, En general cequenous avons à dire sur cette Matiere, depend de Lexplication phisiologique, quenous avons donné de la Manstruation, dans cette Matiere comme dans toutte autres, il ne faut pas trop compter sur les hipotese, il faut beaucoup plus insister sur les faits Et observations, en quoy Consiste La Medecine, quand meme on ne pourroit pas Rendre Raison de ces faits, il Est vraye aussy que quand on peut trouver des raisons plausible Et probables de ces faits, cest une chose satisfaisante Et quon ne doit pas mepriser,

Etat, On Remarque cinq Etat dans Les filles quy commencent à attaindre Lage de puberté cest a dire que La 14 ou 15.e année, Les Couloirs Et Les vaisseaux sanguins de la matrice peuvent se trouver dans cinq Etat differants.

on doit Rapporter icy comme nous lavons fait voir cy dessus que les filles à 14 ou 15 ans, ayant pris presque tous leurs accroissement font plus de chilles quil nen faut pour la nourriture Et pour pour les secretions quy setoit fait En elle, jusquà cetems, Le superflu de cettile quy se trouve dans le sang se mele à la limphe la blend plus laiteuse, Cette Limphe laiteuse samasse dans les couloirs de la Matrice, Et dans les vesicules Mamaires. Les couloirs de la Matrice ne peuvent se Remplir & se gonfler sans comprimer les vaisseaux sanguins de ce viscere, Cette Compression retarde le cours du sang dans les veines Vterines, Ces veines Gonflée comprime Les couloirs à leurs tours Car La Reaction Est Egalle à Laction La liqueurs à force de distandre les vaisseaux les gonflent prodigieusement Le gonflement porté à son dernier periode donne La naissance aux manstruë. Car Les Emissaire des Couloirs Et les appendices Locaux baillent Et laissent couler lhumeur laiteuse, Et Le sang Dans La Matrice, quand Les couloirs Estans

vaisseaux sanguins se sont vuidée, les uns, Et les autres se vuident se plient Et se ressere se refermant jusqua ce quvne nouvelle conjecture ait produit une nouvelle manstruation, Examinons presentement avec attantions les cinq Etats dont il est questions. 1e.

Il y a des filles Ce quy les couloirs Et les vaisseaux sanguins de la matrice sont Egallement dillaté facille à souvrir, les couloirs se dillatent le sein est se gonflent, les couloirs souvre de mesme que les appendices cecalles Et ses regles commencent sans Effort sans maladies sans accidents sans Douleurs: & cest ainsy quelle arriveroient le plus ordinairement sy notre conduitte ne derangeoit pas ce quy à Eté Etablis sy sagement par lautteur de la nature, dans le premier cas on voit que les regles coulent heureusement Et quon à pas Besoin du secours dun Medecin. 1e observation.

Les regles, la premiere Et la deuxieme fois sont vn peu moins abondante que dans la suitte ce quy peut arriver par deux causes,

ouparceque les vaisseaux sanguins ne sont pas
Encore assez dillatté pour admettre une certaine
quantité de sang ouparceque les appendices ne
s'entrouvre pas toutes les premiere fois, il ne s'ou
vrira par Exemple que La moitié ou un tiers
mais peu á peu les vaisseaux se dillattent, toute
les appendices s'ouvrent Et Les regles s'etablisse
pendant Les pace dun ans dans letat naturel,
á peu pres ou elle doivent Etre le reste de la vie.

2.e remarque, Est á observer dans le commence
ment lorsque le retour periodique vient un
peu plus tard que par La suitte, lorsque les cou
Loirs ne se prêtent pas Encore aisement ou que
lhumeur Laiteuse Est Encore peu abondante.
Ce quy fait un moindre gonflement dans les
Couloirs. Et par Conequent moins de Compressi
on sur les veines, Lintervalle Est donc dabord
un peu plus grand mais peu á peu les filles
se reglent parfaittement, Lécoulement dure
autant de jours quil convient Et revient
tous les mois. premier Etat ou il se trouve.

Ce premier Etat doit se rencontrer dans
les filles quy sont dune grande taille, dont

toute les parties sont bien conformes, car dans celle la la Matrice est grande à proportion du reste et tout va bien sur tout dans les filles sanguine, et quy ont les vaisseaux souple flexible dillatable, cet Etat doit se rencontrer dans les filles en quy les regles ne commencent que vers la 15e année, lorsque toute les partie ont pris leurs volume, et non pas aux filles quy sont reglée à l'age de douze ans en quy la manstruations est prematurée et par conséquend avec tiraillement et dilatations, enfin cet Etat heureux arivent aux filles sages en quy les regles nont point été excitée par des remedes, attouchant. Car les filles en quy les regles ont eté excitée par des remedes, attouchement quelles ont souffert ou quelles se sont faitte elles meme par une jmagination gattée et dérangée par les jdée de lamour par les mauvaises lectures des livres : les filles digent deviennent plutot femmes mais avec des accident, et des incommoditez quelles ont bien merité. – 2e Etat

Le 2e Etat est directement le contraire il se rencontre dans des filles dont le tissu est

[illegible] ont les couloirs ne s'ouvrent qu'avec diffi
culté, dont les appendices cecalles sont tellement
aplatis qu'elle ne s'ouvrent pas à la longement
une fille avancée en age fait beaucoup de bile,
l'humeur laiteuse fait effort pour se jetter dans
les couloirs de la Matrice, et aux tetons, il se
fait des impressions quy semblent annoncer
les regles comme prochaines, sans quelles par
oissent, l'humeur se presente bien aux couloir
mais ils ne sont pas en etat de la recevoir, ce qui
se fait quelquefois ~~par~~ avec plus de succès au
tetons, on voit une fille qui à tout d'un coup
un mal degorge sans que les regles paroissent
mais cest un cas rare; parce qu'ordinairem
ent le tissu de cette partie ressemble à celuy
de l'autre dans le deuxieme etat l'humeur lai
teuse restant dans le sang se mellent avec
toutes les humeurs excrementitielle & recré
mentitielle comme la saline avec le suc
gastrique, la saline et le suc gastrique de
venues [illegible] font moins d'impressions
sur [illegible] & sur l'estomac, de la le dégout
de plus cette limphe laiteuse pervertit.

laction que les aliments font ordinairement sur les organes du gouts, les aliments quy faisoient une impression douce et agreable en font une mauvaise, on devient insipide tandisque les aliments mauvais flatte lorganne du gout, tels sont les aliments de hautgout, quy sont acre aigre et picant comme le poivre le sel le vinaigre, ainsy les fille tombent non seulement dans ly napétance, mais encore dans le pica, et dans le mal acia.

Il y a de plus, comme les filles à lage de puberte, ont du superflus, pour se décharger de ce superflux, elles doivent environs tous les mois dix ou douze once de sang par les menstrues sy cette abondance ne secoullent pas, elle produit une plethore generalle, dou naissent tantot des maux de poitrine des maux de teste une lassitude spontanée, quelque fois meme dans la cachexie, parceque le sang nétant pas asser broyer, il devient trop epais de la cachexie, la bouffissure des pieds et des main pendent le jours et du visage pendent la nuit

une fille dans le second Etat Eprouvera quelque fois tout les accidents, tandis quelle ne sentira aucune douleurs à la Matrice, parcequil n'y a ny gonflement ~~à la Matrice~~ ny dilatation bien annoncé les menstruations de le coté la, cela Etant se voit dans des filles qui ont Eu des obstructions, des Ecrouelles qui ont la matrice obstruée schireuse, Dans les filles mal conformées, boiteuse, Bossuës, qui ont la Matrice Etroitte, Et par la mal disposée à Recevoir les humeurs laiteuses.

Le troisieme Etat Est lorsque les couloirs laiteux Recoivent bien cette humeurs, Et que les veines admettent Egallement le sang, mais que les Emissaire souvrent trop peu, au point pour donner Lécoulement à ces liqueurs, ces filles alors Eprouvent des coliques des douleurs quelles Rapportent aux Reins à los sacrum au pubis aux grandes levres, Et cela à Raison du gonflement de la Matrice, ces filles ont tous les accidents des menstruë, tandis que les Regles ne paroissent point chez elle, ny En Blanc, ny En Rouge, elle Ressente des Maux de teta, Ens

Embaras depoitrine Et dégout mesme le pica Et le Malacia à cause du dérangement de l'humeur laiteuse dans le sang, elles Eprouvent sur tout des vapeurs histerique, parceque l'humeur Laiteuse, Croupissant dans la Matrice, fait des Impressions sur le genre nerveux quy donnent occasions à des convultions dans des differentes parties du corps, Cet Etat Est assez ordinaire aux filles ausquel les manstruent arivent trop tot, les couloirs Et les veines peuvent bien se dilater jusqu'à un certain point, pour admettre les liqueurs, mais il sont Encore trop resserée du costé de la Matrice pour s'ouvrir, le tissu des fibres Est un peu trop compacte trop serré, cet Etat produit des accident facheux comme obstructions shirre Et autre difficille à guerir, -

Le 4e Etat - Est lorsque les couloirs sont plein sans se décharger par les Emissaires, les veines se vuide seulement, les fille sont reglée purement En rouge mais mal reglée, car quoy que les vaisseaux se gonflent, il ne se desemplissent pas tout à fait, parceque la compression continuelle quils Eprouvent de la

part des couloirs forme toujours une embarras à la Circulation, une fille en cet Etat reçoit bien du soulagement de cet ecoulement, mais pas un soulagement parfait, l'humeurs laiteuse fait toujours des tiraillements, et regorge même dans le sang, il arive des vapeurs histerique et la plus part des accidents de la suppression, il est à craindre quil narive des humeurs schireuse, on à acraindre les perte opiniatre et meme continuelles parceque les appendices sont toujours compoimée dans le tems quelles sont ouvertes Le 5.e Etat.
Est le contraire aux quatrieme les couloirs souvrent, et meme trop facillement, enforte que nétant jamais fort gonflée les veines ne souffrent pas une compretion suffisante pour le gonfler, les regles coullent, mais en blanc, cet Etat se rencontre dans les filles phlegmatique dellicattes, en quy les parties ont peu de ressort, dans les filles quy y donnent lieu par des attouchement, par une imagination dérangée par l'amour, quelquefois les fleurs blanche coulent continuellement

et alors les filles tombent dans lépuisement, dans le marasme, dans la consumptions, —

Diagnostiques de la Manstruation

Ensuivant lordre commencé nous sommes obligé dEmbrasser quatre Maladies presque cestadire les quatre derniers Etats delesquenous venons dexpliquer.

toutes les filles quy sont incommodéeàleruption de leurs Regles Eprouve vndeus 4 Etats, 1.e Les une nesentent aucune douleurs, ny tension à la Matrice. mais elle nesont pas pour cela beaucoup plus avancées quà lage de neuf ans pour les menstruë ; les couloir Et les appendices Cocealles nesouvre pas, elle prène quelquefois les tetons, et quelquefois elles nenprennent pas, Mais elles Eprouvent presque tous les saimptomes du Clorosis. Le dégout meme le spica le melacia une lassitude spontanée maux de tete suffocation de poitrine Etquand on voit ces accidents sans que les Regles paroissent, Et sansque la malade Ressente aucune douleurs ny colique dans le bas ventre, cestune marque ques

Les regles voudroient paroitre, mais elle sont Encore fort Eloignée parceque les couloirs Et Les appendices Locales de La Matrice ne se Rem plisse pas, il ne se forme pas d'appareil pour La Manstruation. 2°
Il y a des filles quy Eprouvent des douleurs au Bas ventre des coliques quy augmente même En certein tems avec la plus part des simpto mes du clorosis souvent meme tous les sim ptomes, Et les regles ne coulent pas dans Le deuxieme Etat, Les Regles sont plus pro chaines que dans la premiere, car les couloir sont gonflé Et Les veines aussy il ne Leur manque que de donner Ecoulement aux liqueurs, Le Deuxieme Etat se distingue du premier, En ce que La Malade Eprouve des gonflements douleurs tiraillement à la matrice qu'on Eprouve pas dans le premier Etats. 3e
on voit des filles quy ont d'abord une perte de sang quy vient comme habituelle Et Rouge tan dis quelles ne perdent Rien de blanc, alors les filles Eprouvent la plupart des saimptoma du clorosis, cela vient de ceque Les veines le

prêtent aisement tandis que les couloirs demeure toujours gonflé, une fille en cet Estat Est quelquefois sujette à l'insomnie avec les autres accidents dont nous avons parlez, on distingue aisement cet Estat ainsy que la cause des autres Estats, par tout ce que nous avons dit, cette perte habituelle purement en rouge avec destiraillement anoncent le gonflement des couloirs. 4e

Enfin on voit des filles quy ont une perte en blanc presque habituelle, c'est que les couloirs pretes trop facillement et ne se gonflent jamais asser pour comprimer les veines suffisament pour faire couler le sang, ou sy le sang coullent ce n'est que comme par suintement, et alors sont legerement sanguinolentes à peu prés comme la laveure de chaire, cet Estat est aisé à distingué des autres, par cet Ecoulement blanc.

Prognostique.

Deux reflection generalle forment la division du prognostique 1e c'est qu'il Est toujours facheux que les regles paroissent pas comme elle doivent paroitre, 2e c'est que les

diserante Espece de derangement forme different
danger. 1°
nous disons quil est extremement utille quvne
fille se regle delle mesme, cela napas besoin de
preuves. cest la, lordre de la nature, non seule
ment cela est auantageux pour une fille dans
le tems de leruption, mais il ya plus, car
quand les regles vienne heureusement delles
mesme, cela denotte vne matrice molle souple
bien constituée, cela asure pour ainsy dire des
regles reguliere pour le reste de la vie,
ces filles enquy cela se rencontre, seront plus
propre à concevoir à nourir lenfens pendent
la gestations et accoucheront plus aisement_
cest un grand desavantage au contraire, sy les
regles sont laborieuse dans leruption, car
non seulement une fille tombe dans la pâleur
demeure malade trainante pendent deux ou
trois ans à lage de puberté, mais cela anonce
encore quvne fille sera moins propre à faire des
enfens, à les nourir à les mettre au jour, elle
sera moins en etat de remplir les fonctions
de son sexe, elle concevera difficillement, et
sera peu propre à faire des enfens fort robuste.

elles Souffrira beaucoup dans les Couches, La premiere proposition nous paroist assez Establie, passons à la deuxieme, toute les fille incommodeé à Lor uption de leurs Regles n'Eprouvent pas les mesme desavantage, sy une fille tombe dans le clorosis, sans douleurs de colique, sans gonflement de Matrice, quoique les Regles ne paroissent pas, peut Etre Restera telle dans vn Estat de Langeur pendent troisou quatre ans, mais dés que les Regles paroitront, tous les maux disparoitront, Cest le premier Etat quy Est le moins dangereux, il ny à àvrai dire ny obstruction ny schire à La Matrice

2.e Letat Le moins facheux aprés Celuy La Est Lorsqu'une fille Eprouves des Colliques dutirailement à La matrice, sans Cependent que les Regles paroissent, Cette fille a La verité Ressentira bien dans Cet Etat des accidents du clorosis, mais la manstruation Est prochaine, Les Coloirs Et les veines de la matrice sont gonfleé Et preste à se' decharge dans la matrice de la liqueur quelles Contient dans le cas, la maladie se termine Bientot. + 3.e Etat

Un Etat plus facheux que ces deux premiers Lest Lorsqu'une fille tombe dans une perte presque habituelle purement En Rouge les couloirs sont toujours fermés Et les veines Vterines sont trop foible, il y a deux accident à craindre 1.e Lest que Le suc Laiteux quy ne s'écoulle pas ne fasse des obstructions que Les vaisseau veineux ne saffoiblissent sy fort quil ne puisse jamais se refermer, Et Reprendre Leur ton ; une fille dans cet Etat Risque de perdre Continuellement Et de devenir mal habille à La generations. 4.e.

Enfin un Etat Encore plus malheureux que Le precedent, lest Lorsque une fille perd presque ha bituellement En blanc, cela Marque une grande foiblesse un grand manque de Ressort dans Les Couloirs, Et cela forme une maladie tres opiniat re Et tres difficille à guerir. Curation

nous ne voulons pas donner La curations des quatre Cas dont nous venons de parler, il faudroit pour En donner une curation par faitte Et complette, Embrasser toutte La matière de La Menstruation, nous ne nous arrêterons que sur Les deux premiers Etats Et nous ne ferons même que quelque Reflexion.

sur ces deux cas, nous renvoyons ce quy regarde
l'ecoulement en blanc, à l'article des fleurs blan
che, nous renvoyons pareillement la perte ha
bituelle presque en rouge à l'article des perte
jmmoderée, nous nous bornerons donc à deux
premiers etats, scavoir aux clorosis sans
douleurs ny sans gonflement de la matrice
et au clorosis avec douleurs et gonflement
de matrice, ces deux cas la demandent à peu
prés le meme secours, nous nentrerons pas dans
un grand detail des remedes quy y convient
quand nous traiterons dans la suitte de la
suppressions des regles nous regarderons en
detail la qualité des emmenagogues, regardé
donc ce que nous allons dire comme quelque
reflexion necessaire pour les etats en quest
ion, dabord il faut faire reflexion que les
regles peuvent avoir de la peine a paroitre
dans ces cas prestant premierement parceque
les couloirs et les appendice coecalles de la ma
trice sont trop fermée trop serée et par la
ne se pretent pas assez, deuxiemement, par
ce que le sang est trop epais ce quy fait que
les liqueurs ne coulent pas librement et que

laforce ducœur Et le momentum Est tropfoi
ble pour passer lesang dans les arteres Et dans
les veines. 1re indication
de la deux indications 1re de relacher ramolir
le tissu trop durs des couloirs Et des appendi
ces vascules, 2e augmenter lafluiditez
des liqueurs afin quelles aillent hurter au
ce plus de force, contre les couloirs Et que
la force ducœur devienne superieure à la
resistence des liquides pour remplir la
premiere indication il faut avoir recours
aux delayants aux humectant Et aux
relachants; 2e indication
pour remplir la seconde indication, il faut
Employer les attenuants Et les apperitifs il
pourra bien arriver à la verité quon fasse pa
voitre les regles, mais ce sera toujours avec
danger Et quelquefois par dechirure qui
peuve venir tres facheuse. Et meme plus que
le mal, il faut donc commencer par les dé
layants les ramolissants les humectants
afin dadoucir les parties comme les bouillons
de poulets ou de veau simple ou avec des herbes

Legerement apperitives ou des apozema fait de mesme maniere, ou le petit lait Kalibé, dans laquelle on peut faire infuser quelque plante amere comme le camedris le scordium, — Enfin les bains ou demy bains sont tres avantageux, Rien nest plus propre pour Exiter les Regles; cela attire le sang dans les parties inferieuses Et par consequend a la Matrice, comme on le voit par ce qui arive a la saignée du pied, on met le pied dans leau Et cela appelle le sang En bas Et En ramolit toujours le tissu des parties

On incitte plus ou moins sur ces Remedes suivant le temperament de la malade, sy elle Est dun temperament bilieux melancolique, il faut plus humecter, sy le temperament Est sanguin, on vsent moins des humectants Et des delayants, Ensuitte on vient aux apperitifs on commence par les apperitif les plus foible cependant il faut toujours les proportioner au besoin Sy Lepaisissement du sang Est grand La

petitesse du pouls fort considerable on employe des appesitif un peu plus forts le tous se varie par la prudence du medecin, on employe l'eau rouillée, et de l'eau dans laquelle on a laué pendant un certain tems de la rouille de fer, des cloux rouillé; 2e. le vin blanc kalibé qu'on laisse quelque tems sur la rouille; 3e. le tartre martial soluble, depuis 15 jusqu'a 25 grains; 4e. le safrans de mars appesitif en opiatte depuis 12 jusquà 20 grains; 5e. la limaille d'acier porphirisée par le feu; les mercurieaux sont les meilleurs emmenagog il faut choisir dans les preparations mercurielle; celle qui ne sont pas purgative l'étiops se donne à la dose de 12 jusqu'a 20 grains.

Ensuitte on peut auoir recours aux gomes comme le galbanum; la gomme amoniac le sagapenum, se sont les gommes emmena gogues les plus efficasse mais elles echauffte non seulement il faut faire preceder les humectant aux appesitif, mais encore souvent il faut les marier, ainsy on continuë les bouillons de poulets simple au

herbes, Les apozeme tandis quon donne Les appe ritif souvent meme les bains Et les demys Bains. Les eaux minerralles Rëussisent aussy dans les Cas. Les eaux froides des acidulles Enëte, En qualité deau, elle Relachent Ramolisent Et par le fer quelle contient elle sont apperi tive Et attenuantes; on le chessaussy des aux Thermalles. elle Retablisent Lestomac la digestions, elles Elevent le poux. telle sont les Eaux de banniere de balarüe Et de bourbon Ce sont des Excellent Remede pour les pâles Couleurs, Et pour faire venir Les Regles,

A les Remedes ajouter un Regime Reg ime Exact de bons aliment Et pris modérem ent; dans labattement, la Melancolie, qui Entretient le mal, il faut les Engager à se divertir, leur procurer beaucoup dexe rcice, les faire monter à cheval En carosse Les faire marcher dans les lieux difficille Et sy on peut leur faire faire autre chose Les faire jouër aux volent dans La chambre ajoutons à cela quelques Reflections bien

necessaire ; La premiere attantion que Lon doit
auoir, Cest de ne point Entreprendre de faire
venir les regles En automne Et En Lhyver
Les fibres dans Ce tems sont trop resserée
Les fluides trop Epais, aussy Est le un tems
peu propre pour Leruption des regles, il
Est rare que les regles aillent aussy bien
En Lhiver que dans les autres saisons, mais
même dans les femmes ordinairement bien
reglée Cest Leté Et Le printems, quil
faut choisir pour provoquer Les regles
par les remedes indiqué quy sont Les
humectants les Bains les appiritif, les
remedes incommode moins En Eté Et ils
ont beaucoup plus de succès, ainsy pen
dant Lhyver on se contente de pallier le
mal.
une 2e attantion Cest de ne point trop pres
ser Leruption des regles, on pourroit atti
rer des accidents facheux, il Est de La prud
ence de soliciter de tems En tems Les regles
par des remedes Convenable Et Ensuitte att
andre les Efforts de La nature, il Est jmp.

jmprudent de vouloir faire meurir le fruit à vant le tems ; quand on presse trop on occasione quelquefois des perte quy affoiblissent La Nature, au lieu qu'en agissant avec moderation de tems en tems, La Nature dans l'espace d'un ans ou deux se déclarent Et on parvient à son but.
quand on n'oze Employer les derniers Remedes il faut se contenter des Remedes palliatif pour diminuer les accident, premier La saignée Est bonne sy la plethore Est trop grande, 2e. on purge de tems En tems pour vuider les ordures, des premieres voyes. 3e. on se sert des diuretique pour detourner de la saliva du suc gastrique L'humeur qui Cause assez souvent des accident considerable, les diuretique En Evacuë les humEurs ne manque guere de diminuer La Bouffissure, 4e. on Employe quelques aperitif Legers comme le vin leau le lait La libé par cette Conduitte on Reussit souvent mieux que par les Remedes les plus forts

quand avec tous les remedes que nous venons
d'indiquer on n'a pû parvenir à faire paroitre
les regles, il existe un remede qui est presq
un sur, c'est le mariage ; dans l'acte venerien
la matrice se contracte, se dilate alternati-
vement elle est comme dans un mouvement
convulsif par là elle acquiert une certaine souplesse elle devient plus flexible
plus molle et par là devient plus propre à
laisser couler les regles, d'ailleurs l'action
venerienne accelerera les esprits animaux
en quantité dans la matrice ; aussy voit
on beaucoup de personnes qui ont leur regle
dès le lendemain de leurs noces, tandis
qu'elles les attendoit quinze jours plus tard
et qu'elle avoit elle meme choisy le tems
pour se marier, marque que le mariage
attire les regles ; le remede est facile et
ne manque pas de faire plesir à la malade
de quelquefois l'usage du mariage ne do-
nne point les regles aussy tot, mais la
grossesse qui vient ne manque pas de
les donner, car dans la grossesse la matrice

se gonflent se dillatte, s'etand ce quy corige
Les vices Et apres la premiere couches La
femmes se trouvent parfaittement reglée
Le Mariage convient donc par luy meme
ou par les suittes il est preferable aux
autre quy incommodent quelquefois, nous ne
devons pas finir les Reflexions sur la cure
precedentes sans dire quelque mots sur La
saignée, il faut saigner de tems en tems quand
les accidents l'exigent, Comme aux trop
grande plethore, Le suffoquement, les maux de
tete considerable, on est obligé dans le cas de
diminuer La plethore du sang, de retrancher
ce superflux sans quoy cela pouvoit aboutir
à un crachement de sang ou des mouvement
Epileptique; nous disons qu'il y a du risque
En saignant trop, parceque La nature se trouv
veroit trop affoiblie Et ne feroit plus d'effort
En diminuant La plethore, on soulage bien
La malade, mais on met ces obstacles aux
Efforts de la nature, saignez donc si Le cas
presse, sans cela attandez que La nature se
saigne d'elles mesme.

Quand à la partie dont on doit saigner, il y à du partage la dessus parmy certain Medecin, les uns disent quil faut toujours saigner des pieds, d'autre disent quil faut toujours saigner du bras, ils ont tord les uns et les autres, il y a des cas ou la saignée du pied pour par derivation attirer le sang dans les parties inferieure, et procurer les Regles vulgairement ~~:~~ quand il ne manque qu'une petite secousse à la matrice pour la faire couler, que la Matrice est engagée, que le sang commence à suinter, une saignée du pied dans ce cas guerit sur le champs, mais à moins que vous n'ayez de juste raison de soupçonner que tout l'apareil est formé, que les Regles sont preste à paroitre, la saignée du pied ne convient pas parcequelles appelle le sang en bas, et produit un engagement quy peut devenir facheux; par la saignée du pied, vous diminuez la plethore generalle, et vous augmentez la particuliere, ainsy sy vous croyez que les Regles ne paroitront pas par une saignée, et que vous soyez obligez de saigner, faitte la

saignée du bras; sy apres auoir fait une saignée du pied dont vous vous attandiez du succès, vous voyez les accidents augmenter saignez du pieds nous disons que la saignée du pied est quelquefois bonne, mais aussy elle peut bien quelquefois causer de grands accidents, la saignée du bras n'est pas sujette au mesme jnconvéniens, et elle est par conçequent beaucoup plus sure.

Objections

on demande comment il peut arriver qu'une femme quy à des fleurs blanche, soit réglée en rouge, comme cela se voit quelquefois. Raiss.ce..

Nous disons dabord comme une chose certaine quil est rare qu'une femme soit bien reglée en rouges, lorsquelle à des fleurs blanches mais quand cela arriue, il faut l'attribuer aux causes suivantes, 1.e il peut arriuer que quoy quil y ait perte blanche, les couloirs ne seroient pas tellement quils ne soient capable, cependant de comprimer les appendices coeca lles 2.e il peut arriver que la matrice soit dun tissu jnégallement densé, dun costé les couloirs seront relaché, et laisseront cou.

Couller presque Continuellement le suc laiteux, de Lautre Costé les Couloirs auront plus de Ressort, il se gonfleront Comprimeront les appendices Caecalles, Et dela les Règles En Rouge, quoiquil y ait perte En blanc. Le costé gauche pareillement perdera En blanc Et le Costé droit En Rouge, Cette inegallité du tissu dans une partie nest pas un Estre de Raison cela se voit souvent. 3e. Enfin une autre Raison non moin plausible de ce phenomaine Est Laffoiblissement quun Costé de la Matrice Reçoit de L'attache du placenta dans La grossesse, il y a des femmes quy ont Le placenta toujours attaché au Costé gauche de La Matrice, Et dautre toujours du Costé droits. Cette attache ne peut pas manquer daffoiblir Cette partie, de Causer un Relachement dans le tissu des Couloirs, de donner occasion à une perte En blanc, tandis que Lautre Costé de la Matrice, se trouvera bien Constituée, Et fournira des règles rouges,

Accidents quy arivent à La separations des Regles.

Dabord pourquoy les regles Cessent elle, Les-

Coulovrs Et Les appendices Coecalle, Sont dillatée, Leurs necessaires sont dans l'habitude de s'ouvrir, Et mesme forcé à Le faire, Lorsque le gonflement Est porté à un certain point, d'ou vient Le Ressérement, sy nous Reüssissons à donner des raisons plausible de Ce Resserement, quy Est Cause de La Cessation des Régles; il sera aisé d'expliquer Ensuitte, les differants derangement quy arive dans le tems de cette Cessation. on sçait que pour que La manstruation se fasse, il faut que les Couloirs Vterins se Remplissent, se gonflent, Et par La, Compriment Les veines vterines y Retardant Le cours de La Circulation, ce quy produit gonflement dans les veines, Et les obligent à la fin de se vuider par les Extremité des appendices Coecalles quy donnent dans la cavité de La matrice, tandis que les Couloirs Compriment à leur tour, de la part des veines, par La Reactions, tachent aussy par leurs Emisfere Le suc laiteux, dont ils sont gonflé, ainsy la seulle dillatation des Couloirs, Et des veines Coeca lles portée à un Certain point produit La—

Manstruation, quelquefois le sue laiteux Coule unpeu auant le sang, quelquefois la perte rouge e commence auant La perte Blanche, Et Cest le dernier Cas quy Est le plus ordinaire, quelque fois lune Et lautre perte, Commencent En mesme tems, pour que la menstruation se fasse, il faut donc que les couloirs, Et les veines de la matrice se dillatent Considerablement, or Cest ce qui ne peut se faire dans la vieillesse, Car dans Les vieilles personnes, le tissu des parties se resserre, Et les fibres se replissent Les vns sur les autres, Et se Rapetessissent pour ainsy dire, Ce Resserement Empeche Les vaisseau Cappillaire d'admetre les liqueurs, Cest ce quy fait, que la peau se fletrit, le Coloris le plus fort se perd, le tein le plus délicat sen ternit, les femmes sont sujette à ce changement Et mesme plus que les hommes parcequelles ont Les traits les plus fins.

Chacun scait que cet Estat de fletrissure arriue aux tetons, il faut La meme chose de La matrice à mesure que le corps de cerisiere se

alsserent, les Couloirs, Et les appendice Cocalles de viennes plus Etroits, les Couloirs àporte une plus grande résistence à lentrée du suc Laiteux, les Couloirs ne se gonflent plus, ne Compriment pas les veines, il ne se fait donc plus de plethore par ticuliere de La Matrice, Et par Concequend plus de manstruations on voit par Cet Exposé, que la Cessation des Regles vient du Ressérement des parties Solides, Et non de la diminution des liqueurs, Car une femmes de 40 ou 50 ans mange ordinairement autant qu'a 30 ans elle fait au tant de chile, ainsy La Cessations des menstrües, Est une suitte necessaire du Ressérement des fibre de La Matrice, Car on doit juger de cette partie Comme des tetons et du visage quy se Ridée dans la vieillesse, Ce Resserement suffit pour détruire le mecanisme de La manstruation, Ce premier fait Expliqué, il Reste à Examiner de Combien de façon les Regles peuvent Cesser, Et lexperience nous apprend quelles peuvent de quatre façon. 1.°

Les Regles se perdent sans accident, Et cela Lors quelles diminuent, peu à peu par Raport

à laquantité, à laqualité, à laduvée, Etaux Retours periodique, 1e quand à la quantité une femme quy perdoit 10 ou 12 once. par mois n'en perdera plus que huit six ou quatre, quand à ladurée une femme quy perdoit pendant huit jours, n'en perdera plus que cinq trois ou deux jours, 3e quand aux Retours periodique une femme quy perdoit tous les mois, ne perdera plus que toute les six semaines ou deux mois, Et dans les unes, les Regles apres avoir diminué ai ainsy insensiblement, se perdent absolument sans Retours, dans d'autres elles disparoissent quelquefois pendent trois ou quatre mois et puis elle Révienne, et à la fin elle disparoissent pour toujours, voila le premier cas, Et dans Ce cas, il n'yá ny colligue, ny vapeurs, c'est pou rquoy on dit qu'elles finisse sans accidents.
2e. Il y a d'autre femmes en quy les regles Cessent entierement, et cependent elle ressentent touttes les incommodités de la manstruation, elles ressentent toute les impression ordinaire à l'approchent des Régles, elles.

surviennent quelles vont paroitre, quelquefois meme elle s'ymagine pouvoir sy elle ne paroisse pas, mais les regles sont suprimee, dans le cas les femmes sont sujette au degout quelquefois au pica, aux oppressions, ils arivent quelquefois qu'au bout de deux ou trois mois, les regles paroissent un peu, mais c'est pour cesser bientot entierement. 3.e il y a des femmes quy etant sur la fin des regles tombent dans du pertent rouge habituelle, longue opiniatre, quy redouble dans le tems ordinaire, quelquefois les perte sont plus vives en couleur, quelquefois moins, alors les femmes sont sujette aux vapeurs histerique au degout, à la plus part des autres saimptomes de clorosis, peu à peu cette perte diminuës et les regles cessent, 4.e on voit des femmes quy perdent leurs regles avec pertes en blanc et cette perte en blanc devient un peu sanguinolente tous les mois dans le tems ordinaire des regles.

Combinez ces quatre etats avec ce que nous avons etablis de la disposition des couloirs, et des appendices cecalles de la matrice, et que vous verez, que leurs explications s'en deduit

aisément, tout cela cadre parfaittement ce quy
prouvent que le Mécanisme que nous avons Eta
blis Sur ce quy ly a de plus plausible, pour faire
mieux Entendre ma pencée je nen suivray
pas lordre anattistique; je prendray Le voy
de la sintese; apres avoir Etably qu'il faut un
gonflement des Couloirs des appendices Coecales
pour la Manstruation, voyons les differan
tes combinaison quy peuvent s'observer dans
les Couloirs; La premiere combinaison po
ssible Est de supposer que les Couloirs Et les ap
pendices Coecalles Se Resserrent dun pas Egal
ainsy les Couloirs Recevront peu d'humeurs
Laitteuse, Et les veines Recevront peu de sang,
par conséquent lappareil manquera, Car alors
il ny aura pas de compression Sur les veines Et
sur les couloirs, point de gonflement, Et Les
Regles disparoitront sans accidents, il ny au
ra pas de tiraillement à la matrice, point
de collique, point de vapeurs, cependant le
Le suc laiteux de la matrice nétant plus
admis dans les Couloirs, Restera dans le sang
se Mêlera avec les differantes humeurs, par

Exemple avec la saliue, celevain gastrique denaturera la saveur des aliments, Et gatera la digestion dela, des Envies, Et des dégouts, lesang Regorgent aussy il arivera des maux detete, des oppressions des lassitudes, spontannée, bouffissure aux pieds Et au mains pendent le jours Et au visage pendent la nuit.

Voila la maniere ordinaire Dont Cessent les manstrües, ondit neanmoins que les Regles cessent alors sans accidents, parce quil ny a ny colique ny vapeurs, point d'embaras Dans la matrice, Les Regles diminuent peu à peu par Raport à la quantité, à la durée, au Retour periodique, parce que les couloirs, Et les veines, Coecalles, Estant Resserée admette moins de liqueur, quelque fois aprés avoir cessé elles Revienne au bout dequelque tems, parce que la plethore surmonta La Resistence des couloirs Et des veines, mais Leressement augmentant tous les jours, Les regles cessent à la fin Entierement, Les regles cessent ordinairement En Lhyver pour Reparoitre

aux printems, les fibres sont plus souple et plus flexible les liqueurs sont plus rarefiée roules mieux, et cedent plus aisement à la force impulsiue.

Ce premier Etat servoit dans les femme qui ont la matrice bien constituée, en qui le tissu des couloirs, et celui des veines, ont un ressort à peuprés Egal.

La deuxieme combinaison plausible Est que les couloirs Et les appendices Coecalles se ressere rent un peu moins que dans le premier cas l'humeurs laiteuse et le sang trouvent En core à Entré; mais les Emis faire des couloirs Et les Extremitez des appendices sont si resser rés, qu'elles ne permette plus au liqueurs de passer dans la cauité de la matrice, alors les couloirs Et les appendices coecalles, simplisse se comprimant, la matrice Est gonflée, Le appareil des regles Est formé, Et les regles ne paroissent pas, les femmes sentent les simptomes des menstrues sans les auoir,–

Les impressions redoublent dans le tems des regles
Cet Etat subsiste quelquefois six mois quelquefois
une année Entiere quelquefois les regles apres
avoir disparu reparoissent au bout de trois ou
quatre mois, mais Enfin la fermeté des Emis
feres Lemporte sur Leffort des liqueurs, Et
Les Regles cessent absolument.
Dans cet Etat les femmes sont sujettes à des
tiraillement à La Matrice, à des colique à
des vapeurs histerique, à ce quy les accomp-
aigne comme une Rougeur subitte au vis
âge, suivie dune sueurs abondante de
Mouvement Convulsif de diaphragme du
gonflement des jntestins, les jntestins se Ra
massent Comme une boulle, En un mot
elle sont sujette à tous les simptomes des ma
Ladies histerique, En second Lieu lhumeur
Laiteuse ne secoulant pas, elle Regorge dans
Le sang, de La les accidents du clorosis, Enfin
Le sang Est trop abondant, de la, les accid
ents de la plethore, comme maux de tete
oppression, cet Etat arrive aux femmes
En quy Les Emis fere des couloirs Et les ap-

appendices coecalles, sont trop fermée aux femme
Enquy la tunique interieure de la matrice est
trop dure; Car alors elle comprument les emisfere
Et les empeche de sourvir, Et enfin aux femmes
quy nont pas accouchée; ouquy ont fait peu
Denfens; Car la grossesse Eteint, Et relache les
Emisfaire des couloirs Et des appendices coecalles;

La 3.e Combinaison possible, Est que
les Emissferes des couloirs se resserre plus que les
appendices coecalles, leur tissu nest point Egal
les couloirs sont plus dansé que les veines; il
arrive de la que les couloirs ne donnent aucune
sortie au suc laiteux ils compriment les vei
nes qui Etant molles, se dillate aisement; mais
souvre de même le sang coule; une femme
se rejouit dabord elle croit que la nature
la soulage; mais elle se trouve bien trompée
lors quelle voit que cela dégeneré en perte
continuelle; à raison du gonflement des
couloirs; de la delicatesse des appendices
coecalles, mais quand les couloirs se sont rem
plis jusqua un certain point que devient

Le suc laiteux s'il prend la routte de la limphe
ces couloirs sont l'origine d'une infinité de vaiss
eaux limphatique quy y puisent le suc laiteux
Et le raporte dans le lieu de la circulations
idem. Et aux reservoir de pequet, d'ou il Enfle
le canal thorachique qu'on se rapelle ce
quy se passe au mamelles: sy le lait ne sécoule
pas par ~~quelque~~ les mamelle quy sont les émis
faire des tetons ou settousés comme font les
femmes quy veulent sy conserver leurs gorges a
lors il prand la routte des limphatiques
quy le porte des vesseulles mamaires au glande
des aiselles; ces glandes se gonflent dans le tems
la, devienne infiniment plus grosse que de
coutume, les aisselles séchauffe Et de la le
lait se rend dans la circulations, raisonné de
meme sur la matrice, les couloirs ont bien
des émis fere. mais sy ces émis fere se resserre
de façon à ne rien laissé passer, le suc laiteux
doit se jetter dans les vaisseau limphatique
cela n'exepte pas de tous les accidents, mais
du moins cela obvie aux obstructions et
au schire de la matrice, l'humeur laiteuse

quy infille les vaisseau limphatique, fait que les couloirs sont moins gonflé, et les veines moins comprimée; mais comme tout le suc laiteux n'entre point librement dans les vaisseaux limphatique, il y a presque toujours un certain gonflement et par concequent compression sur les veines et perte en rouge, cette perte arive tous les mois dans le tems des regles, les femmes resente quelquefois dans cet Etat pendent une année entiere. elle sont sujette aux accidents du clorosis, parce que le suc laiteux regorge dans le sang; elle ne sont pas sujette aux accidents de la plethore, la perte empeche la plenitude; les femmes tombent quelquefois dans le dessechement et la consumption, on à a craindre des vlcere à la matrice parceque les appendices cocalles demeurent toujours ouverte, cela peut donner lieux aux vlceres, et d'autant plus aisement que la matrice est plus foible, cet Etat arive aux femmes en qui les appendices cacalles sont fort relachée, en quy la matrice est d'une fermeté inegalle en quy la matrice est affoiblie par un grand nombre de couche. car commes les couches-

Remettes les Regles difficulté Et pareseuse, De meme elles affoiblissent La Matrice Dillates les appendices Cecalles, Enfin Cela arrivent aux femmes quy ont la matrice affoiblie par les attache du placenta, les attachent suffisent pour Causer de grand affoiblissement à La Matrice et les impressions douloureux de La manstruation sont ordinairement plus vive du Costé que les femmes ont porte leurs Enfans.

Enfin La 4.e Combinaison forme un cas quy Est Contraire du 3.e, les couloirs sont plus foible que les appendices Cecalles, leurs Emisfere Restent ouvert de la perte habituelle En blanc tandis quil ne coule Rien En Rouge, parce que les couloirs se Rident trop aisement pour Comprimer les veines il arive seulement que les fleurs blanche sont Etintes tous les mois dans le temps des Regles parce que le suc laiteu abondant un peu plus fait une legere com paraison, la perte alors Resemblera à La laveure de chair, Cet Etat dure quelquefois dix six mois, quelquefois des année, on comprend aisement les accidents du 4.e Cas, Comme il ny à pas de gonflement à la matrice, il ny aura

ny Collique ny vapeus, parceque laperte en blanc diminuë tonjours la quantité des liqueurs, mais les femmes dans cet Etat tombent dans le dessechement, la consumption quelquefois, on sent un mouvement de fievre, quy dégenere enfin en une lente, la matrice peut sulcerer à la longue, en un mot cela fait une maladie tres facheuse.

Cet Etat avine aux femmes quy ont eu des fleurs Blanche dans le cours de leurs Regles, celle quy sont sujette aux fleurs Blanche, sont sujette à perdre leurs Regles en blanc, comme elle disent, cet Etat arivent aux personne d'une constitutions pituiteuse phlegmatique quy ont la matrice dun tissu inégallement ferme, cela peut procurer des couches frequentes, voila les quatres Etats quy peuvent ariver à la cessations des Regles, on voit que tout peut se déduire aisement, du mecanisme que nous avons Etablis, on ne vera pas des femmes perdrent leurs Regles, quy ne se derange de ces quatre maniere que nous venons d'Exposer sur cette theoria, il est aisé de tirer

Le prognostique par voyes de concequence,

Diagnostique 1e de la perte des regles

S'y une femme perd les regles, quelles diminuent insensiblement par raport à la quantité à la durée, par raport aux periodes sang gonflement, sans tiraillement à la matrice, et par conséquent sans colique et sans vapeurs histerique, resentant seulement les accidents du clorosis, et de la plethore generalle, on comprend aisément que dans ces cas, la cessation des regles vient plus clarement uniforme des couloirs et des appendices loccalles.

2e s'y au contraire, avec les accident du clorosis, et de la plethore generalle, une femme ressent encore les accidents de la plethore particuliere de la matrice, c'est à dire des tiraillements, des colliques, des vapeurs histerique, cette femme est dans le second Etat, dont nous avons parler ; les couloirs et les veines loccalles se remplissent, mais les liqueurs ne trouvant plus d'issuës pour se decharger dans la matrice les emisferes des couloirs et les appendices loccalles sont entierement resserée.

3.e Sy une femme se derange auec une perte habi-
tuelle en rouge, resentent en mesme tems quelque
accidents du clorosis, elle est dans le 3.e cas; les coul
oirs se remplissent se gonflent, mais ne laissent
plus echapper le suc laiteux dans la matrice, de
la, leur compression sur les veines, et la perte hab
ituelle en rouge. 4.e Enfin
sy une femme perd ses regles auec une perte en
blanc sans ressentir les accident du clorosis ede
la plethore, elle est dans le 4.e cas, les coulöirs
recoivent le suc laiteux, ils se dillatent, mais
se dillattent tellement à leurs extremites quils
laissent couler continuellement le suc laiteux
dans la matrice, cet etat vient du bäaillem
ment continuel des emisferes des couloirs, ainsy
suivant la maniere dont les regles cessent, on
peut juger de letat de la matrice, cequy doit
servir au prognostiques aux indications necess
aire pour la curation.

Prognostique.

Le prognostique ne tombe pas sur le derangem
ent en luy mesme, puisque ce derangement est
lordre de la nature, il arive que par les loix
de l'economie animalle, comme une fille doit

Estre Reglée a 15 ou 16 ans, Et que cest une Espece de maladie de ne l'estre pas á 20 ans, une femme de mesme doit perdre les Regles á 45 ou 50 ans, Et cest une Espece de maladie de L'estre Encore á 55 ans, aussy le dérangement á 45 ans, nest pas une chose facheuse quand il se fait comme il faut, Cest le tems Et La maniere quy font les danger, 1.° La cessation des régles Est facheuse sil avine auant le tems, une femme quy ~~doit~~ devroit Estre Reglée á 45 ans, cesse telle de L'estre á 35 ans, Cest un dérangement prématuré il nest pas naturel, Et cela suffit pour quil merite de Lattantion tant de la part du Medecin que du chirurgien, Cette cessation vient de cause Etrangere, une femme á cette age, menge beaucoup, fait beaucoup de chile Et de sang, Et par consequend sy évacuation periodique manque, elle doit sentir vivement les accidents du cloroses, Et les accidents de la plethore, elle sera aussy sujette á dis dégouts Bizares, Comme les femmes grosses, Et cet accident ne passera pas sitot que dans une femme grosse, elle sera sujette á des Crachements de sang, á dis Etouffement á des maux de teste á des vapeurs histerique, á des Especes de mouvements Epileptique, ces accidents

seront d'autant plus facheux, que le sang Est plus rarefié, parceque la personne Est Encore jeune, Enfin ce quy Rend cette cessation des Regles plus facheuse C'est quelle suppose quelque vice à la Matrice, comme obstructions, schire, Contraction convulsive, hydropisie de matrice, Car comme nous l'avons dit, ce dérengement prématuré ne peut venir que de quelque cause Etrangere. 2°.

La cessations des Regles Est facheuse quoiquelle arrive dans le temps ordinaire, sy elle Est accompaignée de grand accidents, comme les accidents du clovoris trop opiniatre, les accidents de la plethore, le crachement de sang, le touffement les vapeurs histerique, les pertes habituelle En rouge Et En blanc, quy sont ordinairement l'avant-coureur de la consumption, Et souvent des ulcere à la matrice quy font perir la malade, En general, le dérangement des regles avant le temps Est toujours facheux, quand mesme il ne paroitroit d'abord peu d'accidents., mais le dérangement Est Encore funeste, quoiquil arrive dans le tems, sy l'on y voit les accidents violents, dont nous avons parler, quand au differante maniere les regles peuvent se perdre, on comprend aisement quelles

sont les plus facheuse. . 1e.
sy une femme perd ses Regles peu à peu sans gonflement, sans douleurs à La matrice, elle Eprouverâ seulement quelques accidents du clorosis Et de la plethore; mais ces accidents s'évanouirons bientot. Cest cette premiere quy Est la moins facheuse.

2e. sy une femme se dérange de la seconde façon dont nous avons parlez outre les accidents du clorois, Et de la plethore generalle quy surmonte dans Le premier Cas, il y a Encore plethore dans La matrice, de la les tiraillement à Cette partie, les Collique, les vapeurs histerique, sans parler des obstructions et des sehires à la matrice, quelque fois le gonflement de la matrice, aboutit à une hemoragie subitte, les vaisseau trop gonflés Le Crevent, Et pour lors cet Etat Rentra dans Le troisieme dont nous avons parlez, cette 2e. maniere Est plus facheuse que la premiere

3.e sy une femme se dérange avec une perte opiniatre En Rouge, il y à à craindre lépuisement, le marasme, la Consumption, lhydropisie de matrice, L'Ulcere, Et meme chancreux, cet Etat Est Encore pire que Le deuxieme,

4e. Enfin.

J'en dis à peu près autant des femmes quy se deran
ge avec perte en blanc ; elle sont menacée, d'épuise
ment, de marasme, de fievre lente, et d'ulcere à
la matrice, à raison de l'acreté et de la qualité
Rongente, que l'humeur laiteuse à contracté à
la longue, sy dans l'espace d'un ou deux jours, on
ne remedie pas à cette maladie, on à extreme
ment à craindre des vlceres chancreux quy de
vienne à la fin jncurables, voila les principes
avec lesquels on peut juger du danger que l'on
à craindre à la cessation des regles.

Curation des des pertes des regles

Je ne parleray icy de la curation que de deux
de ces cas, renvoyant ce quy regarde le 3e.
Etat, ou il y à perte en rouge, à l'article des ré
gles jmmoderée, je renvoye pareillement le 4e.
cas, ou il y a perte en blanc, à l'article des fleurs
blanche, je me reduis donc à quelque conseil
curatif, sur les deux premiers cas quy sont peu
traité chez les auteurs, et quy meritent cepen
dent de l'attantion, dans ces deux cas il faut
a peu pris les mesme secours.

Tout le monde sçait que les femmes abonde

En sang, car outre celuy quy est necessaire pour
leurs nourriture, et pour leurs conservation, Elles
En font Encore de surcroit quelle perdent ordinaire-
ment à la quantité de dix onze douze once par mois
hors le tems de la grossesse, et l'etat de nourriture
ainsy dis que les regles manquent, le sang doit se
trouver trop abondant, pour suppleer aux re
gles, il faut avoir recours à la saignée, les
saignée que l'on fait aux tems de ce dérangem
ent ne sont pas toujours au mesme degré, sy une
femme perd ses règles sans sentir de gonfleme
nt à la matrice, on sent quelle à moin be-
soin de saignée quune femme quy est dans le
second Etat, dont nous avons parler, car dans
celle cy la plethore particuliere de la matrice
se joint à la plethore generalle, ce quy rend
l'estat plus facheux. il faut toujours saigné
du bras, la saignée du pied ne pourroit cau
ser que du trouble, par ceque cette saignée
attirant du sang dans les parties inferieures
augmenteroit l'engorgement supposé quil
y en eut, et le causeroit, sil ny en avoit pas,

au lieu que la saignée du bras procure l'évacuation et la révolution en meme tems. Et par la on obvie à un accident quy pouvoit venir à la matrice. —
Dans la première année de la gestation, on saigne ordinairement de deux mois en deux mois, ce quy fait sit saignée par ans; mais il ny à rien de fixe la dessus, il y a des femmes en qui il nen faut que 4 par ans, jen ay meme vu à quy deux saignée suffisoient, cela varie suivant la nature, le sexe, la nourriture, le climats et les tempéraments.
2.e Tandis quon fait des saignée de tems en tems on recommande aux femme de manger peu la nature ne manque pas de leur donner du dégout afin quelles mangent peu; mais les femmes industrieuse à se procurer du mal, cherchent par differants ragouts à exiter leurs appetits, et par la, elle se font un double mal, parcequelles augmente la plethore et quelle mange des chose quy ne leur conviennes pas, on doit faire en sorte de les rendre resonable, on doit leur faire accroire que leur dégout vient du regorgement de

dhumeurs, quil Est salutaire pour elle En ce quy les Empeche de manger, Et d'augmenter La masse du sang quy Est deja trop grande, En general quelques raison que les femmes aportent il faut leur prescrire une diette severe, manger peu Boire beaucoup pour rendre Le sang plus fluide, Exercer Beaucoup pour augmenter La transpiration quy supplée aux Regles, voila ce quy Regarde Le Regime. 3e

on donne souvent des purgatif doux, sil y a des femmes à quy deux saignée suffisent, tandis quil En faut six à d'autre, il nen Est pas de même des purgatif, il En faut communement tous les deux mois, Les femmes En ont grand Besoin dans ce tems, attandu quelles digerent mal, Et quelles se forces cependent de manger, ils saccumullent dans Les premieres voyes une infinité d'ordure quy gatte Le sang, En le confondant Ensuitte avec luy on Employe les purgatif pour nétoyer les premieres voyes Et procurer une sevetion abondante des differantes humeurs pour dépurer Le sang, La purgation Est dun secours Efficace pour la cessation des Regles, il ny à rien de plus propre, à faire

perdre le lait à une nourice que les purgatif, ils doivent avoir la même vertu pour la cessations des regles, purgez donc souvent, et sy vous ne purgez pas souvent, tenez dumoins le ventre libres par des lavements frequents, les lavements diminuent le lait dans les nourices, ils doivent aussy diminuer la matiere des regles. 4°. il faut employer les diuretiques après lavoys des selles, nous n'avons rien de meilleur, Donc faut il faire perdre le lait à une femmes en couche ordonner des diuretiques; voulez vous faire perdre le lait à une nourice ordonnez des diuretiques, ces remedes fondent les matiere chilleuse et font couler le lait par les urines, on peut s'en convaincre. En examinant les urines des femmes, lorsquelles sont refroidie, on trouve une matiere laiteuse au fond du pot de chambre quand elles usent des diuretique dans le cas la.-

Les diuretiques sont de differante espece, 1°. le thé bouts, ouvert en infusion 2°. une infusion de feuille de sauge, de mellis, de cerfeuil, de capilair du vulneraire de suisse, d'armoise de matricaire.

Les vulneraires doux Et balsamique pris En infusion Lavent le sang, Et font couler Les urines.

Tous les Remedes doux Et Balsamique quy doivent semployer à la cessation des Regles se Réduisent au Regime Exacts, on saigne de tems En tems de deux ou 3 En 3 mois, on purgera de meme Et donner des lavement frequents, Et une Boisson diuretique avec les precautions, on Remedie aux deux premiers cas; Et on previent presque surement les troisieme Et 4e quy ne viennent guere que parcequon á negligé dapporter du secours au deux premiers dont nous avons parlez.

Quand un medecin traitte des femmes dun Certain age, il doit se conduire avec beaucoup de prudence, Lorsquelles Lappellent pour des Regles quy ne paroissent pas, car il arive souvent que les Regles veulent Cesser Et que les femmes nous mettent hors dEtat de les secourir, Et cela pour deux Raisons, 1o Cest que les femmes ne veulent pas devenir vieilles, elles trompe le medecin sur Leur age, elle donne la cessation des Regles pour une suppression, un medecin les croyant

plus jeunes quelle ne sont, ordonne la saignee du pieds pour procurer les regles; il attire une pletore abondante sur la matrice quy le plus souvent estoit deja chargée de sang; les appendices vascalles se crevent, et de la une hemoragie quy peut devenir tres facheuse; ainsy quand on traitte des femmes dune certaine agen et dont lextrait baptistere est graver sur le visage, il faut estre circonspect, et ne pas imprudamment tenter des remedes pour faire revenir les regles quy veulent disparoitre; sy on ne fait attention a cela on sexpose non seulement a ordonner la saignée, mais encore des emmenagogues, des fondant des attenuant et des appiritif. 1e

quarivetil: on force la nature, on occasionne des pertes en rouge ou en blanc, on attire sur la matrice des gonfliments quy menace dinflamation 2e

Cest la crainte que quelque femmes ont destre grosse quy a un mary: et quy ne voit plus paroitre ses regles, peut soubconner quelles est grosse; elle ne sen inquiette pas ordinairement, elle laisse

aller à La nature, Et les Regles Cessent, elles s'en appercoit au bout de quelques mois, il n'en Est pas de mesme des personnes quy n'ont point de mary elles ne doivent point Craindre d'Etre grosses, mais comme souvent, comme elle s'exposent souvent à le devenir, voient elle disparoitre Leurs regles, elle s'inquiete, elle appelle Le Medecin qui ne soupçonne Rien, ordonne la saignée de pied, Et des Remedes propres à Rappeller Les Regles, elles paroissent abondante, la femme se tranquilise Et se réjouit même d'abord, mais sa joye Est bien courte elle tombe souvent dans un Etat facheux, par le quelle à forcé La nature.

En general il ne faut pas precipiter La saignée du pied, Et les Remedes quy peuvent attirer les regles, Entrainant, Et on doit Extremement Etre circonspect sur Cet article En tout tems, Et sy on à à traiter quel des veuves ou des filles que l'on peut soupçonner de n'avoir pas une Conduitte Reguliere.

A Legard des dieuretiques, on peut ajouter quelquefois Le sel admirable de glaubert, Larcanum duplicatum Le sel policreste, à la dose d'un demi gros, deux fois Le jour dans quelque tasse d'infusion, La boisson

En devient plus diuretiques, on peut donner des lavements avec des feuilles d'armoise de matricaire Et de fleurs de melilot, s'il y a des vents on donne des Remede carminatifs fait avec des bayes de laurier ou on met de l'huile de laurier dans les lavements ordinaire, s'il y a vapeurs, ou autres accidents Considerables on donne de l'eau des trois noix, de l'eau de cerise noire, de fleur d'orange, la tinture de Castor, la tinture de mirrhe, car on Est obligé quelquefois d'y venir, on fait de ces tinture des poçons clairs, dont on donne a la malade quelques goutte, quelquefois on donne quelque goutte de tinture adodine pour calmer. —

De la suppressions des Regles

Nous commençons icy serieusement à traiter des maladies des femmes, Et nous Entamons la matiere par la suppresion.

La suppresion Est divisée En trois Especes, naturelle, non naturelle, Et contre nature

La suppresions naturelle Est celle quy arrive au femmes vers la 40 ou 45 année, on l'appelle ainsy parcequ'elle arrivent selon l'ordre de la Nature.

La supresion non naturelle Est Celle quy avient =

aux femmes grosses ou nourices pendant quelles alaite
Leur petit, on appelle Cette suppression naturelle par
Cequelle doit Revenir; il paroist quon doit appeller
Cette suppression naturelle, parce quelle Est dans
Lordre De la nature;
Enfin La suppression contre nature Est celle quy
avient aux femmes Et aux filles depuis 14 à 16
ans, cest à dire, apres quelles ont Eté Reglées, jusqua 45 Et 50 ans, cest à dire pendant tout Le tems
que les personnes devroit Etre Reglée, cest precisement de cette derniere que nous parlerons icy.
La Suppression contre nature Est de deux Especes,
En general, Lune ou les Regles ne paroissent point
du tout, pendant un certain tems, et alors il y à
suppression parfaitte, Et Lautre ou les Regles paroissent Encore mais beaucoup au dessous de ce quelle devroit, et alors il y à suppression jmparfaitte, La suppression peut Etre jmparfaitte de
trois manieres, cest à dire que les Regles peuvent
Etre diminuée, par Rapport à La durée lorsque
au lieu de perdre pendant cinq jours, une femme
ne perd que pendant 2 ou 3 trois jours.
Elle sont diminuée par Rapport à La quantité,

quand on perd moins, qu'on faisoit auparavant, mais meme quoy que les Regles dure le tems ordinaire.
Enfin elle sont diminuée par Raport au Retour periodique, lorsque au lieu de venir tous les mois, elle ne vient que toute les six semaines.
L'on voit que les Regles peuvent diminuer quelquefois de trois façon, quelquefois de deux, passons apres ants aux causes quy peuvent causer, cette maladie quy Est assez commune, Et tres facheuse pour les femmes.

Causes de la supression des Regl.

Nous seavons que pour la manstruation se fasse il faut que les couloirs, Recoivent le suc laiteux sedillatent, Et se gonflent au point de rompre en les appendices locales, d'y Retarder la circulations, ce quy fait gonfler les appendice locales; En un mot afin que les appendices Et les couloirs sourvent, il faut quils soient bien Remplies de liqueur, aussy voit on que les regles sont beaucoup plus abondante les premiers jours que les derniers, ainsy comme les couloirs Et les appendices locales concourent à la Manstruation, la manstruation peut manqu-

par la fautte des Couloirs ou des appendices Coecalles ou par le diffaut du couloirs Et des appendices Caecalles En meme tems, la Suppression viendra du costé des Couloirs s'il ne se gonflent plus, ou s'il se gonfle trop peu, En se gonflant peu, pourra bien ne pas procurer une Suppression totalle, mais cela produira une diminution considerable des regles, de mesme sy les veines Caecalles ne se dillatent plus asser pour Etre forcée à fournir, les regles manqueront de leur costé, l'un Et l'autre diffaut peuvent Etre joint Ensemble. 1°

La suppression peut venir de la part des Couloirs, Et cela par plusieurs Raisons sy les couloirs, sont dantifs ou trop denses trop compacte, Et ne peuvent se dillater pour laisser abord er le suc laiteux, il ne feront point de compression, sur les veines, cette Cause de compression Est Bien Reële, mais elle ne doit pas se rencontrer dans les personnes quy ont Eté bien reglée, car quand une fois les couloirs ont Eté dillater par les regles, le suc laiteux aborde facillement.

D'ou parôit il leur survenir cette sûdance

et serré, au point de ne pouvoir admettre le suc laiteux ; cette premiere cause ne peut avoir lieu que dans les femmes qui sont estat réglée toute leur vie ; et cela par une mauvaise conformation des couloirs ; et cela ne tombe pas sur la suppression dont nous parlons icy. 2e

les regles manquent parceque les couloirs sont bouché ou comprimez ou détruit, bouchez comme dans les obstructions de matrice, obstruction qui vient ordinairement du trop grand epaississement du suc, ce qui l'empechent de couler, comprimé par des schirres par des tumeurs à la matrice, dans les cas les regles manquent, mais c'est une maladie aiguë, qui dure dix ou douze jours, ainsy cela ne peut causer une suppression constante, enfin les couloirs peuvent estre détruit par des ulceres à la matrice. 3e

la suppression peut arriver parceque le suc laiteux, n'aborde pas dans les couloirs, cette cause est assez commune, seront bien dillatables et propres à recevoir le suc laiteux, mais ce suc sera détourné ailleurs, et manquera par le deffaut de nouriture ; les causes eloignée de

Cette suppression, seront les Exercice Laborieux une Mauvaise nouriture, les saignée frequentes, les purgations, les flux de ventre, les hemoragie Et Letat des nourices; dans tous les cas les Regles manquent, parceque le suc n'abonde pas à La matrice. 4.e
Enfin Les Couloirs peuvent Etre dilatable pour ir Et recevoir Le suc laiteux, Et cependent il y aura suppression par leur deffaut, C'est alors qu'ils sont trop Relaché, Et quils laissent couler le suc laiteux dans la matrice par leurs Emissaire à Mesure quils le Recoivent, alors les regles ne manque pas tout à fait ou sont Extremement diminuée, parceque les couloirs ne s'enflent pas ou s'enflent tres peu pour comprimer les veines comme il est necessaire pour La menstruations voila les causes qui produisent la suppression du costé des couloirs.
En second lieu La suppression peut venir des appendices locales, Et Cela par trois cause ou parceque les apendices sont resserée, comprimée par le tissu de La Matrice, ou parce que les appendices locales, ne peuvent Etre

forcée à sourvrir par la force impulsiue du sang.
1.° Les Regles manqueront, sy les appendices locales sont trop fermée trop serées, mais c'est un vice de conformation quy sert bien à Expliquer pourquoy une femme aura des Regles rare, laborieuse pendant toute sa vie, Et nous en Expliquera pourquoy une femme quy á Eté bien Reglée manque de l'etre; voyons donc d'autre Cause quy ayent plus de Raport aux cas que nous traitons. 2.°
les regles manquent sy les appendices sont trop serrée ou comprimée par le tissu de la matrice c'est ce quy arivent sy la matrice Est attaquée d'un schire, car alors, elle ne prete plus, Et les appendices locales, ne peuvent se dillater c'est ce quy arivent sy la Matrice se Resserre subittement, une femme aura Essuyer un grand froid, toutes les parties se condansent la Matrice se Resserera, Et empeche les appendices de se dillater, le froid Est bien capable de produire le Resserement; nous voyons

Communement peu arriver quelquefois par quelle loix de la simpatie, les Esprits contero ut trop abondament dans la Matrice resserront les fibres Et Empecheront la dilatation des appendices Cœcalles. 3°.
Enfin la Suppression peut venir des appendices Cœcalles, Et cela par Limpossibilité ou Est le sang de se faire un chemin à travers les appendices, quoique les appendices soient bien disposé, parceque les veines se gonflent, il faut que la force impulsive du sang reponde à la resistence des vaisseaux, sy les appendice Conservent leurs resistence ordinaire Et que la force impulsive du sang diminue le sang ne sera pas admis dans les veines Cœcalles, or la force du sang peut diminuer par rapport à sa vitesse, & par rapport à la quantité, Et mesme à raison de lun Et de lautre, En meme tems, on sçait que la quantité du Mouvem.ᵗ d'un Corps, ou le mouvement d'un corps En Mouvement de sa Masse, multiplié par sa vitesse, sy le corps acquis à quatre degré

de Masse, Et quatre de vitesse; va hurter contre la Muraille, il la frappera dune force Egalle tandis quun corps qui naura que deux degré de vitesse, Et quatre de Masse ne hurtera qu'avec une force Egalle Et un corps qui naura que deux degré de vitesse Et de deux de masse ne hurtera qu'avec une force qui Repondera á quatre.

ainsy Le Sang se meut plus lentement quoiquil ait La meme masse quauparavant, il pourra árriver Lappression quoique les appendices locallés soient bien disposée, de meme sy la masse du sang Est diminuée de moitiée, sy la vitesse Et la Masse du sang Sont diminuée Egalement Leffort du sang diminuer á Raison double donc les appendices locales doivent resister à leffort du sang, sy celui cy Est diminuer En quantité, Et en vitesse, jusqu'à un Certain point je ne puis specifier à quel point la quantité Et la vitesse du sang doivent Etre diminuée, pour que La suppression arive, mais on Comprend que Cette diminution de force du sang doit faire une cause Bien Reelle de la suppression

Voyons lequy peut diminuer La Masse Et La vitesse du sang. 1°.

La Masse du Sang peut Estre diminuée par La Maladie, les hemorragie, les saignée, le deffaut de nouriture, dans tous ces cas la Colonne du sang devient plus grêle plus mince, sy elle Est deux fois plus grêle, plus mince, Leffort du sang Est deux fois moindre, quoique la vitesse ~~fait estoit~~ soit La mesme.. 2°

Sy La vitesse du sang diminuë par foiblesse des forces, par la diminution Contractive du coeur Et du Ressort des vaisseaux, Cequy fait le Relachement, Et par Conséquent la diminution de La force du sang, Et Limpossibilité de surmonter La Resistence des appendices loccalles.

Les Causes sont pour La suppression qui se forme lentement, il nous Reste à Examiner, les causes quy produisent une suppression subitte, lequy fait presque une maladie particulière, nous ne Connoissons que deux causes de La supression subitte, sçavoir un froid subit, ou des passions violentes. 1°

Un froid subit peut produire cette suppression,

vulgairement, quand une femmes, mal vetuës sur tout mal garnie par enbas, setrouve exposée par le froid violent, sy dans letems des Regles, elle met lespied dans leaufroide, sy elle marche á pied nuds, sur unpavé froid, toutcela causeune suppression subitte. 2°.

les passions violente peuvent produire le même effet, vulgairement un chagrin violent une peure subitte, une alarme excive, et mesme une joye immodereé peuvent arreter les Regles.

Dans le cas de froid la suppression arive par condensation, par le Resserement delamatrice ce que le froid fait sur le visaje, il le fait sur cette partie, lorsquil est violent, á cettecause, on peut joindre la simpatie, un froid trop vif aux pieds, et aux cuisse peut exiter un Resserement simphatique; mais de quelque maniere que cela vienne, on ne peut expliqué que par contraction subitte delamatrice, et non dans un vice particulier des appendices la calles, et des couloirs. les appendices et les couloirs ne sont pas susceptible deux memedan derangement sy prompt, cela vient dun Res-

Resserement des fibres musculeuse de la Matrice.

Dans le Second cas, c'est à dire, dans la suppressi
on subitte, quy arive par des passions violentes
on ne peut Expliquer nonplus cet Effet que par
un Résserement convulsif de la Matrice, Le
propre du chagrin Et de la peur, Est de Resserer
les parties, Et par conçequent La Matrice, on ne
peut dire que cette suppression vienne de Lepai
ssissement du sang, le chagrin Et La peure ne
peuvent un Epaississement assez considerable
pour cela; mais dira t'on sy la suppression ne
vient que du Resserement convulsif, cette suppre
ssion ne dureroit qu'un moment, ou tout aux
plus un car d'heures, il Est vrays que les regle
ne tardes pas à se Remonter, sur tout, sy les im
pressions du chagrin Et de la peur ne subsiste
pendent un degré violent. sy une femme se
Remet Bientot dans son assiette ordinaire, mais
ce cas est assez Rares, une femme à Eté violem
ment Réssereé, les couloirs Et les appendices
excalles se sont fortement Raprochée Et come
Récoller, à peuprès comme un vaisseau se

Representé Et la Blessure apres la saignée, il peut arri
ver que le sue s'epaississent Reste au paroir des
Couloir, Et fasse une suppression qui durera sept
ou huit jours, quelquefois même les couloirs se
Resserrent bien qu'ils ne souvent plus, Et alors
il y a suppression pour larme entiere, quand
l'impression Etoit moins vive Et moins cons
tante, les regles peuvent disparoitre pendant
quelque mois, Et paroitre Ensuitte:

Differance des suppression

Il y a une suppression qui se fait peu a peu
Et une autre qui arrive subittement. 2.e
suppression sans grande incommoditez, com
me celle qui arrive seulement avec les accident
du clorosis, Et quelque accident de la plethore gene
ralle Et suppression avec des accidents considerable
Comme colique, vapeurs historique, dans l'une
on ne voit pas les accidents, parce que la matrice
n'est pas gonflée, au lieu que dans l'autre, elle
l'est tellement qu'on ne peut rien de plus, 3.e
suppression Enfin, sans fleurs blanche, par-

Ce que le suc laiteux n'aborde pas au couloirs, ou que s'il y abordent les Emis fere ne permettent pas de s'échapper par la matrice; Et suppression avec fleurs blanche, parceque les Couloirs sont trop ou laché, ce qui fait quils laissent Couler Continuelle ment Le suc Laiteux.

Objection:

Le suc laiteux s'epaissit dans les Couloirs bien loin quil doivent En arriver suppression; cela devroit au contraire produire une perte En Rouge Conti nuelles par La Compression des Couloirs sur Les Veines...

Reponce:

Dans Ce cas le suc laiteux En s'epaississant se durcit Et se colle Contre les parois interieure des Couloirs, Et Resserre et Efface leur Cavités sans produire La dillatation necessaire aux Couloirs pour quils Compriment Les veines:

on á point D'observations qui prouvent que Les odeurs fortes puisse supprimer les Regles, on á veu en un tems ou Les Dames Etoient passionée pour les odeurs, sous Louis Le Grand quy Les dé testoit, personne ne pouvoit Les souffrir, tout

cela est bien changé ; les dames de ce tems, sont tou
tes parfumée, ou sy elle ne le sont pas, elles souffrent
tous les jours des jeunes gens quy le sont depuis les
pieds, jusqu'à la teste ; sans que cela ne les incomo
de.

a l'egard des auteurs, tant de la chirurgie, que
de la Medecine il n'en est point chez quy on
ne puissent profiter. —

Les Medecins et chirurgiens du sixieme siecle
valent mieux selon mr. astruc, et plusieurs au
tres que ceux du dix septieme siecles il y en a il
il est vrayes peu de physique dans les anciens, mais
il sont plein de bons sens, de jugements, d'observation,
ôsignez la theorie et la phisique modernes aux
ouvrages des anciens, vous verrez un cours Excelents,
de Medecinne et de chirurgie depuis 1600, jusqu'à
1700. Les hipotese ont toute gastés toute des leo
nové depuis 20, jusqu'à 30 ans, on a repris le
dessus ; mais il paroit à mr. astruc aussy bien
qu'à plusieurs autres, qu'on donne trop au solides.
; on veut que la plupart des maladies viennent
des solides ; vous scavez quel est ma pratique
dit mr. astruc, je faits beaucoup plus de cas des

faits des hipoteses je ne crois pas qu'avec les faits; il faut envisager une maladie, dans un certain plant tacher d'examiner les causes prochaines et eloignées et examiner les simptomes diagnostique prognostique; pour en tirer les indications. à l'egard des autheurs alemands; la pratique est trop chargée la pharmacie est trop en honneur chèz eux; ils parlent d'un ton affirmatif, sur les maladies à les entendre, ils peuvent tout guerir, mais quand on pratique, il y à bien à rabatre, en voila assez sur ce sujet et passons aux simptomes de cette maladie:

Des simptômes des suppression

on comprend bien que les simptomes ne sont pas toujours les memes; dans les differentes especes de suppression; il y à suppression qui se fait peu à peu et suppression qui arive subittement, il y à suppression sans fleurs blanches, et avec fleurs blanches; il y a suppression avec gonflement de matrice et sans gonflement de matrice, ces differances doivent modifier les simptomes, à mesure que nous expliquerons les simptomes, nous dirons à quelles espece elle convient:

1°..

Dans la Suppression, il y a dégouts, jnapetance quelquefois mesme le pica et le Melacia, Cela avive aussy aux jeunes filles quy ne sont pas reglee lors que elle doivent l'estre, Et cela avient aux femmes grosses dans les premiers jours de leurs grossesse, les femmes ne peuvent pas distinguer, s'y c'est grossesse ou suppression, cette jnapetance, Et ce gout Bizarre vient de l'alteration, Et du denaturement du suc stomacal, elle trouve bon ce quy est Mauvais, Et mauvais ce quy est Bon, En voila assez sur ce simptome, il á Deja Ete Expliqué, Et nous En parlerons plus au long á l'article de la grossesse 1°

Ces deux accident, c'est á dire l'jnapetance Et le pica, ne se trouvent pas dans celle En quy, il y a suppression auec fleurs Blanche, les fleurs blanche apauvrissent le suc stomacal, mais elle ne le dénature pas, il y aura tout au plus alors diminutions d'appetit, les ouvrieres ne seront pas sujete non plus au pica Et á l'jnapetance, le suc laiteux ne sejourne pas dans le sang, il sort par les mamelles, les femmes quy travaille beaucoup pourront Encore n'auoir point leurs regles sans pica, Et les humeurs sévacuent par la transpiration 2°..

Sil y a douleur et chaleur à la matrice, douleurs de reins, Colique, pesanteur dans tout le train de derière un ardeur de reins, tout cela depend dune meme Cause quy Est le gonflement de la Matrice, comme nous lavons deja Expliqué, ces accidents narivent pas dans la suppression avec fleurs blanche, une femme poura bien avoir quelques tiraillée lorsque le suc laiteux deviendra acre, mais des quil y á perte En blanc, il ny á pas la même chaleur la même pesanteur, les Accidents narivent pas non plus á celle quy nourissent, Et á celle quy ont une suppressions acause du travail, dans ce cas la matrice nest pas gonflée. 3e

Sil y a des nosées, Et quelquefois des vomissements Ce quy arivent presque toujours par des mouvements impatiques, sy on En veut dautre raison, il faut dire que cela vient des mauvaises digestion á raison du dénaturement du suc stomacal, mais on voit souvent des indigestions plus considerable, sans vomissement, ce quy prouve quil faut avoir recours, aux Mouvement, Simphatique,

comme dans la gravelle, et dans la collique nephretique, on dit qu'alors les urines degorgent dans l'estomac, mais je vois que cela vient d'une contraction convulsive de l'estomac, occasionnez par le reflux des esprits des parties affectée. Cet accident narrive guerre qu aux femmes quy ont une suppression subitte, on expliquera sy l'on veut par le degorgement du suc laiteux, et du sang dans les tomacs, ou par la simpatie. 4°.

Il y á difficulté de respirer avec des maux de teste; ces accidents viennent de la plethore tout cela narivent pas aux personnes quy ont suppression avec des fleurs blanches, car bien loin quil y ait de la pletore chez elles, elles tombent assez souvent dans lepuisement, les etouffemens et les maux de tete narivent pas non plus aux femmes quy ont une suppression occasionée par quelques autres evacuations comme aux nourices, á celle quy ont quelque hemoragie, un flux de ventre ou quy se purgent souvent. Mais quand la suppression vient dun vice topique, dans la matrice quune femme avec cette suppression mange á lordinaire il yá bientot plethore, et de la etouffem[ents]

Les vaisseaux pulmonaire se trouvent trop remplis Et longer ment Les vesicules du poulmon, les vaisseau du cerveau se trouvent pareillement trop gonflé cette abondance du sang dans les meninges affaissent quelquefois le cerveau; Et met la malade comme dans un Etat de Letargie.

Cependant il leurs arrive Le plus souvent des insomnie, Et d'avoir des songes bizare, L'insomnie vient de Lagitation subitte Et reiterée des Esprits quy ne permette pas le relachement des fibres, relachement necessaire pour Le someil. Les femmes sont sujette à des reveries, a des songe quy Les inquietent. Cequy vient d'un reflux des Esprits aux cerveau; à raison de L'etat douloureux de La Matrice, les fibres du cerveau sont trop fort Ebranlé, de La ces reidents Et les immaginations bizare, il En arive autems au gouteux, Et cequy fait que les gouteux ne jouissent pas d'un someil tranquille, fait aussy que les femmes qui ont une suppression avec gonflement à La matrice, ne possede presque jamais un repos bien calme, quand La Matrice n'est pas affectée, elles dormes tranquillem^t.

5.e Il y a des vapeurs histeriques.—

Les femmes tombent dans L'oppression, Et cela par la compression du poulmon il arive un resserement convulsif au gosier quy Excite, l'impatiquement un

jonflement Et que Es, ..de Boule dans lebas ventre,
par La conglobation des intestins quy sont En Convul-
sion, Embaras Et Convulsion de La Langue, Comme
dans Lepilepsie, tout cela Est purement simpatique
Et parce que par les impressions fait à La matrice
quy causes des oeflux violent des Espits animaux,
Cest de la que naissent tous les simptomes des vapeurs
histerique, Et des Mouvement Epileptiques, Ces acci
dens (naturels) remarquant femmes quy ont La Matrice fort gon
flée, Et dans une Espece de flogose. — 6.e
Enfin quelque fois il arivent que les Regles sont
Eruption par toute autres voyes, que par la matrice;
une femme perdra ses Regles par les poulmons, Et
elle aura des crachements de sang tous les mois, di
autre, par La disanterie, par les hemoroides, d'
autres par les vrines, dautres par le coin des yeux
ou par les oreilles, il y à dautre femmes En quy
es vaisseaux Resistent, Et ne se crevent pas, mais
elles sont sujette à des heresipelle quy viennent
presque tout les mois, Et quy ne sessent que par
les saignée:
Tout Cela nest pas difficille à Expliquer, sil y à
une plethore Excessive, les parties foibles Cedent
à La violence du sang, une femme à elle
meme une mauvaise poitrine, elle toussant.

souvent, elles se donnes des Vuounfre aux poulmons; elles crachent Le sang, parceque Les vaisseaux se Rompent, Et il se fait une Evacuation proportionée aux Regles, des que vne fois, Et vne fois faittes La nature La suit. Le crachement de sang Revient tous Les mois, Levacuation quy se fait dans Les vnes par Les poulmons se fera dans Les autre par Le nez, à Raison de La foiblesse de La Membrane pituitaire, par Lestomac à Raison de La foiblesse de sa tunique jnferieure. ainsy sy on fait vomir dans une suppression auant dauoir saigné, cela suffira quelquefois pour attirer une dissanterie les moindres Remedes seront capable dexiter une Evacuation Extraordinaire, sy on a pas Eu soin de se precautioner par La saignée; sy Les vaisseaux Resistes tellement quils ne puissent Estre Creués; Le sang samassera dans quelque partie, Et formera des hersipelles quon detourne ra par des saignée, mais Les accidents seront sujets à Revenir dans Le temps des Regles sy on y Remedie;

Diagnostique de la Supp.

Il y a trois parties dans Le diagnostique 1.º il faut distinguer La Maladie 2.º Distinguer Les differantes Especes de suppression

3.e Distinguer les causes de la Maladies, et cela est de mesme dans toutes les Maladies, il faut d'abord voir ~~le mal~~ quel est le mal quelle est les pece, et quel est la cause, c'est une espece de gradatio[n] necessaire à faire dans tout le traitement.. premierement.

pour Distinguer la maladie, il semble d'abord qu'il n'y à rien de plus aisé, les femmes sont reglée tous les mois, les regles cessent elles, ou viennent elle moins considerable, voila la suppression, une femme sçait bien sy ces regles ont manqué entierement ou diminuer en partie c'est à dire, sy elle perdent moins longtems, ou sy cependant autant de temps, elles perdes en moindre quantité, ou enfin sy ces regles reviennent plus rarement, une femme sçait tout cela, mais tout cela ne suffit pas, pour faire juger au Medecin, s'il y à suppression maladies, dès que les regles se cessent, il se peut faire qu'une femme soit grosse, et c'est la l'embaras; la difficultez est de distinguer s'il y à suppression, maladies ou grossesse, c'est à quoi on ne sçauroit etre trop attantif, parceque on

nuit á La grossesse Envoulant prevoquer les ré
gles, sy oná a faire á une femme dhonneur elles
vous aide, mais si vous traittez des femmes quy
ne sont pas mariée, elles cherche á tromper Le
medecin Et Le chirurgien, á Le jetter dans Lerreur
elles veulent faire passer leurs Etat pour une
vrayes suppression, il Est bien important alors
d'agir auec beaucoup de ménagement, Et on ne
sçauroit trop Recommender aux jeunes mede
cin Et chirurgien dy Etre attantif, quoy de
plus facheux que de le voir duppe dune malheu
reuse quy veut se déffaire de son fruit, ainsy
lorsque vous Êtes appillé pour une supression
aux prés dune fille ou dune veuve, tachez de
gagner du tems pour voir pendent un mois
ou deux Comment La chose tourne, on peut
soupconner par quelques signes, sy cest supress
ion ou grossesse, dans une suppression malad
ive vne femme Est décolorée palle abatüe
elle sent ordinairement un gonflement á
La matrice, elle nest point Exente de dou
Leurs dans cette partie, quand cest grossesse

La femme na point daccident de matrice, elles
observe son tem ordinaire. elle à seulement quelque
fois envies de vomir, ou quelque fois le pica, elle
malacia dans les premiers mois, avec tout cela
il faut avouer quil est comme impossible de
distinguer la grossesse dans la supposition ou dans
le commencement. ce nest qu'aux 3.e et 4.e mois
qu'on commence a voir des marques distinctives,
une femme alors sarondit, on observe une
rondeur circonscripte au bas ventre, quone
peut tout au plus confondre qu'avec une hidropi
sie de matrice. ce qui prouve quil y a grossesse
cest qu'on voit diminuer les accidens, et mê
me ils cessent vers le 4.e mois, quand on ne
voit plus de vomissements, plus de degouts, point
de pica, point de changement de couleur, enfin
mot plus d'accident de suppression, la grosse
se se déclare clairement, sans meme quil soit
necessaire de faire à la rondeur du bas ventre
et aux mouvements de lenfans, par ce que si ce
toit une suppression maladive, les accidents
augmenteroient avec le tems au lieu de di
minuer, le seul moyen de ne pas se trompe[r]

17.° Svaette des filles ou des veuves, c'est d'aller tres sagement d'abord, on les questionnes, on leur demande s'il y a long temps que la suppression dure, quelque fois elle se retablissent elles memes, elles disent qu'il y a trois ou 4 jours, il faut leur faire entendre qu'il est necessaire d'examiner les entrailles, pour voir s'il n'y a point d'obstructions, si dans l'examen vous appercevez une rondeur circonscripte à l'hipogastre, la matrice est gonflée, vous êtes deja bien avancez, mais allez plus loin, maniez la region de la matrice, poussé la de haut en bas en droite et à gauche, et pour cela ayez la main chaude, cette agitation, et la chaleur de la main pouvont bien donner du mouvement à l'enfant, par là il arrive qu'on est obligé de decouvrir des filles enceintes, l'on en rencontre quelque fois qui sente fort bien leurs enfans, et alors leurs matrices est si grandes qu'elles toussent pour empecher de distinguer le mouvement de l'enfant, on leur dit pour lors de ne pas tousser, et il y en a qui repondent que les impressions de la toux est si severe, et si vive qu'elle ne peuvent se tenir, alors il faut les exorter à se faire guerir de la toux, et de se preparer à accoucher. -

onpeut donc vers le 4e mois s'asseurer sil y á grossesse par Le Mouvement de Lenfant, par La Rondeur, et par La diminution ou Cessations des accidents; dans Le premiers mois, vous ne pouvez vous asseurer de Rien; si vous netes asseuré de La sagesse dune fille, Et Rarement Les ton de la sagesse d'aucune; dans le commencement il faut les amuser, ou les Exorter à la patience, on leur dit quelles sont jeunes, Et quelles ne succomberont pas a La violence du mal, que les Regles quoique Cessées — peuvent Réparoitre dans peu, on se Rejette sur La saison, tantot il fait trop chaud, à laquelle Lon dit pour donner des Remedes. tantot le froid Est trop violent, on dit quil faut attendre Le printems, sil nest pas trop Eloigné, on ne sauroit Etre trop Circonspect, parcequon trouve un tiers de suppression dans les filles quy sont sans grossesse; si vous Etes sage Et Libre n'ordoné ny faitte da saignée du pied, si vous Etes absolument forcé, vous le pouvez, une saignée du pied, na jamais blessé personne que je sache, quelque personne obligée Dy venir pour des maladies aiguës en pareilles

circonstance, Et s'il n'arrive point d'accidens, il faut sur tout se donner bien de garde de donner des Emenagogues, quand on decouvre des filles grosses on leur donne de la poudre de canelle de sucre de corail, Et l'on à soy meme la charité Et la complaisance de leur faire accomoder une opiatte qui les en trouvent bien, et cela n'est pas Extraordinaire, puisque ce remede Est un Excelent stomacal. 2°.

Quand à la seconde Espece de suppression il n'est pas difficille de la distinguer, on sait sy la suppression Est venüe peu à peu ou subittement, s'il y à des fleurs blanches, ou s'il n'y En à point, Enfin sy la Matrice Est gonflée, ou sy elle ne l'est pas, ce quy se distingue par pesanteur, par la douleur, la chaleur, de la matrice. 3°.

Des ques vous connoissez l'espece de suppression vous connoissez, les causes Et le diagnostique sy la suppression Est arivée subittement, elle vient d'un grand froid, ou d'une passions

violente, ce, ont sa, les deux Causes que nous connoissons, Et Lexperience nous Enconfirme tous les jours cette verité, sy une femme Est attaquée d'une suppression quy Est venüe peu à peu Et qui Est accompagnée dune perte En Blanc, il faut Lattribuer aux Relachement des couloirs, sy Les Regles Cessent peu à peu sans fleurs blanches, il faut sçavoir s'il y a des accidents de matrice ou non, s'il y a incommodité de matrice comme douleur chaleurs pesanteurs, &c.— s'il y à gonflement à tout Lapareil des Regles mais les Emisfere sont trop Resserez, ou Le sang ná pas assez de forces pour surmonter La Resistence des appendices Locealles, Enfin s'il y a suppression Est venuë peu à peu, Et quil ny ait pas de gonflement à la Matrice, Cest que le suc se porte ailleurs quà la Matrice.

Le prognostique de la suppr.

Le prog.e Roules sur deux point. 1.e sur Le danger de la Suppression Engeneral, 2.e sur Le danger de chaque Espece de suppression, premier, on peut dire Engeneral—

que la suppression Est une maladie facheuse, elle jette toute les femmes dans des accidents incomode: Comme Lynapétances Lepica, Lassoupissement, La litargie, elle dérange Les fonctions, de plus s'il y à suppression Constante, elle jette dans une astme habituelle, dans du Mouvement Epileptiques, Et meme dans Lepilepsie, elle menace d'hidropisie du bas ventre Et de matrice de schirse à La matrice, di obstructions, de déchirure de vaisseau, du poulmon, on peut donc Regarder La supression, Comme une maladie que les femmes ne doivent pas negliger Et á Laquelle Les medecin Et le chirurgien doive prêter beaucoup d'attentions, Lorsquils La traite En deuxieme lieu, on comprand aisement que le danger varie suivant Lespece, je Reduis le tout á trois cas; scavoir, le premier, á la supression sans Engorgement, Et sans fleurs Blanches, 2.e la suppression avec Engorgement de matrice, 3.e supression avec fleurs Blanche. s'il y á suppression sans accidents du costé de La Matrice Cet Etat Est plus aisé á suporter, il n'y á point de plethore, ou tres peu á la matrice, dans le Cas, il y a ordinairement quelques Evacuations.

quy supplées aux Regles, 2.e sy la supression Est plus dangereuse, sil y á Engorgement à la matrice, mais Engorgement quy ne peut produire les Regles, dans ce Cas, il y á des accidents quy subsistent toujours Et quy Redoublent dans un certain tems du mois, il y à une grande plethore dans le suc laiteux quy Regorges dans le sang, il gatte la digestion, Et auec les accidents du cloro sis, Et de la plethore, il y á a craindre des obstructions à la Matrice, des schire, le suc laiteux se paissit, Et Bouche tout, cet Etat Est tres facheux;

Un Etat encore plus facheux que les deux premiers, cest lorsquil y á fleurs Blanche, Et cest un vice des couloirs quy Est tres difficille à corriger surtout dans les personnes un peu auancées en age; quand une femme Est dans letat à perdre habituellement En Blanc, son Etat Est tres mauvais, dabord à la verite cette suppresion nest pas forte incomode, le suc laiteux Est doux, mais Ensuitte il devient acre, il Est tantot jaunatre, tantot verdatre, la Malade tombent dans le marasme, la consumption, la matrice senflames, elle sulcere; En un mot; cet Etat Est tres facheux, Et tres dangereux, le precedent lest aussy, le 1.e lest moins que les deux autres...

Des maladies

Curation de la Suppress-

Il faut se Rapeller ceque nous avons dit sur cette
maladie, nous l'avons Reduicts á quatre Etats, ou quatre
chefs differants, 1.° il y á des femmes quy ont suppre-
ssion avec fleurs Blanches, 2.° Il y en á dautre quy
ont une Suppression sans jncomodité de suppression
avec une legere douleur à la matrice, quelque acci
dents du clorosis, Et de la plethore, 4.° Enfin dautre
accident quy avec les accidents du clorosis Et de la
plethore, ont Encore des jncommoditer tres considerables
comme des colliques tres douloureuse de matrice, Et quel
que fois meme des vapeurs histerique, on comprend
bien que nous ne parlerons pas icy du premier Cas que
nous Renvoyons á Larticles des fleurs Blanche, nous
ne nous arresterons que tout au plus sur le second
Etat quy narive que quand Le Chue Laiteux ne se pré
sante pas au Couloirs de la Matrice, alors il Est
Evacüer par quelqu'autre voyes dans les nourices vul
gairement par les mamelles, dans dautres femmes, il
Est Evacuer par des devoyment habituel, ou par des
Ecouliments d'vrine trop abondante, ou par des
sueurs Excessives ou par des maladies longues; dans
Lesquels, on á saigné purgé de tems En tems, ou par

vn travail fort Laborieux ; quand a la Supression quy arivent aux nourices, il ny á Rien á faire, elle Est selon les loix de la nature, sy le suc laiteux Est Evanüé par quelques une des autres voyes dont nous venons de parler, Cest á dire par la dissenterie par les urines les sueurs ; et il faut s'apliquer à diminuer les Evacuations Extra'ordinaire ; nous nentrerons pas dans le détail de ces accidents, Cela fait des maladies particulière quy ne sont pas de ce traité, sy le suc laiteux se dissipe par le travail les femmes ne se trouveront pas incommodées par la supression, on ne pouvoit faire Disparoître les Regles de ces femmes que par le changement de vie, Cest á dire En leurs donnant une meilleure nouriture, Et diminuant leurs travaux, nous nous Bornons donc aux deux premiers cas ;

Le 1.er des deux Cas, ou il ny á que de legeres douleurs de matrice ne se voit guere que dans les filles ou les femmes quy nont jamais été Bien Reglée, le quy provient dun vice de la matrice quy Est dun tissu trop Compacte trop serré, Et par la, Refuse lentrée aux suc laiteux.

Le dernier cas se Rencontre quand les couloirs se dilate,

Et Reçoivent le suc laiteux, et que le sang ne peut se faire jours à travers les appendices Coecalles, dans ce cas, la supression ne vient pas du suc laiteux, il Reste dans le sang, mais du vice des couloirs quy sont trop serez, ou de ce que le sang ne peut surmonter la resistence que lui oposent les appendicent Coecalles;
pour Remedier à ces inconvenients, il se presente quatre indications, 1.e humecter relacher, assouply le tissu trop dance de la matrice; 2.e augmenter la force impulsives du sang, et le mouvement de la Circulation, afin quels aillent hurter avec plus dimpetuosité contre la Resistence des appendices Coecalles 3.e
Soliciter la matrice par quelques secousse subitem quand on voit que l'appareil des Regles est tout formier, on Remplit la premiere indication par les humectant; et les relachent, la seconde par les attenuants, les apperitifs les Emmenagogues, et la troisieme par differant moyens de donner quelques secouses à la matrice, moyens que nous détaillerons apris avoir marqué comment il faut satisfaire aux deux premieres indications, on remplit la premiere indication par les humectant.

Et Les Retachant capable, dassouplir Le tissu trop dur, ce de la matrice; cette precaution Est Entierement ne-
tille meme dans les femmes quy ont Eté bien reglées, ne quy ont deja accouchées, car dès quil y a suppression,
on doit soubçonner Resserrement à la matrice, come dans La suppression durines, il y a Resserrement à
la matrice vessie, sy un homme s'avise de pisser à à chaque instant, sa vessie aucun temps ne contiendra
plus que la 4.e ou 5.e partie de lurine quelle contenoit auparavant. à Raison du Resserrement de la vessie,
dou vient quon Est obligé de bouchrer Lalgalie quand on sonde, depuis que la vessie ne se Resserre Extreme
ment En laissant tomber Lurine goutte à goutte ainsy quand une femme perd ses Regles, peu apres
la matrice se Resserre peu à peu, cest pourquoy La 1.e veüe que lon doit avoir, Est de Relacher, dassoup
lir La matrice, Et son tissu, non seulement dans les femmes quy sont ordinairement mal Reglées
par un vice de conformation de la matrice mais meme dans celles quy ont Eté bien Reglées.

Les Remedes quon peut Employer pour cela sont En grand nombre, les premiers, sont La saignée

du bras en diminuant la quantité du sang, on diminue le resserrement de la matrice, c'est souvent le gonflement des vaisseaux sanguins qui resserre le tissu des parties dans la suppression d'urine; employé la saignée dans l'accouchement, voulez vous diminuer le resserrement, et le ressort du vagin, ayez recour a la saignée, il en faut dire autant de la suppression des regles, en faisant une saignée du bras, vous faittes un double bien en procurant l'evacuation et la revulsion, la saignée du pied nuiroit, et souvent des personnes ont fait des faultes dans la pratique sur cet article, en saignant du pied on appelle le sang dans les parties inferieures et en augmentant la tension tonique de la matrice la saignée du bras convient sur tout, quand la plethore est trop grande, elle diminue les accidents en diminuant les engorgement des vaisseaux 2e. on employes les bains et les demis bains avec l'eau tiede et les fomentations emolientes; comme subsidiaire au bains, on se sert pour cette fomentation d'une decoction de plantes emolientes, dans laquelle on trempe un morceau de flannée qu'on aplique sur le bas ventre apres l'avoir tiressé legerement;

ces remedes ramolissent peu à peu le bas ventre, d'abord, on en voit guere l'utilité, mais cela ne manque pas de succés, 3.°

on employe les vapeurs des plantes emolientes on met de la decoction de ces plantes dans le Bassin d'une chaise percée, la femme se met dessus tandis que la decoction est encore fumente, la fumée entre dans le vagin, et elle agisse plus efficacement que le Bain, et le demis Bains il faut prendre garde que la fumée ne soit trop chaude, si la femme resta long tems sur la chaise, on en renouvelle la decoction, si on veut que la malade reçoivent plus de vapeurs; on à recours à une espece d'antonoir. 4.°

un excellent moyens pour assouplir la matrice c'est l'exercice du mariage, l'acte venerien rapelle les regles supprimées, comme nous l'avons dit, qui les faisoit venir aux jeunes filles lors qu'elles ont de la peine à paroitre. 5.°

on fait des injection avec la decoction des plantes emolientes dans la matrice avec une petite seringue percée en arosoir, on porte le bout de la

Seringue, jusqu'à la matrice, cela agit plus effi
cacement que les Bains Et demis bains, mais cela est
incomode à pratiquer. 6.e
on Employe les pessaires pour les femmes, Et les nas
calles pour les filles, les pessaires se font avec les
suc des plantes Emolientes dont on imbibe du coton
ou avec des herbes Emolientes. Evitez qu'on met dans
un linge plié Et cousus En forme Cilindrique pour
pour Etre placé dans le vagin, on y attache un fil
pour le Retirer; pour les jeunes filles on se sert des
nascalles pour ne point forcer la virginité, on
les compose de la meme matiere, Et on les for
me de figure Ronde ou ovalaire, Et on les places
dans les vulves: 7.e
on peut ajouter à ces Remedes les narcotiques, il
sont tres propre à détendre les parties trop Roides
Et trop serrée En assoupissant les Esprits animaux;
les Esprits En se diminuant tiennent les parties plus
tandue, diminuées les Esprits animaux, vous dimi
nuez la tension; les narcotique sont dautant
plus favorable dans le cas quon les met au nombre
des emmenagogues, voila le moyen de satisfaire

à la premiere indication, la 2e. indication à remplir qui est d'augmenter le mouvement du sang est celle sur laquelle on insiste ordinairement le plus parceque on la regarde presque comme la seule nécessaire, pour y satisfaire, on employe les fondants les attenuants, les apperitifs, les emmenagogues, ces remedes sont aussy en grand nombres et tous de la classes des apperitifs, et des fondants, quelques uns ont reçu le nom d'emenagogues, à raison de leur mauvaises odeurs, mais souvent il ne valent pas mieux que les apperitifs simples qui n'ont aucune odeur.

pour mettre l'ordre dans ce que nous alons dire nous rangerons les emenagogues, et les apperitifs par classe les racines ont le premier rang, les racines sont celle d'aristolochie de deux especes, de garance, d'anonis de ringiane, d'asperges, de persil, d'angelique, d'impératoire, on l'employe les racines dans les aposeme. ou bouillons dans lequels on les met jusqua la dose de deux onces, demie once de ā ā, ou on en met des quatres, et une once, ou on en met que deux. 2e. on se sert des feuilles de differante plantes, comme d'armoise, de matricaire, de pouliot, d'origan, de petit

petit chêne ou lamedris l'on met les herbes dans des apozèmes, ou dans des bouillons à la dose connuë.

3.e Des aromates, comme la canelle, le macis, la noix muscades, les fleurs de safran oriental, depuis dix jusqu'a un scrupulle, les aromates se prenne en bol ou en pillules, ou en tablettes opiatte &c.

4.e Du regne animal, on employe le castorum tout le monde sçait que c'est une liqueurs quy vient d'une espece de poche de castor, il sent tres mauvais, ce quy n'a pas peu servir à sa reputation; les cloportes sont aussy bonne que le castoreum, sans être d'une si mauvaises odeur, il faut mettre la poudre de vipere au meme rang, nous ajoutons les testicules du cheval rapé et reduit en poudre, je m'en suis servy quoique le remede soit en grande reputation, les remedes se mettent en poudre des emmenagogues pour faire des pillules, et des tablettes, la dose est ainsy plus ou moins grande suivant qu'on employe de remede, sy on en met qu'une espece, la dose doit être depuis 10 jusqu'à 20 grains. 5.e

On employe les mineraux quy sont encore meilleurs

Meilleur que les autres Remedes, les mineraux sont le Borax quy Est fort Bon, il Echauffe peu, Le sel admirable d'aglaubert, larcanum duplicatum, les preparations appesitives de mars Comme les fleurs Martialles, Etamoniacables, le safrans de mars appesitif, La Rouille de fer, la limaille de fer porphirisé, lambre jaune, tous Les mercuriaux ou les preparations mercurielle, sur tout celle quy ne sont pas purgatives comme le mercure sublime depuis 10 jusqua 30 grains, plus ou moins suivant quon Les donne seuls ou preparés. 6e.

on Employe les gommes quy sont plus En Reputation que les Remedes precedent, comme La Mirrhe. Laloës, celle cy Est un peu trop purgative, lasa foetida, lopoponax La gomme ammoniac, Le sagapenum, le galbanum; depuis 10 jusqua 20 grains, les gommes semployent, Comme les mineraux Entablette ou En pillules voila Les Remedes appesitif Et la maniere de les Employer, quelquefois on met de plusieurs classes Ensembles v. g.

ou dissout du Borax ou du sel de glaubert dans les apozemes fait avec les vegetaux. 7e.
Enfin on peut Employer Lopium, Et les autres Remedes quy augmente le mouvement du sang
= Lopium Convient pour deux Raison, il relache
- En diminuant le cours des Esprits, Et il augmente
- Le Mouvement du sang, une personne quy a pris
- de Lopium ne manque pas d'avoir une heure
- apres, Le poux plus plein, plus fort, Ce quy
- facilite Leruption des Regles, dailleurs En ra
- mollissant ses parties, il Empeche les dechir
- ure, Et diminuë les jnconveniants des Eme
- nagogues, ainsy on peut joindre aux autres
- Remedes Lopium à un tiers de grain pour pri
- se, ou la tinture anodine, à huit ou dix goutte
- La Malades dort plus tranquillement Et
- les Remedes agissent mieux.
- La 3.e indication à Remplir Est de donner de
- tems En tems quelques secousse à La matrice,
- Car apres avoir Ramoly Et Relacher avoir
augmenter le Mouvement du sang que
- Reste til à faire, souvent il ne faut qu'un peu

d'aide, Cest a lors quil faut donner une secousse subite à la matrice, cela Reussit quelquefois par un Espece d'Enchantement, ce quon fait, En purgeant avec des Remedes doux Et Resineux, les Remedes occasionent de Legeres tranchée, de petite Contraction quy font ouvrir les appendices Cœcalles, on peut ajouter un peu de jalap, ou de poudre Cornachine, aux Emmenagogues pour solicitter tout doucement. 2.e

on peut faire Eternuer avec du tabac, ou En mêlant un peu d'Euphorbe avec le tabac quelquefois il suffit deternuer ou de rire pour rappeller les Regles, En Eternuant il se fait une Contraction subitte du diaphrame, Et des muscles du bas ventre, la matrice Est comprimée Et les appendices Cœcalles sont forcé de souvrir. –

3.e moyens plus Efficace, cest de faire vomir, on se sert pour cela du tartre stibié, ou de lhipekacuana sy on veut seulement faire vomir, on donne du tartre stibié, sy on veut En meme tems détacher les glaires de lestomac, on donne lipekacuana quy Est Excellent pour cela, Cest par la qualité de cette poudre, les glaires quil guerit les dissenteries; 4.e

on peut ordonner la saignée du pied elle attire le sang abondament dans les parties inferieure par la derivation, & par la obligé souvent les appendices Locales de s'ouvrir, Et les Regles paroissent quelquefois deux heures apres la saignée. 5.°

Les fumigations quy peuvent occasioner quelque Mouvement Convulsif à la matrice, on se sert des vapeurs quy s'elevent des scories du Regulle dantimoine, mise sur le charbon, ou du soufre doré, on met le tout dans une Baissine sur laquelle la femme s'assoit, Et don elle Recoit la vapeur par un antonoir, mais il faut prendre garde, que la vapeur ne soit trop chaude, elle doit Etre dune chaleur moderées, les vapeurs font sur la matrice à peu prés ce que le tabac fait sur la membrane pituitaire, et Elle Entre dans un Etat Convulsif — mais il peut arivær des dechirures, Et dautres accidents. 6.°

on uset aussy des pessaires quy agissent comme les fumigations, on prend de la Mercurialles dont on Exprime le suc, on imbibe du coton Et on en fait des pessaires, on met des feuilles de matricaire dans un linge, on fait aussy des pessaires avec la

Mirhe et aloés la nielle, 7.°
Le Meilleur Moyen de donner des secousses à La matrice & pour faire paroitre les Regles, est l'exercice du mariage, dans l'acte Venerien la matrice entre dans une contraction quy accelerent l'eruption des Regles, & les regles paroissent mesme quelquefois dans l'acte Venerien, on demande ce quy convient de faire lorsquil arrive une suppression subitte par un allarme &c sy les Regles ne sont pas Entierement supprimées, que les regles coulent Encore un peu, il y a apparence de les rapeller, il faut s'attacher, de tranquiliser La Malade luy mettre les pieds dans l'eau chaude, sy cela ne suffit pas, on saigne du pied, Et on donne des lavements histeriques, sy cela ne fait Rien, Et quil narrive pas d'accident du coté de La Matrice, on attand le mois suivant, les regles viennent quelquefois alors plus abondemment; mais s'il arrive des coliques des vapeurs, on saigne du bras; En un mot la pratique constante, pour des Regles supprimées subittement Est de mettre les pieds dans l'eau chaude de saig ner-

Et apres donner des lavements anti histerique, Et Ensuitte saigné du bras, s'il arrivent des accident à la Matrice.

precaution

Il y a des precautions importante à prendre, quand il s'agit de Rappeller des regles supprimées, 1° il faut Examiner sy la personne Est grosse ou non comme nous l'avons dit dans le diagnostique de la suppression, les filles Et les veuves dissimulent tous leurs signe quy peuvent donner quelque Eclaircissement au medecin lorsquelle sont grosse, ce cas Est plus rare à paris quen province, a paris elle trouvent des Expedient pour accoucher, Et du moyen pour netre pas connuë sans ce défaire de leurs fruits, ce cas Est plus frequent En province ou les filles sont plus Embarassée de leurs Enfans; il les faut beaucoup interoger sur leurs Etats presant Et passé, rarement sçavent elle la difference quil y a Entre les tournures dune suppression par grossesse, Et les tournures dune suppression maladive, elle pourront vous dire quelles Etoient bien reglée auparavant, que la suppression Est venuë tout dun coup, cela doit donner quelque soupçon, parce que les suppressions sonnoncent communement,

tout doucement. d'ailleurs les gouts Bisare sont plus communs aux femmes grosses, qu'aux filles qui ont une suppression; dans le premier cas le sue lait est Regorge dans le sang, et dans le second il se fait une issuë par quelques voyes Etranges, quand on ne peut tirer aucun Eclaircissement, et qu'on a à traiter une fille ou une veuve, il faut se comporter, presque comme sy on Etoit sur de la grossesse, il ny à pas de grands inconvenients à craindre, en laissant aller la suppression 3 ou 4 mois; on peut leurs donner des Bouillons legers, dans les quels on fera dissoudre un peu de tartre martial solube, ou du sel vegetal, ne leurs jamais donner que des purgatif legers, elle se persuade qu'on travaille à Remedier à la suppression, ces Remedes ne sont pas capable de faire du mal à l'enfans et ils satisfont une fille; les filles dans ce cas veulent Etre ordinairement saignée du pied, quelque fois un chirurgien leur fait cette saignée sans ordonance, mais il y à des filles qui veulent l'ordonance d'un Medecin, parce qu'on soupçone une fille qui se fait saigner du pied, elle Est bien

aise d'être appuyée de l'ordre du Medecin, et s'il en arrivent un accident quy soit dicouvert, elle rejette la faute sur le Medecin, il faut refuser la saignée du pied tant qu'on peut, en faisant entendre qu'il faut que la Matrice soit preparée par les remedes qu'on met en usages, si avec les raisons on ne peut aller á quatre mois, on permet la saignée du pied, cela ne blesse pas une fille, si la saignée du pied avoit la vertu de faire perir le foetus, il n'y auroit pas de Batard, ou bien peu, on verroit bien rarement des foetus à leur terme; les filles ne se contente pas quelquefois d'une saignée du pied ordinaire, il y en á quy aprés avoir été saignée du pied otent la ligature, et laissent couler le sang jusqu'á la valeur de trois ou quatre saignée il y en a quy sentirent presque jusqu'á defaillance mais je n'ay point d'exemple d'une personne qui en ait été blessée, ainsy la saignée du pied n'est pas sy contraire à la grossesse qu'on se l'imagine. 2º

il faut avoir la precaution de ne donner les Emmenagogues qu'aprés avoir employer les humectants, les relachent, meme dans les

personnes grosses, il faut toujours que les delayants Et les Relachent aillent les premiers, mais Ensuite il faut les marier Ensemble; ou les donner alternativement avec les Emmenagogues pour Empecher les dechirures. 3.°

pour La meme Raison ne donnez les Emenagogues forts; qu'apres avoir Employez les foibles Et Les mediocres; les foibles dilattent les vaisseaux peu à peu, Et les disposent de prester à l'action des Emenagogues plus fort sans dechirure, ce quy fait des pertes subittes quy aboutissent quelquefois à des vlceres de la matrice, ainsy n'employez pas les Emenagogues d'abord, ny trop longtems de suitte, cette Reflexion Est sy importante que un medecin doit plutot laisser subsister une suppression que de s'exposer à Exciter une perte de sang par des Emenagogues trop forts, Et Employez trop longtems; la suppression Est une maladie ~~subitte~~ habituelle Et legere, En comparaison d'une perte de sang qui peut aboutir à une vlcere. 4.°

Il faut Etre tres moderés dans l'usage des Emmenagogues, l'hiver Et L'Eté, pendant l'hiver La

substance de la matrice est resserée, son tissu est abondance et compacte, les Emmenagogues deviennent souvent innutille, ou s'ils ont quelques effets, c'est quelquefois en procurant des déchirures, parcequils forces les appendices caecalles, il est innutille de fatiguer une femme dans ce tems, par des remedes, puisque le succés est fort incertain ; en Eté le sang est trop rarefié, si l'on donne des Emmenagogues, ils doivent etre fort foibles, et les marier avec des humectants, et les emolients, sans quoy les Emmenagogues pourroit etre nuisible, attirer une perte considerable quand même il ne sy feroit pas des dechirures,

Dans le printems, on a pas les mêmes inconvenients à craindre, toute l'habitude du corps se dillatent, les pores s'ouvrent, les Emmenagogues agissent efficacement et doucement, aussy la plus part des regles supprimée ne reviennent elles qu'au printems ; et beaucoup de personnes mal reglées ne sont reglées qu'en ce tems, ou qu'en automnes, la temperature de l'automne approche beaucoup de celle du printems, et fait apeu prés les mêmes impressions sur nos corps. 5e

Les Emmenagogues foibles sont innutilles, les les Efforts meme ne font rien, il faut quun medecin sarmes de patience, et tache den armer la malade sans l'opiniatrer, à donner des emmenagogues—

violents, il faut faire ensorte de diminuer les accidents par des remedes palliatifs. v. g. saigner de tems en tems pour diminuer la plethore, regler le regime de vivre, afin que la malade ne fasse pas trop de chile, purger souvent pour evacuer les humeurs employer les diuretiques, et les fondents, pour emporter une partie de la matiere chilleuse en un mot suivre ce que lon fait dans le clorosis et dans la plétore, les evacuations sont bien nessecaire, même indispensable quand les regles se sont ouvertes une issue par des voyes etrangeres, sur tout par les poulmons, car sy dans le cas, vous employez les emmenagogues fort vous augmenteriez la force du sang, et vous procureriez des déchirures, des crachement de sang quy peuvent devenir funeste, il faut alors insister sur les delayants, les humectants, ordonner meme le lait, sy la malade peut le supporter, la traiter comme menacée de lephtisie, en voila assez sur les precautions, le bons sens et la prudence feront sentir à un chacun les autres precautions quy seront necessaire selon les circonstence, voila avec quelles precautions on doit agir en traitant des regles par suppressions

Des regles immoderées.

Les Regles sont immoderées quand elles Excedent Letat naturel Ex: une femme quy Etoit accoutumée de perdre huit onces tous les mois, Et quy perd 20 ou 25 onces, á des Regles immoderées on Comprend que les Regles peuvent Etre immoderées En trois manieres, sa voir, par Rapoit au Retour periodique, á la durée, á Limpetuositer de Lécoulement. 1e

les Regles sont immoderées par Raport au retour periodique, sy au lieu de venir une fois le mois, elle vient tout les 15. jours, quand meme elle ne dureroit pas plus de Coutume; Et ne sécouleroit pas plus Rapidement; 2e

Sy les regles au lieu de durer 4 ou 6 jours, durent 10 ou 12 ou meme 15 jours, elles seront immoderées dans la durée quand meme elle ne viendroient pas plus souvent, Et ne Couleroient pas plus Rapidement qu'á Lordinaire;. 3e Enfin

Sy les Regles Coulent Rapidement. Et qu'une femme perdes jusqu'á 20 onces, au lieu de dix, quoique les regles ne Coulent pas plus long tems, Et ne vient pas plus frequemment que de Coutume, les Regles sont immoderée, il Est Clare que les Regles ne pechent que par un de ces Endroits, elles pechent le plus souvent par deux, Et le plus ordinairement par toute les trois Ensemble, mais il Est toujours importants

debien sceler cette idee, afindemieux comprendre la theorie, des Regles quy nest point obscure, mais quon pourroit lembrouiller fautte de methode; Ils faut faire attantion que tels Regles pouvoient Etre, jmmoderées pour une femmes, tandis quelle ne le seroit pas pour un autre, quoique dans la meme quantité, les Regles comme toute autre chose Re pondent á l'age, au temperament, Et au climats; sy une femme se plaint davoir des Regles immoderée il faut linterroger sur son Etat passé, pour savoir comment le tout alloit chez elle, par Raport aux Retours periodique, á la durees Et á limpetuosité des Regles, sy elle dit que les regles viennes plus sou vent ou durees plus long tems, ou coulent plus Rapi dement qu'a lordinaire, les Regles sont jmmoderée pour cette femme, quand meme elle ne le seroit pas pour un autre En pareille quantité, il faut faire attantion que les femmes sanguines plethoriques sédentaire, Et quy manges Beaucoups, telle quy sont dans la fleurs de leurs ages, comme depuis 15 jusqua 26 ou 30 ans, ont des Regles abondante que celle quy se trouvent dans des cas oposés, dans les pais froids les femmes perdent plus que dans les chaudes En un mot il faut bien connoitre letat,

ordinaire dune femme, pour sçavoir sy son Etat pre sent meritte le nom de Maladie.

Causes des regles jmmoderée

Nous allons Examiner quelles Causes peuvent produire les Regles jmmoderée, par Raport au periodes; nous verons Ensuitte les Causes quy Regardes la durée Et la Rapidité, Les Reg les peuvent estre jmmoderées par Raport au periodes, C'est à dire quelles peuvent Révenir trop frequemment, par Raport à trois Causes principalles par le vice des couloirs, par le vice des appendices loccalles, Et par le vices du sang; 1.e Les Couloirs Contribuë à produire des ré gles trop frequente, En se Remplisant trop tot jusquaux point de Comprimer les vaisseaux sanguins, sy les vesicules des Couloirs se Remplisent trop vitte, Le Regles au lieu de venir tous les mois, viendront tous les 15 jours, or cela poura ariuer aux femmes quy se Nourissent de Beaucoup d'aliments succu lent, les femmes font Beaucoup de chile, le sue laiteux abonde sur tout, sy elle mène une vie sedentaire, Et oiseuse, et quelle soit dune Bonne Constitution; les femmes pouront auoir leurs regles de quatre En 4. semeines, ou tous les 25 jours, tan dis que les femmes de la Campagne quy seservent

et quy sont mal nourie ne les auront de 5 en cinq sé-
maine, 2.e cela poura arriver aux femmes quy viennent
de nourir des enfans, pendant qu'elle nourissoient elles
auoient beaucoup de lait, et dès quelles cessent de
nourir, le lait quelles avoient au mamelles, prend
la route des couloirs uterins, car le suc laiteux de
la matrice, et le lait des mamelles, ont beaucoup
d'affinité entre eux, une femme dans ce cas aura
des regles plus frequentes, quelquefois deux fois le
mois, jusqu'à ce que le suc laiteux soit venu à son
etat naturel: 2.e

Les appendices uecalles peuvent aussy
contribuer à la frequence des regles en s'ouvrant
plus souvant, et cela par differantes raison, sy les
appendices sont d'un tissu molles, relachée, d'un
ressort trop foibles, elle s'epanouiront trop aisé-
ment; une compression mediocre suffira pour
les faires ouvrir:

sy les extremitez des appendices sont trop relachée par
des fleurs blanches, quand une femme à des pertes en
blanc, on observe que les regles sont clairelles en
petite quantité, mais elle viennent plus fréquement,
3.e cela arrive aux femmes quy les appendices
sont fort relachées variqueuses affoiblie par
des couches, ou des fausses couches, ou dechirée, —

ettrapées par des emmenagogues trop fort; quand les appendices sont ainsy déchirées, elle ne se resserrent pas elles souvent facilement à la moindre impressions il en faut dire autant sy les appendices ont été dechirée par quelques ulceres, 4.e enfin
Leruption des Regles trop frequentes peuvent venir de la part du sang, cest le sang quy determine la menstruation plus efficassement que toute autre chose; o je suppose que les vesicules se remplissent tous les mois, que les appendices soient bien constituée le sang seul suffit pour procurer le retour des Regles, or le sang produira cet effet;
sil est trop abondant c'est à dire, sil y a plettore vrayes, ou meme apparantes pour que les regles aille bien, il faut que les couloirs uterins senflent se dilattent, et soient enfin forcé de souvrir, comprimant les vaisseaux sanguins que les appendices locales se remplissent, et cela une fois tous les mois, pour que cela arrive il faut que le sang soit dans une quantité mediocre, et dans un mouvement moderez, augmentez la quantité du sang ou son mouvement, vous changerez l'état des regles ~~ou son mouvement~~ or le sang est augmenté en quantité par une nouriture abondante succulente et une vie sedentaire, il nen faut pas davantage

pour produire la plethore vraye; et dans cet etat les appendices coecalles sont plutot remplie et dilatée et par conequent s'ouvriront plus frequemment; la plethore apparante, c'est à dire, la rarefaction et l'agitation du sang, peuvent etre produitte par des aliments de hauts gouts, par les ragouts sallés, poivré et par le vin pris abondament, le caffé, les liqueurs spiritueuses, les passion, les exercices violents, les veilles &c. voila les causes du côté du sang, du côté des appendices, du costé des couloirs quy peuvent contribuer à la frequence des regles, cette frequence peut devenir des vices de ces trois ensembles, quelquefois de deux, quelque fois d'une seulement; 2.e les regles peuvent etre jmmoderée dans la durée; et cela peut venir du vice des couloirs, des appendices coecalles et du sang:

les couloirs peuvent contribuer à la durée, augmentée des regles, s'il restent trop long tems plains, parcequil comprimeront trop long tems les appendices coecalles, et les tiendront trop long tems ouverte, ou cela peut arriver;

parceque le suc laiteux est trop abondant dans le sang, ou trop epais comme dans les femmes quy se

nourissent de beaucoup d'aliments succulent, parceque les orifices des couloirs sont trop étroit, et dans ce cas, les femmes seront sujettes à des regles quy dureront long tems, quand meme elle mangeront peu, parcequil ya des tubercules quy bouchent les couloirs; dans tous les cas, les couloirs resteront plus long tems plaints; le tissu de la matrice contribuë aussy à la durée des regles;

quand les couloirs ne seroient pas long tems plain quils se vuideroient a quatre ou 5 jours, les regles pouvoient durer plus long tems, par le vice des appendices vacalles, sy les appendices sont trop relachée difficille à se resserer, cequy peut ariver par differ vantes causes, 1.° sy elle sont dun tissu trop lache dun ressort trop foible, 2.° sy elle sont trop dilla tée, trop ouverte par les grossesse et les accouchem[ens], le canal trop dilaté a paine de se refermer, 3.°– surtout sy les appendices ne sont pas seines ou en tiere, sil y a des dechirures, des crevasses à coté des orifices, ces crevasses doivent se reunir par cica trice, cequy demande du tems, au lieu que les orifices ordinaire se referment, parceque les extremité se replient les unes sur les autres, il en faut dire autant des dechirures faittes aux appendices par des–

vlcerations des chancreures des crevasses, dans le cas le seul vice des appendices pourra causer des Regles jmmoderée dans la durée. 3.e Enfin.

Les Regles peuvent durer long tems par le vice du sang 1.° s'il y a plethore generalle vraye, ou plethore apparante, comme nous lauons dit par Raport à leur periodes, car dans le tems le sang doit coul er plus long tems puisquil est en plus grande quantité ou plus agité, comme dans la fievre, auec Effervessence, dans la petite verolle, 2.e s'il y a plethore particuliere de la Matrice, lequy a vrue, parceque les vaisseaux sont dillaté, variq ueux, foible Et jncapable de Resister par leur Ress ort à la quantité du sang quy s'y accumule, cette foib lesse des vaisseaux peut venir des couches, voila les cau ses quy peuvent produire les Regles jmmoderées, dans la durée du coté du sang, du costé des appendices locailles, du costé des couloirs; on peut combiner ces causes ensemble quelquefois elle se trouvent toute trois Reünie, quelque fois il y en a que deux, & quelque fois meme qu'une seule, 3.e

Les Regles sont jmmoderée parcequelle coulent trop Rapidement, il y a des femmes quy perdent

sy considerablement quon pouvoit les suivre à La trace, malgré les chauss[ets] foir, dont elle se seront garnie, Ce quy narriveroit pas, sy Lécoulement du sang nétoit pas jmpetueux; Cet Ecoulement rapide peut venir des Couloirs seuls, des appendices seules, Et du vice du sang seuls, ou de plusieurs de ces causes ~~seules~~ Ensemble, Le sang coule plus abondamment par deux Causes generalles, ou parceque les appendices sont plus ouverte, & alors La colonne du sang Est plus grosses, ou parce que le sang vat plus vitte, Et alors La quantité du sang quy sort augmente comme La vitesse; sy La vitesse du sang Est double, la quantité du sang Est double, quoique la vitesse soit la meme, sy La colonne Et La vitesse sont double sa quantité du sang quy sort Est à raison double or cet augmentation peut venir des couloirs, les couloirs peuvent augmenter La grosseur de la colonne, Et La vitesse du sang, pour Cela il ny á quá supposer Les couloirs fort plein, ils Comprimeront fortement les veines, Le sang aresté ou gesné dans ~~sa~~ son Mouvement direct, se portera vivement dans les appendices Latteralles, et il les dillatera fortement, Et ainsy La vitesse du sang Et les ouverture

des appendices seront augmentée ; Cela arive quand Le Suc laiteux Est abondants Et Epais, il croupit dans Les Couloirs sans pouvoir Etre puisé par Les vaisseau Limphatique, Et sans trouver dissue par Les Emis fere a Raison dobstructions ou tubercullle quy Compriment Les Emisferes, les Couloirs peuvent donc contribuer á Labondance de L'écoulement du sang, 2.e Les appendices Contribuent aussy á Lécoulement jmmoderé par Rapart á Limpetuorité, sy elles sont trop dillatée, car plus les ouvertures seront grande plus le sang coulera faicillement Et abondement Entems Egal, sy les appendices sont déchirées ou Crevassée ou bien Echancrée par des ulcerations, 3.e Enfin Le sang peut contribuer a La Rapiditer de L'écouliment, sil y á plethore generalle vrayes, ou apparentes, sil y á plethore particuliere de La Matrice, nous avons Explique ces Causes sy dessus, par Raport á La durée, á La periode, nous ajouterons icy seulement une chose ; Cest que les passions amoureuse dont les femmes sont souvent agitée jmmediattement avant que les Regles paroisse

ou dans le tems des regles sont capable daugmenter la plethore apparante, voila les causes quy regardent la rapiditer de lecoullement sa durée sa frequence de ces retours periodique, en ce les rapellant toutes, il est aisé de voir que laplupart de ces causes sont commune au retours periodiques à la duree et à limpetuosité de lecoulement, de la vient quil est rare qu'une femmes ait des regles jmmoderée par raport au retours periodiques seuls, dans la durée seule, et par raport à limpetuosité seule, le plus souvent les regles sont jmmoderées de trois maniere, ou aux moins de deux, à raison de laffinité des causes, nous auons cependant eté bien aise dentrer dans ce detail; pour mieux faire comprendre les raison des regles jmmoderee, on sent bien que plus il y aura de ces causes, plus les regles seront jmoderées

Reflexions sur les perte jmoderée,
et dabord du sentiment des anciens-

on ne doit pas etre surpris sy les anciens nont pas expliquée aussy clairement que nous la menstruation jmmoderée, la structure du corps huma-

Et particulierement celle de La matrice ne leurs Etoit point asse[z] connuë pour Expliquer le derangement; parmy les modernes memes; Bien des personnes Expliquent mal La Menstruation, Et cela faute d'avoir bien connu La Matrice, Les anciens ne comptoient que trois sorte de Regle jmmoderée, sçavoir ce quils appelloient Rhexis, Ce quy Repond à ce que nous nomons déchirures Et Crevasses; deuxieme diabrose Ce que nous appellons, Rongeure, sy L'on peut le dire Et Ce quy Repond à Lechancrure par Ulceration, 3e diapedes; Cequy Repond, à ce que nous appellons suintement, transudation; cetoit toujours La plethore generalle vrayes, apparante quy Causoit le Rhexis, le diabrose Et Le Diapedese, dans le fond ils avoient quelques Raison, d'attribuer les Regles jmmoderée à les causes Cest à dire, au déchirure, Et au Echancrure, Car pour Ce quy Regarde La transudation, je ne La Reconnois pas pour La Causes des Regles jmmoderée, Je ne Reconnois que La Limphe, quy puissent suinter à travers les vaisseaux, Le Sang ne peut sechapper à moins que les vaisseaux ne soint ouverts.

La theorie des anciens pechoit en cequils ne connoissoient que deux causes Réeles delamenstruation jmmoderées tandis quil y ená beaucoup dautres; il y a une jnfinité decas ouil ny á ny diabrose, ny Rhexis, En Effet dés que ces deux derniers se Rencontre, celafait des maladies funeste quy aboutissent souvent á des ulceres deMatrice, or il yá des femmes quy ont des perte jmmoderées sans cependant avoir des Maladies dangereuse, il ny á donc pas dechirure ny ulcerations. Ces pertes jmmoderées arrivent pardifferantes causes, dont nous avons dejaparlé, il faut Remarquer icy que cequy entretient Ljmmoderation des Regles ordinairement, cest Lavie sedentaire avec les nourritures abondantes succulentes, 2.e les aliments de haut gouts, Et les liqueurs spiritueuse quy ajoute á La plethore vrayes, la plethore apparante En precipites lemouvement du sang Et En Le Rarefiant dun cost Et dun 4.e 6.e partie, les passion violente de Lame des femme quy passent les nuits á jouer, quy perdant leurs argents sont agittée djnquietude, surtout sy elle nont pas dequoy payer. les passions a-

amoureuses, La colere, Lenvie, La jalousie;
voila ce qui partage La vie des femmes du
grand monde, aussy sont elle sujettes a des
Regles forte abondantes; les trois causes Reunie
ne font vraissie commune de l'immoderation
des Regles, mais il faut y en ajouter quelque
autre; 4.e
Les Exercice violents; un Exercice moderer
donne des Regles salutaire, mais sy une femme
se livre tout d'un coup à des Exercice violents
comme d'courir la poste, cela augmente Le
Mouvement du sang Et Occasionne des Regles
trop abondantes; 4.e une cause qui produit
le plus souvent des Regles immoderées, cest le
Coit trop Repeter, il se fait des contractions dans
la Matrice d'autant plus vif que les femmes se
livrent avec plus d'ardeur avec trop d'agitation,
il produit des Regles immoderées, aussy voyons-
nous les femmes qui se prostituae à perir Le plus
souvent par des perte de sang, à moins que
leurs matrice ne soit dun tissu assez forte
pour Resister Et Soutenir les Exercices, cette
Cause des Regles immoderées, Est souvent celle

quy En produit dans les femmes du monde quy se Livrent trop à la volupté, elle sont plus sujette que dautre à cet accidents, 6.° Les couches frequentes, les fausses couches sont Encore des causes tres frequentes des Regles jmmoderées, les vaisseaux uterins devient variqueux, leurs Ressort s'affoiblit, les appendices cecalles dix fois plus longues, Estance cela plus grosse que de coutume; ; Je scay qu'après les couches les appendicent se resserent, mais elles restent toujours plus dillatée, Et plus dillatable quelles nauroient Eté sans cela; Et ainsy elles conserve une disposition comme prochaine à Limmoderation des Regles, pour peu qu'il vient quelque causes à la traverses; mais de toutes les femmes, il ny en à pas quy soient Exposée à des perte tres facheuses que celles quy se portent à cet Excés de crime de faire perir leurs Enfans, les remedes dont elles usent sont capable de produire des dechirures considerable des vaisseaux de la matrice, Et par consequent des pertes tres jmmoderées, Jen ay vue beaucoup d'Exemples Et je suis persuadée que cest la cause des pertes jmmoderées quy arivent à biens des filles:

Saimptomes des regles jm

Pour bien comprendre lexplication des simptomes, il faut se rappeller que les regles immoderée peuvent venir, 1.° des couloirs trop plein, 2.° du vices des appendices cacalle ou trop relachée, ou crevassee ou rongée 3.° du sang trop abondant trop rarefié tropagité; Les simptomes premier une grande foiblesse, ile quy n'est pas étonnent, La force vient du sang, diminuez le sang et les forces doivent diminuer, La force du sang par plusieurs raisons, La force nest autre chose que La contractions des fibres musculeuses, et de la tension des tendineuses, or cette contraction et cette tention vient des Esprits animaux, Le reste Etant Egal cest a dire, Le sang Etant Egallement Epais, Egallement fluides Les Esprits ne produisent pas La contraction et La tension par leurs seulle presence, cela depend Encore de La force impulsives, Et Limpetuositez du Battement des arteres dans Le cerveau, or Le Battement des arteres diminue par La diminution du sang, ainsy En diminuant Le sang, non seulement on diminuent La quantité des Esprits, mais Encore leurs force impulsives, Enfin pourquoy Les

fibres musculeuse tendineuse et membraneuse soient tendües; il faut quelles soient soutenües par la plenitude des vaisseaux sanguins qui rempes dans leurs tissu;- or cette plenitude diminuë dés que la quantité du sang diminuë, les forces doivent par conséquent encore diminuer de ce costé la; donc la diminution du sang les diminuë par trois endroits, et commencons à demontrer que les forces diminuent à raison triple et de la diminution du sang, ainsy une personne quy perderoit la moitié de son sang auroit il huit fois moins de force qu'auparavant: 2e.

Une femme quy à une perte immoderée sent comme une espece de frisson aux extremitez par ce que le sang estant en moindre quantité, et circulans avec moins de force, il n'en parvient que peu dans les arteres capillaires des extremitez; outre cela les parties sont plus exposée que d'autres aux impressions du froid, il arive quelquefois qu'une femme quy est auprés d'un bon feu, quy à bien chaud, se sent tout d'un coup, saisie d'un grand froid aux extremitez, alors cela est vapeurs, cela

vient de quelque constipation spasmodique à l'occa-
sion de la douleur de la matrice. 3.°

Dans cet état une femme est pâlle et decolorée, cela
vient de la meme cause, le tain et la couleur dependes
du sang quy remplit les arteres capillaires et quy y
circullent, dès que le sang circulle en tres petite quan-
tité et tres foiblement dans les arteres, la pâleur doit
s'ensuivre. 4.°

Les femmes sont sujettes à des sincope, ces sincopes vie-
nnent du ralentissement des contr'actions du cœur
les contractions dependent de la vitesse du sang quy
abordent, dès que le sang abordes foiblement, une
femme est dans un état quy est fort approchant de
la sincopes; le moindre chagrin ou un autre ac-
cident semblable sera capable de faire tomber
dans la sincopes. 5.°

il arive des obstructions dans differants viscere,
les visceres servent tous à separer quelques humeurs
recrementitielles, ou excrementitielles, le foye sepa-
re la bille, &c. pour que les humeurs se separes
biens le sang doit marcher d'un certain pas et
etre poussé avec une force suffisante dans les
vaisseaux secretoires, or dans le cas de perte imoderée

le sang na pas asses de force, la Bille ne coulera qu'avec peine dans les vaisseaux secretoires, elles s'y arrestera, s'y Epaissira y formera des obstructions, Et ainsy des autres humeurs, une femme en Bonne santé Eprouve telle des pertes immoderées au bout d'un ans, il Est tres commun de la trouver pleine d'obstructions dans le bas ventre;
6.e De la cachexie elle depend des humeurs excrementitielles quy sejournent dans le sang à quoy se joint un mouvement de fievre lente, parceque les humeurs quy sont dans le sang le gatte par leurs acreté ou quelque vice semblable, Empeches les digestions de la le mauvais chile Est la fievre, Et alors l'on remarque alors l'enflure des pieds Et des mains le soir, Et du visage le matin, le sang que la femmes pert Est remplaser par la serosité, c'est un fait certain que quand nous saignons dans une fluxion de poitrine, dabord. le coagulum remplit presque les poilettes, il y a fort peu de fluxion mais Est on prevenue à la 5.e ou 6.e saignée, le coagulum n'est plus qu'un champignon quy nage dans une grande quantité de serosité, le coagulum diminue, et la serosité augmente, à mesure qu'on reitere les saignée, quelques personnes disent que le sang Est fondu, mais il n'y à pas d'apparance puis

puisque Le Coagulum Est plus Epais, plus Coeneux qu'aux Commencement ; d'ou vient donc Cette abondance de sérosité, Et cette petite quantité de Coagulum, Cela depend de la perte de sang, Et de la quantité de Boisson que le Malade prend, Les arteres Et les veines denuée de sang reçoivent La serosité avec abondance Ce fait Establis, rien de plus aisé Et de plus Convenable que d'en faire L'explication, pour ce quy arrivent aux femmes quy ont des pertes jmmoderées, dans cet Etat une perd souvent plus de sang, qu'une pleuretique qu'on Saigneroit tous les jours, les Bouillons Et les tisannes Remplaceront Le sang, il y aura donc abondance de sérosité Ce quy formera la cachexie Sereuse quy Est la plus ordinaire, Et la plus opiniatre Les Extremiter seront d'abord Bouffie, parceque Le sang y abonde lentement, Et revient foiblement, Les vaisseaux Limphatique s'engorgeront de la, la Bouffissure quy ne se fait pas par Extravasation ny par transfiltration, mais seulement par la plenitudes des vaiseaux Limphatiques- Ce quy Est une suitte de L'etat du sang, Ce qui prouve qu'il n'y a pas d'Extravasation, Cest que Les pieds Se desenflent La nuit, ou dès que Les-

femmes sont couchées, tandis que le visages devient Bouffis, ou il n'y à qu'une serosité Limphatique Engorgées dans les vaisseaux qui puissent ainsy prendre Le cours de la circulation pour se rejetter sur une autre partie, s'il y avoit Epanchement aux Extremitez, La Bouffissure ne pourroit Etre portée aux visages pendant La nuit, cet œdeme Est un simptomes qui survient quelque fois Le 3 ou 4 mois à des pertes immoderées, le visages Et les paupieres deviennent Bouffies pendant La nuit, parceque les parties sont molles Et flasque, Et n'ont pas assez de ressort pour faire marcher La limphe, il ne s'amasse peu de serosité dans les parties superieures pendant le jour la situation droitte L'empeche; au lieu que La situation orisontalle, qu'on tient pendant la nuit contribuë à La Bouffisure du visages; pendant le jours le visage Est désanflé au depend des jambes 7.e de plus pour peu qu'il y ait obstructions dans Les visceres du bas ventre ou à la poitrine, la maladee Est menacée d'hydropisie ascitte ou de poitrine dans Le cas d'obstructions Les vaisseaux se dechires aux bout d'un certain tems, Et il se fait Epanchements de serosité dans le Bas ventre ou dans la poitrinne

ainsy nonseulement la malade a a craindre lanasarque et la leucophlegmatique, mais encore l'hidropisie interieure: 8e

La malade est sujette au degouts au mauvaise digestions, c'est une suitte de l'apauvrissement du sang pour la faim et pour la digestion, il faut que lestomac soit en bon etat, et que le levain stomachal soit fourny en une quantité suffisante, et soit d'une bonne qualité, or le reste etant egal, dès que la qualiter du sang est diminuée, la force de lestomac s'affoiblit, et le levain stomacal est diminuer et alterer, car il est fourny en petite quantité et est d'une qualité cerufe; la digestion ne peut se faire comme il faut non plus parceque le levain n'est pas asser actif ny en quantité suffisante, ajouter à cela que les femmes manquent d'appetit ou en ayant un bisarre, elles mengent quelquefois beaucoup de drogues que lestomac le mieux constituer auroit peine à digerer; 9e

Les femmes maigrissent, et cela ne doit pas surprendre, elles digerent mal, elles font peu de chile et ce quy contribuë à les rendre maigre, est la

perte quelles sont dans cette maladies, une femme maigrit plus en dix jours, qu'une autre personne maigriroit en deux mois d'un autre maladie, le maigrissement et l'affoiblissement des parties, or des qu'une personne à peu de sang les parties doivent estre peu gonflée, peu tenduës, mais au contraire affaissée et vuidées, aussy voit on les femmes maigrir considerablement, quand meme la perte ne dureroit pas long tems: 1.° Enfin

il arive quelquefois que les fleurs blanches succedent à la perte en rouge, les fleurs blanches coulent pendant l'absence des fleurs rouges; mais nous parlerons de cet accident à l'article des fleurs blanches: —

Le Diagnostique des regles immo-

deréés roullent sur deux point scavoir sur la maladies et ses causes, 1.° le diagnostique de la maladie renferme en meme tems ce qui regarde les especes la maladie, les especes de maladies sont evidente une femme nous dit sy elle à des regles immoderée, et quel est la nature de ces regles, elle nous dit sy elle reviennes trop frequament, sy elles

durent trop long tems, et sy elle sont abondante, sy les Regles pechent par deux ou trois de les Endroits, sy une femme perd pendant un mois de tems, cela ne doit pas Estre appellé Regles jmmoderée, mais perte de sang, hemoragie Uterine, une femme vous dit sy elle Est dans letat de perte Actuelle, ou de pertes habituelles ainsy vous sçauez sy vous auez une perte à arester ou à traiter des Regles jmmoderée dont il faut prevenir Le Retours, une femme vous dit sy les Regles quy sont abondante nuisent à quelques fonctions ou non, sy elles nuisent pas il faut Regarder Cela Comme un Etat naturel, sily à Lesion de fonction, Cest une maladie, il y à des femmes à quy des Regles tres abondantes sont salutaires, tant quelle ne nuisent pas, il ne faut pas les diminuer, ainsy un medecin Et un chirurgien En jnterogeant La malade voyent cequils ont à faire, 2º. Cequy Regarde proprement le medecin Est de découvrir la vraye cause du mal, il ny à pour Cela que des Signes Rationels, cest à dire que lon tire des accidents dela maladie Et du temperament dela malade, Et auoir bien present,

La theorie que nous venons dexpliquer pour scavoir sy le mal vient des couloirs des appendices, ou du sang, quand aux couloirs, on scait quils donnent lieu aux regles immoderées parcequil sont trop long tems ou trop souvent plein de suc laiteux; voicy des conjectures quy peuvent faire soubconner quils sont dans cet etat; 1.° sy la malade mangent beaucoup fait peu dexercice, sy elle est dune constitution robuste bien quarée, elle doit faire beaucoup de chile, ainsy le suc laiteux abondera et remplira trop les couloirs; 2.e il faut scavoir sy une femme quy nourris, oit cesse de luy doner à teter; le suc laiteux ne reprenant plus son chemin par les mamelles, il se fait un reflux quy engorge les couloirs uterins; 3.e il faut scavoir sy lorsque le tems des regles approche, les tetons senflent, sont dans une tension presque douloureuse, cest la plenitudez des couloirs quy causes limmoderation des regles, les mamelles ne senflent à laproche des regles que parceque le suc laiteux abonde, et des que les tetons se gonflent, les couloirs uterins doivent se gonfler aussy, 4.e on poura soubconner le vice des couloirs uterins sy on ne voit aucun autre vice dautre part,

Cest à dire du costé des appendices, Et du coté du sang, 3e on aura Encore lieu de soupçonner le vice des couloirs sy les Regles jmmoderées ne sont pas derangée, par rapport au Retours periodiques, cest à dire, sy elles gardent Encore la marche des Regles, quand meme elles seroit un peu plus frequente, les couloirs peuvent bien produire des Regles abondante, Et un peu trop frequentes; mais elle ne produisent pas une hemorragie uterinnes: 2e

Les appendices locales peuvent Etre causes des Regles jmmoderées par quatre Raisons. 1e par Linertiee, la Molesse de leurs substance, 2e par le Relachement de leurs orifices quy souvrent dans La matrice par la difficulté de se Resserer, 3e par les dechirures, 4e des Echancrures, ou Erosions; 1e sy vous conjecturez que les Regles jmmoderée viennent du Relachement des appendices locales quy se dillates trop, sy une femme Est dun temperament pituiteux phlegmatique, sy toutes les parties du corps sont dun tissu molles, sy le poux Est foibles, 2e vous aurez lieu de croire que les Extremitez des appendices sont trop ouverte difficille à se Resserer;

Sy une femme á fait des fausses couches ou des-couches Laborieuses, 3.e vous Soupçonner des dechirures pour la meme Raison, souvent les appendices ne laissent coulés une trop grande abondance de sang; que par ce que leurs Extremitez sont trop ouvertes crevasées, Et dechirée, Et cela á locasion des-couches, ou bien encore á loccasion des Remedes Emmenagogues trop forts, quon aura Employés dans-quelques Suppressions precedentes, 4.e vous soupçonner Erosions, sy la matrice laisse coulés une matiere fœtides acre, car dans ce cas il y á apparence d'ulcere á la matrice, sur tout sil y á chaleurs douloureuses dans tous les cas, sur tout dans les trois derniers, il Est Bien Rare que les Regles gardent la forme, Et la marche dans Lordre periodiques. 5.e Enfin les Regles immoderées peuvent venir du sang, sil y á plethore vrayes, ou fausse agitation ou acreté du sang, vous conjecturerer plenitude des vaisseaux ce quy se connoit par le poux, vous soupçonner aussy que labondance du sang Est causée de la perte, sy une femmes mengent Beaucoup-Et fait peu d'exercice; dans le cas de plethore

vrayes, le sang dillatte fort les appendices Cecalles, Et se fait jours à travers, 2°. Vous soupçonnés que la perte vient du vice du sang, s'il y a grande Rarefaction, or cette Rarefaction se trouve dans les personnes quy mengent des aliments de hauts gouts quy boivent du vin, Et des liqueurs, quy font des Exercices inmodérés, Et des veilles Excessives, dans ce cas la Rarefaction Causera des Regles inmodérées surtout s'y elle Est jointe à une plethore vrayes, 3°. Conjecture que la perte vient de l'agitation du sang, sy la Malade à de la fievre, sy elle s'est donnée beaucoup de mouvement, sy elle à pris des Remedes forts, l'agitation Causera une perte dautant plus grande qu'elle sera jointe à la Rarefaction, Et à la plethore. 4°. Enfin vous soupçonnés que l'acreter du sang, peut bien Etre Cause de cette pertes, sy la personne Est d'un temperament Bilieux, les personnes de ce temperament ont toujours quelques chose d'acre dans le sang.

En se Rappellant ces indices, on pieut parvenir à découvrir les vrayes Causes des Regles inmodérée quon à à traiter, mais après toutes les indices

Et La Connoissance de ces Causes ne sont pas absolum ent necessaires, parceque, de quelques Causes que vie nnent La Maladie, on garde à peuprès la mesme Conduitte, vn medecin sage agit toujours Contre Les Causes, 1.e Contre Le Sang quy Est le plus aisé à Corriger, 2.e Contre les appendices locales, 3.e Contre Les Couloirs, La luvation Renferme les trois jndications il faut Cependant tacher de decouvrir La cause du mal, parceque L'on doit plus insister surelle que sur les autres;

Le prognostique des Regles jmmo.

Les pertes jmmoderée quy gardent La Marches des Regles Revenant à peuprès En le meme tems, Et sans Lesions des fonctions ne sont pas une maladie, c'est une suitte du temperament naturel ou aquis par La maniere de vivre, il ne faut pas Employer de Remedes pour les diminuer il faut dire à la ma Lade d'attendre, Et que cela diminuera de soye mesme, moyennant une vie Bien Reglée, sy cela augmentoit, alors ce seroit une maladie, nous ne parlerons donc icy que des pertes jmmoderées auec lesion des fonctions plus ou moins grandes;

1.° Il faut Etablir que toutes pertes quy Est de cette Especes Est toujours dangereuses, elle apauvrit le sang elles affoiblit les fonctions, dérange la dijestion, affoiblit la malade, Et peut auoir une infinité dautres jnconvenients; aussy une perte jmmodérée demandé de la attantion Et les soin dun medecin, mais le danger peut varier par differants Cas; 1.° par le nombre daccident par leurs violences Et par leurs qualité, sil ny a quune seule jnapétance, Cela nest pas fort dangereux, Letat Est bien plus facheux; Lorsquil arive Cachexie anasadarque leucophlegmatique ou hidropisie du bas ventre

En Second Lieu le Danger varie par les causes quy produisent les regles jmoderée sy les couloirs y donnent lieu, letat nest pas bien facheux Les regles jmmoderées sont plus dangereuse, sy elles viennes de la quantité de la Rarefaction, Et de lagitation du sang, mais cela nest pas Encore fort facheux, par ce quil ny a point de vice Local, Le danger augmente quand il ya acreté dans le sang; Cette acreté Est de trois Especes, 1.° acreté Bilieuse quy tient de la bille, 2.° acreté saline quy tient de lacreté du sel-

marin, 3.° Enfin acreté ammoniacalles qui tient de l'acreté du sel armoniac dissous dans leau, dès que le sang est affecté de ces qualitez acre, sel en restes des gouttes attachées aux extremitez des appendices loccalles, ou laissé au tissu de la matrice, cela attire flogose inflamation suppuration, ulcere, cet etat est donc plus dangereux que quand il y a simplement agitation rarefaction, abondance de sang, pour causer des regles immoderées; le danger augmentera considerablement quand la perte vient du vice des appendices loccalles — quand il ny à que de la mollesse et du relachement dans les appendices, et de la difficultez à se ressserer, letat nest pas encore plus dangereux, nous navons pas cependant des remedes bien seure contre le vice, cela depend dun vice de conformation qui est incorrigible et par la facheux, mais letat le plus facheux est lors que la perte vient des dechirures, ou de ce qui est pire encore, de lerosion des appendices, la matrice est menacée d'ulcere, voila le danger des pertes immoderées, nous allons le reprendre en deux mots; sy la perte vient des couloirs trop pleins le danger est petit; 2.° du sang trop abondant, rarefié et agité, un peu plus mauvais, dun sang acre

pire Encore, sy elle vient, du vice des appendices, Est plus dan
gereux; le vice le moins facheux des appendices, Est la
mollesse. mais un Etat très mauvais, c'est quand elles
sont Cervassée Et Ulcerée, c'est alors que le dernier
danger Est au dernier degréz,


Curation des Regles jmmo.

Jusqu'a present nous avons parlé de la theorie des regles
jmmoderées, nous allons maintenant Entrer dans les
faits de pratique qui sont plus certain que la spe
culation; nous suivrons la methode la mieux Etablie
Et qui passe pour la plus Efficasse, il faut dabord
distinguer deux Etats dans les Regles jmmoderée,
scavoir, Etat de pertes actuelles, Et l'etat de pertes ha
bituelles; dans le premier cas on tache d'arreter, ou
bien de diminuer les Regles tout doucement, Et a la
fin de faire cesser Leculement, il seroit quelquefois
dangereux d'arreter les Regles tout d'un coup, dans
Le second cas; il faut Empecher les Retours; Les
memes Remedes conviennent à peu de choses près
pour les deux, mais on doit garder quelque differ
ence dans la conduitte; 1.°
Dans le cas de perte ~~actuel~~ actuelle toutes les vües,

doivent se terminer à modérer l'ecoulement, nous allons indiquer les remedes à mesure que nous les proposerons 1.° il faut recommender à la malade de se tranquiliser autant quil est possible, de ne point remüer du tout sy cela se peut, on luy donnera du bouillon en petite quantité sans la souler, il faut la regarder comme une personne saignée quy na pas de ligature sur l'ouverture de la veine du bras, il faut le dire à plus forte raison de la matrice, ou les vaisseaux sont comprimés. par les couloirs, ou il ny à pas de resistance, la malade doit bien se garder d'estre droitte il faut quelle soit couchée sur le dos, la matrice souffre quand on est couché sur les costés, elle ne doit point se lever à son seant, parceque les intestins retombes sur la matrice, et la compriment, elle doit s'abstenir sy elle peut de parler, parcequen parlant les muscles du bas ventre et le diaphragme donnent des secousses à la matrice, secousses legeres à la verité, mais quy nüisent cependent à la matrice; 2.°
Il faut recourir à la saignée comme au moyen le plus propre pour reünir les extremitez des appendices cecalles, des quon diminüe le sang,

Les appendices comme tous les autres vaisseau sont moins dillaté, peu à peu elle prend le dessus les professeurs ont fait une saignée du bras quy est Evacuative et ré vulsive, Evacuative parcequelle diminüe la quantitté dela masse du sang dans tout le corps et proportionnellement, par conséquent à la matrice, vour diminuer le sang du vaingt ou 30.e ; les vaisseaux uterins auront moins de sang dun vaingt ou trentieme, car le sang se distribue proportionellement dans toutes les parties ; on ajoutte la revulsion à lévacuation, ce quy est plus Efficace, parcequen Evacuant ; on ditourne le sang des parties affectées pour quelque tems, c'est a dire, quon lempeche de sy porter avec la meme force ; lexperience nous apprend, qu'en ouvrant les veines quy reçoivent le sang dela Branche superieure de l'aorte, nous soulageons les parties inferieures quy ont trop de sang, La saignée du bras est donc revulsive par rapport à la matrice, nous ne pouvons fixer le nombre des saignée, cela dépend dela violence du mal et des forces dela malades, il faut seulement obs-

observer que trois ou 4 bonne saignée faite brasquem, au commencement de la maladie sont bien plus Efficaces que huit saignée faite de loin à loin, vous Conserver par la les forces de la malade, parceque vous luy tirez moins de sang Et vous Empecher Lecoulement par la matrice quy se soutient quand vous faittes les saignée de loin à loin, il faut donc faire de bonne saignee d'abord, pourveuque la malade ne tombes pas En foiblesse, quoique dans le fond, la sincope ne nuit pas ordinairement, au contraire elle Est souvent avantageuse, Je nay jamais veu mourir personne dans les plus grandes pertes de sang parceque La pâmoison arive ordinairement, elle Est donc Un remede Certain dans cet Ecoulement immoderé, 1e parce que le sang coulent pour lors tres lentement dans tout Le corps, La perte sarrete delle même, 2e parcequil se forme de petit grumeleaux aux Extremitez des appendices quy Bouchent Les ouvertures, il Est Vrayes quil Est à Craindre que lecoulement ne revienne, Lorsque Le pous se reschauffe unpeu, mais quand on Vsent de menagement, il En arive ordinairem, un bon succès.



Les anciens Craignoient La saignée
du bras dans les pertes de sang, aussy aimoient ils mieux
Employer tout autre Remedes, voicy cequy leurs Estoit
familier, 1° ils faisoient de fortes ligature aux jambes
au cuisses, cequy nuisoit beaucoup plus que cela ne
servoit, 1° cela incommodoit beaucoup la malade, 2°
En gesnant la circulation dans les jambes, cela augm
entoit les parties interieures, Et par consequent de la
matrice, il ny á gueres que des gens de campagne qui
fassent a present les ligatures; 2°

Les anciens se servoient de ventouses aux mamelles,
ils sçavoient que quand les tetons se gonflent la ma
trice Est soulagée, que quand les Regles cessent Les
tetons senflent, cequy les faisoit Recourir aux
ventouses; mais cette pratique Est innutille Et même
incommode pour la douleur quelles causent, il nyá
pas de Remede quy vallent La saignée, faittes
comme il faut dans le commencement, il faut join
dre à la saignée un Regime de vivre Exacts, Et
quelques autres Remedes.
La Diette Est necessaire quoique la malade perde

Considerablement quoiqu'on fasse des saignée grandes Et frequentes, cependant il ne faut qu'une nourriture Legere; une diette tenüe quy fournisse peu de sang: Esquy ne fournisse qu'un sang doux et leveux un peu glaireux comme de la gellée, c'est ce quy convient, on donne aussy le Bouillon de poisson quy Est un peu collant auec le Bouillon, on fait prendre à la malade d'une tisanne astringente faittes auec des feuilles et des Racinnes, les feuilles quon Employes sont celle de plantin de Mille feuille, dortie Blanche: on fait Bouillir une poignée de ces feuilles dans une suffisante quantitté deau ou bien on fait la tisanne auec l'ecorce dorange ou de citron, ou auec une orange verte aigre coupée en 3 ou quatre parties, les tisanes sont diuretiques, elles calment le sang, Resserent les appendices coecalles, pour ce quy Regarde les Racine on prend celle de grande consoude, elle fait une tisanne un peu glaireuse, visqueuse glutineuse elle produit par conceqüend un Bon Effet; sy la malade Est Echauffée on peut luy faire prendre la tisanne auec la graine de lin toujours dans la mesme veuës Et pour le meme jndications; sy un Repos parfait une diette tenüe, Et les saignée ne suffisent pas auec la tisanne astringente, il faut auoir Recours à des Remedes plus forts, les Remedes sont les sucs

dépurés, les aposémes ou décoctions, opiattes, pour les sucs depurez on prend ceux de plantin mille feuille ortie blanche, Edulcorées auec le sirop de corail, Et on en donne de 4 en quatre heures à la malade trois ou quatre cuillerées dans les intervalles des Bouillons, on les donnes separement ou meler Ensemble; pour les decoctions ou aposéme, on Employe les Racine de Bistorte quon fait Bouillir on Edulcorer la decoction, ou auec le sirop de corail. –

quand il y a inquietudes agitation Effervescence, on ajoutte un peu de narcottique aux aposeme, comme le sirop de Karabé ou de diacode quy vaut mieux, à chaque aposéme que la malade prend, on peut ajouter Environ un gros de sirop, cela Rend la malade plus calmes Et plus tranquille, sy les sucs Et les aposéme ne font pas assez deffett, on vat aux Bols aux opiatte, ces Remedes sont plus lourds, ils fatique plus lestomac, mais ils sont plus Efficace, pour cela on Employes le sang de dragon le mastic, le corail Rouge préparé, le succin ou le carabé, le tout Reduit En poudre fine, la crayes de briançon, le bol darmenie, ou plutot de Bloyes, le safran de mars astringents, auec le sirop de Roses seches ou la conserva de Rose, sy lestomac Est foible on –

jncorpores un peu de Confection dhyacinte avec les pou
dres ; quelquefois on met quelques goutte de tintures ano
dines ou de sirop de pauots, la dose Est plus ou moins gran
de suivant la quantité quelon met ; quelquefois on
donne les apozèmes ou les sucs jmmediattement apres
les Bols, mais cest dans le cas Extremement préssent,
voila une pratique quy Est Bonne Et tres bien Etablie
ondoit aussy faire Bouillir dans les Bouillons, des
fleurs de chardon dont on se sert pour cailler Lelait
on met deux pincées decette fleur, quon nomme, ca
ille lait, sy elle Est Rare ou y substitüe de la calle
te de veau dans latisanne ; au lieu de ces Remedes
les anciens Employoient quy sont Banny aujo
urdhuy, tels que les fomentations astringentes, de
Racinne de Bistorte de consoude, de tormentille, de
malicorium, lecorce de grenades, les Boules de ly
pris, ils faisoient Bouillir ces drogues, ils Enfaiso
ient une forte decoction, ils trempoient une flan
elle ou un linge plié En quatre, Et l'appliquoient
sur le Bas ventre, ils Renouvelloient de tems En
tems ces fomentations comme nous renouvellon
les fomentations Emolientes ; Cela fatiguoit La
malade, ils navoient aucuns Effets ou tres peu, sy
on se sert quelquefois de ces Remedes, Cest pour

amuser un tas de femmes, tandis quelles sont en exercices elle laisse au Medecin le tems de penser quelque chose de mieux, il ne faut jamais employer de ces Remedes jnutilles que pour de telle Raison:
Les anciens employoient aussy les pessaires, cela n'etoit bon qu'a empecher le sang de sortir de la matrice, propre à y faire sejourner, et par consequent dangereux, cela est abolly aujourdhuy, ils se servioent aussy demplatre quils appliquoient sur la Region des Reins, les emplatres astringentis sont peu en usages, comme peu utilles, ils se servoient d'emplatre contra Rupturam, ou dun autre appellé mastiché; comme les emplatre peuvent avoir quelques utilité, il ne faut pas absolument les Rejetter, ils se servoient enfin des cataplasm fait de plantes astringentes, Bouillie dans leau de forge sur les Reins ou sur le Bas ventre, ces cataplasmes sont forts jncommodes, et sans effets; aujourdhuy nous negligeons les fomentations, nous condemnons les pessaires, nous permettons les emplatre, et nous abolissons les cataplasmes astringents:
Voicy les Remedes sur lequel nous contons le plus,

Il ny En á que trois quon Employe ordinairement sçavoir. 1.e Lalun de Roche naturel tel quon le trouve chez les droguistes, les vns veulent quon ledonne En masse, Comme un petit Bol de 24 ou 30 grains, qu'on aualle En Beuvant par dessus un vers detisanne, une meilleure maniere de le prendre, c'est de le Reduire En poudre, le Mesler auec le sang de dragon, Et le sucre Rouge aussy En poudre à dose Egalle, incorporez ces poudres auec le sirop de Roses Rouges, ou la conserve des même Roses, ou auec la gomme adragante, on fait des Bols de 36 grains quon prend de 24 heures En 24 heures, Et deux fois le jour sy le cas Est pressant on peut augmenter La dose

quand on ne veut pas arester lecoulement tout dun coup, quon Est bien aise de laisser Egoutter la matrice, on vsent de ces Remedes auec succés il Est fort Bon, mais il y a deux inconvenients; 1.e de fatiguer lestomac, de jetter la malade dans des angoisses plus grandes que la perte meme cela vient de la stipicité de l'alun, 2.e il altere la poitrine delicatte, ainsy quand on traitte des personnes quy ont les parties foibles, il faut agir auec plus de circonspection, mais quand le danger Est pressant, on ne consulte pas absolument les

suittes dont La poitrine Est menacée, trouvés à au plus pressez : 2°

nous Employons L'hypeKauana En poudre Cette Racinne Est un Emetique anti dissentorique, elles Est un fondant specifiques des glaires, Et on Le met aussy au nombre des astringents propre à arrester Le sang ; Ce n'est que par analogie qu'on Est venu à La donner dans Les Regles immoderées ; on a dit que cette poudre areste La perte de sang dans la dissenterie, elles doit de même arester Les pertes immoderée ; on pouvoit se trom per ; mais Lexperience à fait voir qu'on ne se trompoit pas ; il faut La donner de façon quelle ne excitte pas le vomissement, Car les secousses Excittée par le vomissement augmenteroit La perte. on la donne grains à grains sy la malade se soutient bien, on augmente la dose peu à peu, on lemployé rarement dans les pertes actuelles, mais quand on craint le retours des Regles immoderées, J'ay veu des femmes qu'y nont Eté guerie des pertes de sang que par l'hipekauana primo derement : 3° Enfin

Le troisieme moyen Est Leau de Rabel dans latis anne adratam aciditatem, En En faisant ou usage on areste bientot La perte Uterine, nous sommes-

quelquefois forcés demployer cette Eau themoptire quoy que cette Eau soit Ennemie de la poitrine, nous pouvons donc Bien nous En servir dans les Regles jmmoderée elle Est plus Efficace que lalun, mais il ne faut sen servir que quand les autres Remedes ne Reussissent pas, Et ne les faire que quand les vaisseau sont desemplis, il y auroit donc de limprudence à En donner pour arester tout dun coups une perte; lorsque les vaisseaux sont gonflés leau de Rabel ne fatigue pas lestomac, elle Est agreable Et desaltaire; Et ne produit point dangoisses, mais elle peut nuire à la poitrine, elle pourroit bien nuire aussy à la matrice sil y avoit quelques alterations commencée, cependant quand cet leau Est noyée dans la tisanne, elle Est sans danger, —

voila par ordre les remedes quon Employes dans les pertes ordinaires, Et le cas quon doit de chaque, mais dans le cas Extrême, Et presque desesperer; quand le sang coulles afflots pour ainsy dire, soit quil y ait des veines, ou meme des artere Rongées ou Crevecer, il faut Récourir à des Remedes Extrême, Lorsquon voit que sans cela une femme mourreroit En peu de temps. 1°

.. On fait une injection dune decoction de Roses rou ges de provins de plantin de mille feuille, Bouillie

Dans leau de forge, on se sert dune seringue dont la canu le est en forme d'arosoir, il faut que la canulle entre dans lorifice interieur de la matrice, ce quy nest pas difficile parce que lorifice est ouvert dans ce tems la a permettre lentrée du doigt, sy les decoctions ne sont pas asser forte ony mele un peu d'alun de roche, ou un peu de vinaigre pour resserer un peu les vaisseaux et y faire un espece de ligature, on risque linflamation de la matrice, mais une femme mourroit sans ce remedes, il faut dabort empecher la mort prochaine, on remediera en suitte a linflamation comme on poura, jay veu une femme quy seroit morte indubitablement dune perte de sang, apres une fausse couche, sans les injection elle nauoit pas plus dune heure a vivre, si on nauoit pas employé une injection de vinaigre;

Venons au second cas cest a dire a la perte habituelle ce que nous auons dit de la perte actuelle, en abregé sur ce que nous auons a dire de la perte habituelle parce quil y a plusieurs remedes quy sont commun aux deux cas, cependent il y a quelque differance dans la conduitte; dans le cas de perte habituelle abondante et par les saignees quon a gueve manqué de faire dans

Les premieres pertes quon à traité comme actuelles, les femmes sont pâles Et deuolerie foibles, Et dans cet Etat de Cacherie dont nous auons parler; il faut Ecarter les Causes quy pourroient Entretenir cette cause habituelles, trauailler à Corriger les Causes tant internes quexternes il faut que la malade se tiennent dans un grand repos quelles tiennent le lit, ou se tiennes sur une Chaise qui ait beaucoup de fond, de façon que les pieds ne puissent toucher a la terre, quelles Evittes tout mouvement vif Et subit, quelle prenes une nourriture fort legere, quy fasse un sang Cereux Et en petite quantité, quelles vsent dune tisanne astringente Et sinterdire absolument tout le service du mariage,

Il faut trauailler à lauer le sang, Et à lempater à y mettre du baume pour Encoriger la acreter; pour lauer le sang on vsint de petit lait calibé, Et des Bouillons au herbes, pour Lempater ondonne le lait d'anesse ou de chevre, ou de vache, les Bouillons de tortue, ou de grenouille, Et non pas celuy decreuisses quy Echauffes; à ces Remedes ajouter les Eaux mineralles Vitriolique, sy la saison le permet Cela laue le sang, les Eaux de forges sont tres bonnes, Et les meilleurs que nous ayons

pour tous les ans, cela fait il faut penser à resserer le tissū des parties, et à procurer un peu plus d'Elasticitez aux appendices laicalles; c'est une indication necessaire à remplir et malheureusement nous n'avons pas de remedes efficaces pour cela, on donne des bols astringents simple le matin, et le soir avec la teinture anodine et le sirop de pavots, s'il y a quelque reste de levains mauvais dans l'estomac, on purge quelquefois avec un dilutum de casse avec la manne, on ne doit employer que des purgatifs extremement doux, de peur d'ebranler la matrice par quelques secousses qui luy seroient nuisible on a aussy recours aux fumigations pour donner du ressort à la matrice, pour cela on se sert de l'encens du mastic, du laudanum, du succin, de roses rouges, des balaustes, on reduit le tout en poudre impalpable, dont on forme de petite pastilles en melant cette poudre avec le musilage de gomme adragant on jette de ces pastilles sur du charbon, et au moyen d'un entonnoir, on reçoit la fumée dans la matrice, il faut prendre garde que l'entonnoir ne touche aux fēu, on le tient un peu elevez afin que l'air rafraichisse la fumée, ce remede veut estre

employer par une personne prudente Et entenduë; En fin on donne La poudre d'hyppekacuana quy Est un Exelent Remedes dans les Cas de pertes habituelles: –

question

on demande quelle Conduitte on doit tenir s'il survient une perte à une femmes dans le tems qu'elle à la petite verolle; –

Réponce

sy les Regles Surviennent dans la petite verolle, comme cela arive Souvent; il faut traiter la petite verole comme à l'hordinaire, Communement il n'est pas bésoin de saigner; il Est Clare que les Regles Soient jmmoderées, dans le tems, s'il arivoit une perte vterinne Considerable, une femme seroit comme une perduë, sans Resource, dans ce cas il faudroit Employer L'eau de Rabel dans la tisanne; sans en avertir Les assistents, Les tromper La dessus, s'il Etoit possible, parceque ce Remede ne plait pas dans la petite verolle. –

Examen de quelques accidents quy arivent à La Manstruation.

pour finir Entierement ce quy Regarde la manstruation, ou les Regles En Rouges; il nous Reste à dire

deux mots de trois Etats des Regles quy demandent quelques Reflexions, sçavoir les Regles diminuée, les regles devoyées, et les Regles Laborieuses;


Des Regles Diminuées

une femme peut avoir dérangement dans les regles sans quil y ait suppression, la diminution suffit c'est un Etat quy demande les attention du medecin tant que parce que cela nuit à la facilité de la conception, que parceque cela peut attirer une suppression; nous avons dit en parlant des regles immoderées, quelles se pouvoient par trois Endroits, par Raport a la frequence, à la durée, à labondance, à limpetuosité. Les Regles peuvent Etre moindre quelles ne devroient par trois Endroits opposez; sy elles sont diminuée de trois manieres en meme tems, elles tendent beaucoup à la suppression absolüe;

Causes des Regles diminuée.

Ce que nous avons dit des Causes des Regles immoderée sert à faire Entendre les Causes des regles diminuée Cette diminution peut venir des Couloirs, des appendices, et du sang, 1° les Couloirs semplissent

trop lentement ; Et trop petitement, les Regles seront plus Ecartée, dureront peu Et couleront tres mediocrement, ainsy tout cequy peut détourner le sue laiteux delamatrice oulay donner un Epanchement trop facille dans les visceres ; contribuera à ladiminution des Regles ; comme les pertes Blanches, car cest autant, oter dutotal quy doit produire les Regles ; ajoutter à cette Cause toute celle quenous auons indiquée En parlant dela suppression, Et ladiminution ne differe que par leplus oulemoins, il En Est dememe deleurs Causes ; il Enfaut dire autant des Causes quy peuvent produire ladiminution ducoté des appendices Coecalles, scauoir leur densitez propre, ou letissu dance de lamatrice, Enfin ladiminution vient dusang parcequil vient Enpetite quantitté ; peu Rarefié Et agités circulent lentement, les simptomes doiuent setirer decequenous auons dit Enparlant des simptomes delasuppression il Enfaut dire autant des diagnostiq. Et prognostiq la curation Est à peu prés lameme, on Employe les Rélachant Et les Emolients auec les hemenagogs. doux, Et Beaucoup dexercice, cette diminution de Regles arive plus souvent à des jeunes filles, vers



La 20.e année après avoir été passablement bien reglées a 15 ou 16 ans; les Regles deviennent quelquefois plus Rare, vers la 20.e année, le tissu de la matrice est Elastique; dans le cas les appendices Cecalles n'ont jamais été parfaittement dillattées. –

Le Mariage est un Remede seure à cet Etat, il assouplit la matrice sur tout s'y elle est suivie de grossesse; sy les filles ne peuvent pas être mariée il ne faut pas pour cela aller trop vitte dans l'usage des Remedes, sy on violente la nature trop fortement on risque de produire des déchirures qui menacent des maladies dangereuses, pour toute la vie; en un mot beaucoup de Relachant, peu d'emmenagogue et beaucoup d'exercice; –

Des Regles Devoyées.

dès qu'on a établis une fois pour principes que les femmes font plus de sang qu'ils ne leurs en faut pour leurs entretiens, et que pour qu'elles jouissent d'une parfaitte santé, il doit se faire chez elles, une Evacuation sensible tous les mois sy cette Evacuation manques elles doivent être incommodées,

supposer qu'une femme rende tous les mois 7 ou 8 onces de sang par la menstruation, s'il arrive suppression dans le premier mois, elle aura sept ou 8 once de sang de plus qu'il ne luy en faut, sy la suppression dure plusieurs mois, la plethore deviendra plus grande; je veu croire que la suppression aura causés quelques dégouts à la malade, et qu'elle mangera un peu moins, cette diminution dans la nouriture ne repandera pas probablement au sang retenu tous les mois, car les femmes sont industrieuse à s'exciter à mangé

Le sang s'accumulles donc dans les vaisseaux une femme sent des pesanteurs, des Ettouffement, des maux de tete, en un mot les accident de la plethore, à la fin le sang se fait jour par quelqu'autre partie ou parceque cette partie est naturellement foibles ou parceque quelques circonstances accidentelles la rendent telles. –

supposons une femme quy à la poitrine foible et delicatte, les vaisseaux ont peu de ressort dans cette partie, dans le cas de supression elle eprouvera bien tot des Ettouffements, une respirations genée, et quelques toux, aprés le crachement de sang viendra tout d'un coup, on employes les saignée, les remedes

adoucissant Et mucilagineux, le crachement de sang disparoit, mais il ne vient presque que periodiquement pour Remplacer les Regles, les vaisseau du poumon à Raison de leur foiblesse, ont cedé tandisque les autres vaisseaux ont tenus dans les autres parties, Contre la force du sang, la Routte une fois faitte, le sang se fait une Nouvelle issue par le meme End roit, dès quil Est devenu trop abondant, Ce qu'on dit du poumon, on doit le dire du nez, des veines hemoroïdalles &c. les vaisseaux quy le Repande sur la membrane pituitaire sont les plus Exposés après ceux du poumon.

Cette Evacuation peut arriver par quelque mal local quy accumulles le sang dans une parties, Comme par un vlcere une inflamation, une cause accidentelle peut attirer lemoptisie, un Rhume par Exemple la toux violente, Et frequente, des Courses Et des Exercices, des Efforts violents, toutes Ces Causes peuvent déterminer Lecoulement des Regles par le poumon.

Les parties les plus Exposée à des déchirures sont donc la poitrinne, le nez, les veines hemoroïdalles, Il ny à guere Cependant de parties quy lui soient

Exemptes, suivant les observations faittes à ce sujets &c

Dans le cas des regles devoyées on à un mal composé à traiter, sçavoir la suppression des regles et cette perte Etrangere, levacuation est dautant plus dangereuse quelle se fait par une partie delicatte et destinée à une fonction plus noble &c

Levacuation quy se fait par La poitrine est plus dangereuse que par Le nez, et celle cy lest plus que celle quy se fait par les hemoroides; la malade nest par tourmentée de La plethore ny de ses accidents, il y à une autre maladie; les diagnostiq prognostiq et curation sont à peu près les meme que dans lhem optisie ordinaire, il faut faire Beaucoup dattention à cette maladie nouvelles sur tout sy cest la poitrine quy est affectée il faut être dumoins aussy attantif que dans la suppression, il faut presque negliger les Regles pour traitter la poitrine, dans le cas dhemoptisie on saigne souvent, on donne des Remedes humectant et adoucissant, comme les bouillons de poulets, le petit lait, et meme le lait seul, sy la malade peut le supporter, on ajoutte à cela le beaume Le meilleur quy est celuy de canada, les Remedes Consolidents, avec cela cependant il ne faut pas negliger

les Regles vouzient insensiblement aux Emenagogues les plus doux ; on feroit un grand mal, sy on les supprimoit, nous sçavons que les vaisseaux du poulmon sont plus a main sy plus disposez à permettre une evacuation, sy on donne des remedes un peu fortz, on ne procurera rien que l'ematisie, et on augmentera le crachement de sang qui n'est dicte suppression et moins dangereux que quand il vient de tout autre cause ; on voit des femmes quy crachent du sang toutes fois par mois sans en esprouver de suitte bien facheuses, cependant cela est toujours mauvais et n'est pas sans danger, aussy hippocratte a fort bien dit, à sanguinis sputo puris sputum a sputo tabes et a tabe mors, il n'a jamais dit plus vray ; il arive souvent que quand les crachements opiniatre, il se fait ulcere au poumon et de la ephtisie, et la mort ; en voila assez sur le Devoyement.

Des Regles laborieuses.

Les Regles sont toujours une espece de maladie, mais le pire, il y a des femmes quy quoy que reglée ont cependant des accidents plus considerables que les autres ; toutes les femmes ou presque toutes, esprouvent quelques impressions douloureuses au bas ventre

à Lapproche des Regles; mais d'autres avec cela sont sujettes aux devoyements à la colique, au vomissement et la constipation.

la theorie que nous avons Exposé sur léruptions des Regles; nous apprend que les douleurs quy se font sentir à la veille de la manstruation vient du gonflement des vaisseaux de la matrice quy sont tout distendüe ou du gonflement considerable de quelques vaisseaux variqueux, ce quy occasionnes la flogoses..

Le premier cas, c'est à dire le gonflement total de la matrice, arrivé sy les vaisseaux sanguins sont remplis aussy bien que les couloirs, mais difficille à souvrir de leurs Extremitez quy doivent permettre lecoulement dans la matrice; le gonflement ne peut subsister sans la distention des fibres, or la distention cause de la douleur de la colique quy se fait sentir à la veille des Regles, ce quy cessent quand les Regles coullent.

2e cas Les Regles ne sont pas douloureuse seulement à leurs approche par le gonflement total de la matrice mais aussy par le gonflement de quelques Endroits particuliers de la matrice, à raison de quelques vaisseau variqueux, où la circulation ne se fait pas bien; les Deux Etats sont aisez à distinguer; aussy bienque

leurs causes, Dans le premier Cas toute la matrice Est affectée, mais la douleur sen va avec l'ecoulement des régles; dans le 2e Cas la douleur Est tantot dun costé, Et tantot dun autre, mais la douleurs continuë pendent lécoulement. Et meme aprés, parceque les vaisseau variqueux ne se degorgent pas comme les autres,

Le 1er Cas á pour causes la trop grande difficulter des appendices læcalles á sourvir, Et arive au jeunes filles, Le 2e Cas á pour cause quelque vaisseaux variqueux ou phlogose ou ulceres—

A legard des simptomes quy accompagnes souvent les Regles laborieuses; ils peuvent venir de la simpatie, quy á Eté Expliquée plusieurs fois, lestomac simpatise avec une jnfiniter de partie, mais sur tout avec la matrice, elle simpatise avec les reins, comme on le voit dans la colique nephretique, ou la malade vomit assez souvent, on dit que cest par le Reflux des vrines, Cela Est probable, dans certain Cas, comme lorsque la malade vomit une liqueur qui picotte lestomac, qui ne differes pas de lurine même par lodeur, mais il y á des Cas, ou on ne peut attribuer le vomissement avec le Reflux de lurine, v.g: une personne vomi tandes quily á apeine une heure que lurine va, Est arertée: Cette Raison paroit peu valable, puisquelle na pas Eu le tems de faire un Reflux vers

lestomac, et d'y causer ce desordre, il y a lieu de croire que les nerfs qui ont été comprimé irritent les reins, ont occasionné une contr'action convulsive du bas ventre, du diaphragme, et de lestomac, dans les regles laborieuses le vomissement peut venir de la digestion derangée, les matieres saigrissent dans lestomac et cause le vomissement, je pence que c'est la seule vrayes causes du devoyement.
Monsieur astruc dit que le devoyement peut venir de ceque la bile, le suc pancreatique, le suc stomacal secoulent trop abondamment; a loccasion du resserement convulsif produit simpatiquement par les douleurs de la matrice, et il dit que la constipation peut arriver à d'autre femmes, parce que la bille ne se filtre pas bien toute, parcequil y a une espece de flogose à la matrice qui se communiquent aux intestins, desechent les matieres, et par la produit la constipation, nous ne nous arresterons pas aux diagnostique et au prognostiq des regles laborieuse cela nest pas difficille;
quand à la curation, sy les regles laborieuses viennent de la difficulté des vaisseaux à souvrir, il faut employer les remedes qui conviennent pour les regles supprimée ou diminuee, usez des emoliant

Et relachent, et de quelques Emenagogues doux, faire ma
rier les filles sy lon peut, sy les regles laborieuses vie
nnent de quelques vice local de la matrice, v.g. de
frogose, d'ulcere, schirre, et nous en parlerons à leur lieu

Des fleurs Blanche

La perte en Blanc est fort commune, opiniatre, diffi
cille, par raport à le theorie à cause du diagnostiq
des causes, ce quy est tres incertains, cela est tres Em
barassant pour tirer la vrayes causes de cette maladie
Grece latine fluor muliebris, fluores albi, de la
le nom de fleurs Blanche, on auroit deu dire, flu
ors de fleroir, cette maladie est une perte d'une
humeurs Blanchatre, laiteuse ou limphatique
quy couller par le vagin. –

Differances des fleurs Blanches.

Les differances les plus importantes, c'est que dans
les unes, l'humeurs qui coulle est 1.e blanchatre
à peupres comme du lait detremper, 2.e dans d'autre
cas l'humeurs est comme le petit lait, 3.e dans d'autre
elle est purulente aqueuse, ou limphatique, quoy
que la liqueur quy coulle ne soit pas absolument
blanche, on doit donner à cet Ecoulement le nom
de fleurs Blanche, par opposition à la perte la rouge

Les autres differances se prennent de la couleur de lodeur de lacreté, et de la maniere dont lecoulement se faits par Raport à la couleur quelque fois elle sont jaunatres verdatre, Rougeatres, à peu pres comme de la laveure de chair, quand a lodeur, il arive ordinairement que dans les femmes bien constituée, les fleurs blanch sont sans odeur, Et aussy sans acreté dans le comm encement, elle ne font aucune irritation, mais dans Les femmes mal constituée, Et dans celle quy ont des fleurs Blanche depuis long tems, lecoulement contr acte une odeur fœtide, elles sont acres, Et corientes les parties, Enfin pour cequy Regarde la maniere - dont se fait lecoulement, il peut Etre continuel ou interompûs, Et les intermission peuvent Etre pe riodique, lorsquils arive à lapproche des Regles, sans cela il nest point Reglez. -

Causes des fleurs Blanches

On ne peut entrer dans le détail des causes, des fleurs- Blanche, sans se Rappeller quelque chose de la stru ctures de la matrice dont nous avons parler, et sans dire un mot du cours de la limphe, dont nous navons encore Rien dit, il y à Entre la tunique interieure et la tunique charnuë de la matrice

quantité de petits vaisseaux quy separent une humeurs laiteuse semblable à celle quy est separées dans les tetons, meme hors de letat des nourices, lhumeur laiteuse s'ama sse dans les vaisseau, et produit les regles, ainsy que nous lavons dit ; pour lordinaire la plus grande partie de cette humeur découlle par les orifices des couloirs dans la cavi té de la matrice, dans le tems des regles, mais elles ne sevacuent pas toujours par la, ou va t elle quand les regles sont supprimeé, ou va t elle quand les regles ne sont pas encore venuë, ou va t elle quand elles cessent, 2°. on en peut dire autant de celles quy se separent dans les mamelles, ou va t elle quand les fem mes ne nourissent pas, pour suivre cette humeur, dans sa course, il faut dabord scavoir que les couloirs uterins sont des entrepots de la limphe, d'ou elle doit etre portée plus loin par des vaisseaux lymphatique, mais pour une plus grande facilité, suivons dabord lhumeur laiteuse des vesicules mammaires, les vesicules ont des vaisseaux excretoire lactiferes qui laissent echapper le lait par le bout du mame lon, quand lhumeur à la consistence du lait, ce quy arive ou par la suction, ou par le ressort, des vesicules quy expriment le lait, mais outre les vaisseaux excretoire, chaque vesicules à son vai-

sseau

vaisseau limphatique quy pompe l'humeur laiteuse pour la transporter plus loin, ces vaisseaux limphatique se reunissent plusieurs ensemble, et vont porter cettes humeurs dans les glandes axillaires ou se confondant avec la limphe quy revient du bras et des parties superieure, elle donne à cette limphe une qualité douce et balsamique quy n'est pas sans utilité, les glandes axillaires partent des vaisseaux rarifiés de vuillis, quy conduisent la limphe dans la soucclaviere gauche ainsy l'humeur laiteuse suit la circulation de la limphe.

appliqué cela à la matrice, et vous dire que dans le tems des regles, l'humeur laiteuse, se panchent dans la cavité de la matrice par l'orifices des couloirs c'est la comme l'issue naturelle de cette humeurs mais elle en à encore un autre; les couloirs uterins ont des vaisseaux limphatiques quy en se reunissant plusieurs ensemble, vont se decharges dans les glandes du bassin, vers la bufircation de la aorte, de la, la limphe est reprise par d'autre vaisseau limphatique quy la porte dans d'autres glandes conglobée à la hauteur des reins, et de la, dans le reservoir de pecquet, quy est le reservoir general; la limphe qui vient de la matrice ne vient

point des couloirs seuls ; La matrice est arosée dune infinité de vaisseau Limphatique quy partent des extremitez des arteres cappillaires, ces petits vaisseaux Limphatique fournissent une limphe beaucoup plus tenuë que celle des couloirs. cela Estably nous pouvons opposer à Lexplication de la cause des fleurs Blanches

Nous avons Remarqué quil y a des fleurs Blanche purement Laiteuse, Et dautre purement Limphatique ou Sereuses, dans la 1.re Espece cest une humeur blanche comme le lait dance quy sarette sur le linge, Et y forme une Espece de croutte legere, sans percer de lautre costé pourveu que le linge soit un peu serrez, Dans la 2.e Espece où la liqueur Est demie laiteuse, le linge Est marqué dans toute son Epaisseur, mais plus visiblement du costé quy le Reçoit que du costé opposé.

Enfin dans les fleurs Blanches Limphatique le linge Est Egallement marqué des deux costé, on ne peut distinguer le costé le premier mouillé avec lautre, En Regardant le linge memê au grand jour, on y voit que ce que lon verroit sur un linge sur le quel on auroit jetté de leau quy se seroit sechée cela posé, voyons les causes differantes de ces differantes Especes de fleurs Blanches....

dabord on doit attribuer les fleurs blanches purement laiteuses, Et les demies laiteuses à lecoulement qui permet les couloirs uterins; mais les fleurs purement sereuses viennent du suintement des vaisseau cequy fait presque deux maladies differantes, ces deux causes concourent tres souvent ensembles cependant cela narive pas absolument toujours, quand les laiteuses se reunissent au limphatique, cela peut former les demies laiteuses, les fleurs blanches purement laiteuse sont fort rare les demies laiteuses sont tres commune. —
Dans ces deux cas lhumeur laiteuse quy devroit Etre contenuë dans les couloirs uterins jusquaux tems des regles se rechappent avant le tems, il sagit de scavoir cequy donne lieu au vesicule de laisser, Et Echapper cette humeur trop tot, jenen connois que trois causes, La 1.e Est la trop grande quantité dhumeur laiteuse quy remplit trop Et trop tot les vesicules, Et par la, force les vesicules à souvrir avant le tems, 2.e la tenuité des humeurs laiteuses quy sechappent trop aisement, 3.e le trop grand relachement des orifices des couloirs quy soppofent à un relachement Exact Et convenable. 1.e
La trop grande quantité dhumeurs laiteuses —

donne lieu aux fleurs Blanches, si dans 10 ou 12 jours, la
Résistence des orifices sera forcée Et l'humeur laiteuse
Coulera dans la cavité de la matrice, l'humeur laiteuse
abonde quand on se nourit de beaucoup d'aliment, qu'une
femme ne fait point de cervice, aussy les femmes ri
ches quy sont fort grasse quy mennent une vie pa
resseuse sont sujette à cette incommodité, cette ma
ladie Est meme sans Exemple dans les femmes maigres
quy travaillent beaucoup Et sont mal nourie.

Cet Ecoulement Est periodique, il arrive aux
femmes reglée dans le tems des regles que les couloirs
se déchargent; mais au bout de 8 ou 10 jours les
vesicules sont trop remplie, Et l'ecoulement En blanc
paroist jusqu'a ce que les regles viennent,
alors elle disparoissent pour quelque tems c'est à dire
jusqu'a ce que les vesicules soient pleines qu'elles ne
puissent plus recevoir de suc laiteux d'un costé sans en
laisser échapper d'un autre, dans le cas l'ecoulement
ne vient point du vices des couloirs, ny de la qualité
de l'humeur laiteuse mais simplement de la quantité

2.e La tenuité de l'humeur laiteuse peut donner
lieu aux fleurs blanches, car plus elle Est tenue, plus

elle Est capable de s'echapper, cette tenuité peut venir 1.e de la suppression de l'evacuation de l'humeurs excrementitielles, comme sy l'urine ne coullent pas bien, sy la transpiration ne se fait pas comme il faut cela suffira pour rendre l'humeurs laiteuse plus cereuses, 2.e l'usage des eaux minerales en fournissant beaucoup de serosité au sang feront quelquefois le meme effet, 3.e la dissolution du sang par une fievre lente, et par une maladie opiniatre fera la meme chose, enfin sy on donne des remedes fondants, et des apperitifs trop forts pour faire venir les regles, au lieu de faire venir les regles en rouges, on les fait venir en blancs quelquefois les fleurs blanches sont periodiques, ce quy arrive quand l'humeurs n'est pas exactement cereuse, il faut qu'elle ait une certaine consistence, pour qu'elle ne coule pas continuellement, car quand elle est sy tenuë sy divisée sy penetrante que rien ne l'areste, la perte devient continuelle, et dans ce cas les regles en rouge diminuent, dans le premier cas au contraire les regles subsistent de meme, il n'y a que le trop, quy s'echappe, il reste toujours asser d'humeur laiteuse pour produire les regles, 3.e les orifices du couloirs trop relachés donnent lieu aux fleurs blanches, car le ressort manquant, les sinus

feres-

Emes fibres nepeuvent soutenir lepoid delhumeur laitteuse
de la lecoulement, Cet Ecoulement peut venir deplusieurs
Causes, 1e. ou vice deConformation, comme les fibres sont
dun tissu trop laches, onjuge dece vice par letempera
ment de la personne, par la molesse de lhabitude du
Corps, le caractere des fibres Est àpeu pres lememe par
tout le corps, 2e. Le Relachement peut venir dela
que lesorifices des couloirs ont Eté trop dillatés, par
des grossesses frequentes, Et des Couches laborieuses, quand
une femme Est Enceinte les orifices se dillatent, Et sou
vent grandement pour fournir la nourriture au fœtus
Et à la longue, c'est à dire, apres plusieurs frequentes couches
ils deviennent comme incapable de seresserrer par-
faittement, 3e. Cette dillatation peut venir dun sang
Cerceux qui fournit une liqueur cereuse au couloirs, (
amollit Et relache les orifices, 4e. ajouter à ce
la le trop grand Exercice de l'acte venerien, une
femme quy sy livres continuellement y Est tres Ex
posée, il sefait des contractions fortes Et reitérées
de la matrice, Et par consequent des Expression vi
olentes de l'humeurs laiteuse quy forçant les ori
fices le plus souvent plusieurs fois dans un jour,
ne peuvent manquer de les Etandre, Et les dillater

succesivement &c.

Dans le cas de fleurs purement sereuses, ce n'est qu'une limphe quy suinte à travers la tunique de la matrice comme il arive au bas ventre, et à la poitrine dans l'hydropisie, la limphe transude à travers la tunique arachnoide, et elle ne prend cette direction latteralle que parceque la circulation directe est jnterrompuë ou retardée, ainsy pour chercher ce qui peut faire suinter la limphe à travers les tuniques, il faut chercher ce quy peut embarasser le cours de la limphe or cela ne peut ariuer que par la compression que souffrent les vaisseaux limphatiques dans la matrice ou de l'engorgement des glandes quy sont le rendez vous de la limphe; les vaisseaux limphatique ne s'obstruë pas, la limphe quils contiennent est trop te nuë, il n'y à que les couloirs quy s'obstruent, ou bien les petites glandes de la matrice, quy sont le premier rendez vous de la limphe, il peut s'y former des tubercules, des ganglions quy compriment les vaisseaux limphatiques, generont la circulation de la limphe, rendront la matrice oedemateuse, et donneront lieu à un suintement plus ou moins grand, selon quils seront plus ou moins gros, en plus grande ou moindre quantités non seulement

engorgement des les petites glandes peut faire sujeter la Lalimphe; mais le suintement peut encore venir de Lengorgement, Et de lobstruction des glandes plus considerables, comme celle quy sont vers la bifurcation di Laorte, les obstructions peuvent venir de causes Ecroueleuses ou scorbutique ou verolique, ce que nous disons de ces glandes, on peut le dire des glandes repandue dans le bas ventre, sy elles sont obstruée cela rallentit la circulation dans le bas ventre, Et Derroche en proche à la matrice; Enfin cela peut venir ou de ce que la matrice Est trop molle trop lâche dans quelques Endroits, ou affoiblie Et Entamée d'un Ulcere; des que le ressort Elastiques manques dans une partie, la circulation sy rallentit les vaisseaux deviennent variqueux se gonflent Et de la le suintement.

Il Est Bon de remarquer que quoique nous ayons examiné separement toutes les causes vous verez peut Etre de fleurs blanche quy viennes d'une seule de ses causes; vous verez ordinairement des fleurs blanches Et Limphatique Ensembles; les vesicules Et les vaisseaux Limphatique donnerons lecoulement En même tems, ou presque En même tems, En certain En même tems,

Jours lhumeur laiteuse, sera plus abondantes, Et dautres jours il ny aura plus delimphe; Je dis plus à legard des fleurs Blanches purement laiteuses, sy on Sçavoit; il Est Rare quelles viennent delabondance seules delatenuité seule; delaliqueur ou du Relachement seul, tres souvent, Et plus Communement deux deces Causes sont Reünie; Cest adire quil y aura abondance Et tenuité, ou abondance Et Relachement, ou Cequy arive ordinairement, ou Cequy Est Comme inseparable, tenuité delaliqueur Et Relachement des orifices des Couloirs; quelquefois Les trois Causes Concourent Ensemble à former Les fleurs Blanches;

Cequenous avons dit des fleurs Blanches laiteuses doit sentendre pareillement des limphatiques, Cest à dire que Les Causes Concourent Ensemble, dela se forme une varieté presque infinie dans Cette maladie; varietez dont on nepeut Rendre Raison quepar La Connoissance, quon à des Causes simples Et particulieres il faut donc les Connoitre separement apres Cette Explication des Causes des fleurs Blanches Il Est Bon dexpliquer Encore les Causes des differance nous avons parler Cydessus deladifferance des fleurs Blanches laiteuses Et des Limphatiques, Et nous En avons Expliqué les Causes ailleurs, mais La matiere

matiere des fleurs blanche peut Etre nonseulement blanchatre Et purement transparente Et Limphatique elle peut Encore devenir jaunatre, verdattre ou Rougeatre Comme la laveure de chairs, quelques personne pretendent Expliquer les Couleurs que les fleurs Contractent à La longues, les Expliquer dis je par Le melange de la Bille, sy la Bille quy si mêle Est jaunatre, dit on, les fleurs seront jaunatre, si labile Est verdattre, les fleurs seront verdattre, sy labile Est Rougeâtre, les fleurs seront Rougeatre, ou cette derniere couleur pourra venir dit on, de ce quil se mêlera quelques gouttes de sang aux fleurs..

mais les differantes Couleurs quon observe dans les crachats, dans les fluxions de poitrine, nous aides à Expliquer ces Couleurs des fleurs Blanches, dans une fluxions de poitrine un malade Crache Le sang, au bout de quelques tems les Crachats ne sont plus de sang, ils deviennes Roux jaunatre, verdatre, cela vient du suintement de quelque particulle de sang quy abreve La matiere des Crachats, sil y a un peu de sang, les crachats seront jaunatre, sil y en a un peu plus ils seront verdattre, tirant sur Le noir, il y en a Encore un peu plus, ils seront

Rougeatre ~~et si~~ Le sang est meslé à une certaine abondance, il deviendroit sanguinolent, appliquer cela au fleurs blanches; sont elle purement blanches, c'est une humeur laiteuse quy coulle des coulloirs, sont elles claires comme transparente, c'est la limphe quy transude, sont elles comme le petit lait un peu trouble, c'est l'heumeurs laiteuse detrempée par la limphe, mais sont elles jaunatre verdatre ou rougeatre, cela vient du sang, et cette differance des coulleurs vient de la proportion aux lequel le sang y est joint; cette explications est fondée sur les observations faittes sur les crachats dans les fluxion de poitrine, et elle est plus simple et plus plausible que la premiere; quelque fois les fleurs blanches sont sans odeur, sans acreté, ce quy est ordinaire aux fleurs purement laiteuse, parlequelles ne sont point habituelles, d'autres fois elles sont fortes des acres, elles ont des chaleurs des excoriation à la vulve, cela vient de la quantité du sang, et de ce quelle dure fort long tems, ou de ce que la fievre y est tres jointes, ce quy arrivent aux fleurs limphatiques habituelles;

Enfin les fleurs blanches sont habituelles ou periodique; les fleurs blanche habituelles, sont les fleurs purement limphatique, elles coullent

Continuellement parceque la cause Est permanente, elles augmentent Et diminuës suivant Lexercice Et la nouriture, les fleurs blanche reglée Et periodiques sont celle qui sont purement laiteuses, elles sont suj ette à cessér, parcequelle ne suposent pas un vice permanent, elles ne viennes que de la quantité de la liqueur quand les vesicules sont vuides, il leurs faut un certain tems pour se remplir, Et mêmes quand nous supposerions relachement dans les couloirs lhumeur laiteuse ne pouvoit pas toujours couler, il faut quelles samasses auparavant, ainsy il y auroit toujours intermission, En voila assez sur Lexplication des differances.

Causes des fleurs blanches

on objecte quedans les fleurs blanches purement laiteuse quy viennent simplement de labondance du suc laiteux ne peut aborder dans les couloirs sans comprimer les appendices cecalles, Et sans causer la perte rouge, suivant le mecanisme Etably, on répond à cette difficulté, que sy vne femmes fait trop de suc laiteux Et trop de sang En meme proportion, elle souffrira perte En blanc Et En rouge En meme tems, aussy

voyons nous des femmes quy perdent aussy presque tous les 15 jours au lieu que de ne perdre qu'vne fois le mois, mais sy une femme fait peu de suc laiteux auant quil se soit assez ramassez de sang dans les appendices cœcalles moyennant, quoy on ne sera plus embarassé pour comprendre ; pourquoy les couloirs permette l'écoullement du suc laiteux sept ou huit jours auant les regles . . 1°.

Simptômes des fleurs Blanches.

Les femmes quy ont des fleurs Blanches ont une le faire couleurs, pesanteur de matrice vers la region des lombes, douleurs quy q. ne se fait pas sentir Egalement dans toutes les Especes de fleurs Blanches, vg. dans les fleurs laiteuses Et demies laiteuses les femmes ne ressentent pas cette douleurs, ou la ressentent peu, mais dans les fleurs limphatique elle sentes cette douleurs quy á son siege á la matrice quy lest engorgée Et quelles raportent aux lombes, dans les fleurs laiteuses nulles douleurs, parce quil ny á ny vice ny engorgement á la matrice; au lieu que dans les fleurs limphatiques, la matrice Est Engorgée de limphe, Et dans un Etat dœdeme

Dou vient cette pression de pesanteurs et de douleurs sourdes &c 2.e
que les urines sont épaisses et trouble comme lurine des jumentts, parceque quand les femmes font Effort pour urines, la matrice le Blesse comme la vessie Et il coulle alors une certaine quantitte d'humeurs Laiteuses quy se meles avec lurine dans le pot de chambre, sy elles recevoient Lurine sans quelle se meslat avec les fleurs Blanches elle seroit claire, Lhumeur Etrangere quy sy mêle La trouble comme dans le tems du Regles, les urines sont souvent En sanglantée, parcequil sy mêle quellques gouttes de sang. 3.e
Communement les femmes quy ont des fleurs Blanches sont sterille, nous n'entrerons point icy dans les Raison quy Empeches la fecondité, nous En parlerons ailleurs, il suffit de dire que la matrice dans le cas de fleurs Blanche Est continuellement induitte dune humeurs glaireuse quy Empeche la semence de penetrer, je dis communement que Les femmes nedeviennes pas grosse avec des fleurs Blanches; malgré cette jncommoditer, on En a vue le devenir; malheureusement notre profes

profession na rien de sy incertain dont on ne puisse aporter des Exemples du contraire. 4.e
Les femmes sujettes aux fleurs Blanches, sont sujette à des fausses couches, quand même lecoullement cesse- roit des quelles ont conçüe, pour que la grossesse ailles bien, il faut une forte adhesion du pla- centa à la matrice, sy la matrice est forte abreuée Et amolie, le placenta sen detache aisement. Les femmes quy ont eu des fleurs Blanches portent or- dinairement leurs Enfens, jusquaux 4.e Et 5.e mois le placenta tient, tandis que le poids nest pas consi- derable, mais quand le volume à creu, le placen- ta se detaches, ainsy les femmes sujettes à cette maladies, conçoivent difficillement, Et se blessent aisement. 5.e
Les femmes sont degouttée, parceque le suc laiteux quy coulle Emporte une partie du suc stomacal peut Etre meme tout ce quil y à de plus actif ne laissant que des parties les plus grossieres, elles ont aussy des gouts Bizarre comme les femmes grosse quoique les fantaisie soient moins considerable
6.e Elles ont de mauvaise digestions, parceque le levain stomacal diminué Et alteré, ne suffit

pas pour une bonne digestions, ajouter que les femmes dans ce cas mangent souvent des aliment diffiulle à digerer, elles mangent de mauvaises drogues pour exciter leurs appetit, les digestions mauvaises font des grumeaux dans le sang quy causent des obstructions aux differantes parties, de la bouffissures des pieds à la fin du jour, et celle du visage au matin, dans le jour la situation perpendiculaire du corps fait que la limphe à de la peine à remonter, et la nuit elle s'arreste, et croupit dans les parties molle de la fasse au jouë, aux yeux &c. Les obstruction cette bouffissures les mauvaise digestions, narive pas dans les fleurs blanches passagères ce n'est que dans les inveterées 7.e

les femmes sujette aux fleurs blanches sont sujettes à la chutte de la matrice, je n'examineray point icy tout ce quy regarde la chutte de la matrice, nous disons seulement que dans le cas de fleurs blanche, la matrice est obstruée amolie, les ligament relaché, les parois du vagin amollys par le coulement, ce quy fait que la matrice descend dans sa vulve, souvent cette chutte, ce relachement de matrice entretient les fleurs blanches; 8.e . .

Les femmes attaqué de fleurs blanches sont sujettes à des Escoriation, Et à des vlceres chancreux, de la matrice, Les Escoriation arive quand le sang Est acre Et chargé de quelques mauvais Levain, sur tout du verolique, les vlceres viennent à la suitte des Escoriation Et les vlcere chancreux sont une suitte de quelque tuberculle, ganglion, ou skirre quy se sont legerement Escorié; 9.e

elles sont Exposée à l'hidropisie de matrice Et du bas ventre, les obstructions Retardent ou jnterrompent le cours de la limphe, la matrice se gonflent se Relaches, s'etend, ; de la l'hidropisie, les obstructions quy se forment sont souvent au bas ventre, peuvent aussy ~~augmenter~~ occasionner l'hidropisie de la matrice; 10.e Enfin

Il peut ariver Consumptions, la fievre se meslants avec les pertes blanches jnveterées, fait une fonte de sang, le sang devient acre, de la, la consomption, Et la mort Et non &c.

Diagnostique des fl. blanches.

Le diag.e Renferme troi parties, 1.e nous avons Estably le diagnostiq. de la maladie, 2.e celuy des differantes Especes de fleurs blanches, 3.e le diagnostiq des causes, nous Reüssisions assez bien à distinguer les fleurs-

blanches des autres maladies, nous venons apres bien à
bout de distinguer les differantes Especes de fleurs blanches,
mais nous sommes plus embarassez lorsquil sagit dé
tablir le diagnostique des causes: 1°.
Les fleurs blanches ne peuvent se confondre quavec
deux maladies, sçavoir avec un Ecoulement puru
lent quy vint de la matrice, Et avec la chaude pisse
on peut donc confondre les fleurs blanches avec le pus,
on peut confondre le pus avec lhumeur purement lai
teuse, on peut le confondre avec la limphe, Et on peut
le confondre avec le lait, Et la limphe mellée Enfin
ble, nous ne pouvons donner de preceptes pour distin
guer à la vuës, le pus avec les fleurs blanche, cest
Lexperience seulle quy peut donner cette conoissance
Comme on ne peut bien asigner pour distinguer
à la vuës deux metaux à peu près semblables, comme
Lor, Et le cuivre, Cest pour avoir vû lun Et lautre
plusieurs fois quon les distingue; on sçaura distin
guer le pus d'avec lhumeur laiteuse, Et la limphe,
quand on aura vû, Et conservé plusieurs fois le
pus, avec lhumeur laiteuse, Et la limphe; 2°...
A Linspection on peut ajouter Lodeur, sy lodeur
Est fætide on doit soubçonner que cest du pus, ou

quil y en à meller avec les fleurs Blanches, 3.e
on est aidé par les douleurs que les femmes ressentent
dans les fleurs Blanche, il y a bien à la verité de la
pesanteur, de la douleur, une espece de malaise que
les femmes rapportent au Lombes, mais cet accident
est Legers, au lieu que dans les cas d'ulceres, les douleurs
sont vives, lancinantes, et par Elanchées, 4.e
Les fleurs Blanches sont sans fievre au commencement,
au lieu quil y à fievre avec lecoulement purulent, 5.e
Dans Lecoulement purulent il ne tombe que
quelque goutte de pus par jours au lieu que les fleurs
Blanches coulent plus abondemment.
Voila donc les signes ausquels on peut connoitre
sy Lecoulement est purulent, ou si ce sont des fleurs
blanche, en reunissant tous ces signes, on ne peut guere
rester dans le doutte, le cas le plus embarassant est
lorsque le pus est meller avec les fleurs Blanches dans
ce cas La même, les signes que nous venons d'indiquer,
ne laissent pas de nous servir: —
En second lieu on peut confondre les fleurs Blanches
avec la chaudepisse, et la distinction en est bien plus
difficille que celle des fleurs Blanches avec le pus, il
faut considerer la chaudepisse en deux tems,

1° Lorsquelle commence, 2° Lorsquelle est jnvetérée,

1° sy lachaudepisse commence, il est aisé dela conno
itre; pourvuque les femmes soient debonne foi et quelles veulent se laisser Examiner; sy elles refuses de
vous donnes des Eclaircissement que vous leurs deman
der, le cas est plus difficulle; sy elle vous répondent dont
avec droiture; elles vous diront quelles ont une grande
difficulter durines; quelles sentent un ardeur durine,
Et quelles ne peuvent souffrir Lapproche de leurs mary
quavec douleur, tout signes quy ne sont pas dans les
fleurs blanches, sy on Examine la vulve à coste
du clitoris, on trouve une jnflamation au canus,
au lieu quil ny à pas djnflamations, dans les fleurs
blanches; voila des signes certains, et Equivoques,
auquel on ne peut se tromper; 2°
mais sy la chaudepisse est jnvetérée ladifficulté
Est beaucoup plus grande; dans une vielle gonorée,
il y à plus de difficultés durines, plus dardeur durine,
Et les femmes ne ressentent plus de douleurs dans
lapproches, sy avec tout cela les femmes veulent
nous donner leurs maladies pour des fleurs blanches,
sans vouloir donner des Eclaircissement, le diagn
ostique est difficulle, sy au contraire elle sont debonne
fois

fois, vous pouvez parvenir aisement à connoitre sy c'est la chaudepisse, elle vous disent sy elles ont Eux des difficultez d'uriner dans le commencement, sy elles ont Eu des ardeur d'uriner, sy elles sentoient de grandes douleurs dans Lapproches, d'ailleurs dans une vieille gonorée les Regles subsistent, à Lordinaire, La gonorhée na rien de commun avec les Regles, dans les vieilles fleurs blanches, au contraires les Regles sont interompüe dérangée ou diminuée, une femme qui dit quelle à des fleurs Blanches depuis long tems, Et quy cependent Est Bien Reglées, vous donne lieu de soupçonner une gonorhée.

La chaudepisse se communiques Et c'est Encore un signes que La femmes peut vous donner, ordinairement elle sçait presque toujours sy elle à donné du mal à quelqu'uns, au lieu que les fleurs Blanches ne font aucun mal à un hommes, quy voit une femme En cet Etat.

Enfin, sy Le mal cede aux mercuriaux, c'est au sudorifique c'est une chaude pisse, les fleurs Blanches ne cedent point à ces Remedes — — —

quand un Medecin à quelque lieu di soupçonner une gonorhée, il doit tacher de faire Entendre à la malade qu'il Est tres important de dire naturellement ce quil

En Er, suy dire que sy cest une vielle gonorhée quelle sera bientot guerie, au lieu que sy elle á de vieille fleu-rs blanches cela fait une maladies fort longues Et tres diffisille á guerir, il ne faut pas passer sous sy lence un signe fameux que plusieurs ont donnez, daciedes Ecrits, Et que quelques uns donnent Encore aujourdhuy, comme un signe certain pour distinguer les fleurs blanches, dauec la chaude pisse, les fleurs blanches disparoissent disent ils quand les regles coullent, au lieu que la gonorhée subsiste auec les regles; ainsy quand vous voyez un Ecoulement semblable continuer auec les regles il faut dit ons que cest une gonorhée ce signe na pas été pris dans la pratique, mais dans le cabinet, il est bien vrayes que lecoulement de la gonorhée ne vient pas du corps de la matrice, comme les fleurs blanches cest sans doutte ce quy porte á croire quon pouvoit en voir lecoulement, malgrez les regles, mais on cest trompé, la gonorhée peut avoir son siege dans trois Endroits, dans les prostates dans les glandes de couper, Et dans les glandes du vagin, Et que la gonorhée viennes de lun de ces trois Endroits, Et duquel lon voudra, cet Ecoulemento-

se confondera toujours avec celuy des regles, il sera donc effacé, et marqué par les regles, dans ce tems ou l'on s'apperceverà que de la perte en rouge, c'est donc à tord qu'on veut donner ce signe comme certain puisqu'il est ~~certain~~ absolument faux, pour distinguer les differantes especes de fleurs blanches, il faut examiner les chaufoirs, et interoger la malade, en suitte, on le distingue aisement.

Sy l'on remarque sur le linge une matiere blanchatre comme une espece de crème quy est en croutte d'un costé, sans penetrer de l'autre, les fleurs blanches sont laiteuses ——

Sy le linge est plus imbibé, c'est à dire, sy la matiere penetre plus le linge, quoique cependant il y ait une espece de croutte à la surface qu'il la reçu, les fleurs sont demies laiteuses, si la matieres penetre le linge sans laisser de croutte, ny meme de tache bien marquée, les fleurs sont lymphatiques. ——

L'inspection descide aussy de la couleur, on voit aisement sy les fleurs sont blanchatres, jaunatre, le rapport de la malade nous apprend sy la matiere est acres, sy elles causes des chaleurs, excoriations, sy elle à besoin de se laver souvent pour empecher les par

ties

parties de l'excorier ; elle nous apprend aussy sy l'Ecoulement est periodique ou continuel, ainsy on s'jnstruit parfaitement sur les differances en Examinant les chauffoirs et jnterogeant la malade, nous voicy au diagnostique des cas lorsqu'il est plus difficilles nous allons l'exposer le plus clairement quil est posible, en jndiquant les conjectures les plus plausibles — —.

D'abord sy vous observez que la matiere des fleurs blanches soit laiteuse et Epaisse ; vous devez attribuer cet Ecoulement à l'abondance du suc laiteux, peut Etre aussy à son ~~Ecoullement~~ Epaississement, comme ordinairement les fleurs laiteuses sont periodique, s'il y a relachement des orifices des couloirs, il doit Etre tres legers, vous serez confirmer que cela vient de l'abondance du suc laiteux, sy la malade est grosse, mange beaucoup surtout des aliments succulents, et fait peu de exercice ; car dans ce cas elle fait beaucoup de suc laiteux. vous serez Encore plus confirmé, sy en jnterogiant la malade elle vous dit que cet Ecoulement n'est pas continuel, mais periodique, venant six ou 7 jours avant les regles ; ainsy la couleur Blanche d'une humeur en

enervoutée d'un costé de linge, l'embonpoint de la mala
de, le peu d'exercice ; Le Retour periodique, prouves-
que cela vient de l'abondance et de l'épaississement ; sy
l'ecoulement quoique blanchatre devenoit presque
continuel, il faudroit supposer relachement des ori
fices des couloirs, sy l'humeur est comme demie laiteuse
et coullent periodiquement, l'ecoullement doit estre attri
buer à la tenuité de l'humeurs quy s'echapes, sans quil
y ait vice des couloirs, au contraire sy cette humeurs
demie laiteuses coullent continuellement, cela vient
de ce que la matrice est trop coulente ; mais au meme
tems que les orifices des couloirs sont relaché, à ces
deux causes sont ordinairement vive ; il est moralle
ment impossible que la matiere soit tenüe, sans quil
y ait relachement des couloirs ; le relachement
marche toujours de pairs avec la tenuité du suc le
teux —

Enfin sy l'ecoulement est limphatique transpa
rent, sil ny à pas de tache au linge, on doit attribuer
les fleurs blanches à un suintement des vaisseaux
limphatique, cela vient de l'interuption du cours de
la limphe, ou quy est retardée dans son cours, il faut
examiner sil ny à pas d'obstructions dans le bas-

ventre, Et tacher dedecouvrir, s'il n'y à pas Embaras dans les entrailles, c'est dela que vient ordinairement l'Edeme delamatrice —

Lamatrice peut Etre aussy gouflée parcequelle à des parties trop foible, trop relachée, comme lorsq une femme à fait des couches frequentes, Lattache du placenta affoiblit les parties, ou il Est attaché, quand lamatrice Est relachée, elle descend Et s'auance vers le vagin.

Prognostique des fl. Blan.

Il roulle sur deux points 1.e sur la maladie Engineral, 2.e par les differantes Espece de cette maladie, Et les circonstence, Et les accidents quy l'accompaignent. 1.e Engeneral les fleurs blanches sont une maladies facheuse tres jncommode, cela rend les femmes mal propres. Desagreable à leurs mary. Cequy les fachent beaucoup, elles auoüis facillement cette maladie au medecin, elle Croyent luy faire une grande Confidence, à la verité cette maladie merite l'attention du Medecin Et de la malade, elle Est accompagnée ordinairement de facheux accidents. V g. vne femmes Est sujette à la sterilité, cequy n'accomode pas, la plus part des gens mariez, elles rend les femmes abattüe, lour-

Donnent un visage pâlle decolorez, les yeux battus, languissant, elle les jettent dans un Etat de langueur quy les rend presque incapable de faire aucunes fonctions ordinaire de la vie, la beauté des femmes en souffre toujours considerablement, ce quy les inquiettes presque autant que la malpropreté, et les accidents quy laccompagnent.

Cette maladies Est non seulement mal propre, accompagnée daccident, Defiguvés les femmes, mais elle Est Encore opiniatre, difficille à guerir, cette opiniatreté, Et cette difficulté a guerir ne regarde pas les fleurs Blanches simplemint laiteuse, mais les Limphatiq? dont il Est rare quon puisse guerir parfaittement Enfin cettemaladies Est facheuses par ces suittes, il En arrive souvent des chuttes de Matrice, elles degenerent En hidropisie de bas ventre, Et de la matrice, En skire, ou vlcere, ou cancer de la matrice, Enfin Evre lente, quy attires la consomption, Et la mort, plus tot ou plus tard, suivant les accidents plus ou moins nombreux, plus ou moins facheux.

Les fleurs Blanches ne sont donc pas une maladie à negliger, cependant elle ne sont pas toujours

toujours Egallement facheuses, cela ne fait pas t
toujours une maladie mortelle, on voit des femmes.
Enporter 20 ou 25 annie sans avoir dautres jnc
ommoditez, que detre päller abbatuës Et un peu bo
uffie; Du Reste elle Remplisents passablement
Leurs fonctions; voila pour le general; Entrons-
dans Le détail, Et comparons Les differantes Especes
Ensemble pour le danger; 1.e En general les fleurs
blanche laiteuse, sont bien moins facheuses que
les limphatiques, elles ne opposent pas de vice a la
matrice, elle Suspposes tout au plus aue labond
ance du sue laiteux, un peu plus de fluidité qua
lordinaires, Et sy vous voulez, un petit Relache
ment des orifices des couloirs; mais il ny á point
dobstruction, point desKire, point dengorgement
oedemateux dela matrices, les differantes Especes
de fleurs blanches, les plus faciles à guerir, les
moins jncommode sont les laiteuse, dont la liqua
ur á á peu pres la consistence du lait, Et la dou
ceur du Lait, Sur tout sy elle sont periodiques el
le ne sont daucune concequence, il y á des femmes.
grosses, Et Replette quy les ont sans sen plaindre

elles scauent que cet Ecaullement doit venir cinq ou six jours auant les regles, elles nen sont pas moins bonne et aires, Et En cas que les fleurs blanches laiteuses de mandent le soin du medecin, le prognostique quil En doit porter ne doit point Estre facheux, parcequelles ne dépendent que de la maniere de viure, Et non de aucun vice local. 2e.

Les fleurs blanches demies laiteuses sont un peu plus difficille á guerir, mais ne sont pas Extremement facheuses, Elles supposent seulement une certaine fluidité du suc laiteux, Et dissolution dans le sang, Les veines se corrigent ^se corrigent^ aisement, ainsy le prognostique sera Encore favorable amoins quelles ne soient conti nuelle, car pour lors il faut quil y ait un vice local, Les fleurs blanches sont fort facheuses, quand elles sont continuelles abondante, Et fort fluides, cela supposent vice dans la liqueurs, Et quy plus Est dans le couloir, ce quy Est bien plus mauvais, le vice des solides, Est bien plus difficille á corriger que celui des ff liquides, il Est plus aisé de donner de la consistence au sang, que de donner du ressort aux parties quy sont tombeé dans le relachement.

3e. Enfin les fleurs Blanches les plus facheuses sont les Limphatique, elles annonent un vice dans la matrice elle supposent vn Engorgement de limphe, Et les Engorgement Limphatique sont les plus difficille à guerir Et à Resoudre, il faut Etre Extremement Reservé à promettre la guerison, il faut meme faire Croire à la malade quil ny aura pas de guerison sy elle nosseme naquit pas, on à a craindre La chutte de la matrice, un Skire, un Vlcere, un Cancer, apres les differantes Raison de danger; Voyons Celle quy setirent de quel que qualité particuliere de la matrice, Comme de la Coluer, acreté, Et quelques Cir constances...
tant que les fleurs Blanches seront claires, Et transparantes, le danger nest Encore pas bien grand elles ne Causent, ny Excoriation ny irritation, mais elles peuvent devenir jaunatre, Verdatre ou Rougeatre, Et alors elle sont propre à Causer Lexcoriation, Et dela, vlcere à craindre, Cequy fait un prognostiq tres facheux, il Est Encore plus facheux sy elles Excorient Reellement, sy Enposant, elles Excittent des ardeurs des Excoriations, des jarceures de la vulves, Cela donne lieu à craindre la meme choses, pour le corps de la matrice, de quel

quelques especes que soient les fleurs blanches, elles sont toujours plus facheuses ~~que~~ quand elles sont inveterée, que quand elles sont nouvelle, parceque à la longue la constitution des solides se derange, sans parler du vices des liquides, elles sont plus facheuse quand elle sont continuelle, qu'Etant periodiques, le coulement perpetuel marque une Cause permanente..

Les fleurs Blanches sans douleurs vives, sont moins dangereuses, que celle quy sont accompagnée de douleur Lencinante, Et par tranchée, les douleurs vives annoncent que la matrice, Est alterée et quille devient Ulcerée, dans le cas ou supprimes les Remedes acres, Et forts, quy ne feroit qu'irriter,

Les fleurs Blanches sont bien plus aisée à guerir dans Les jeunes personnes, moins mauvaise dans celle quy ont Eu peu ou point denfens, que dans celles quy onfait bien des Couches, on ne peut presque pas guerir Les fleurs Blanches dans les vieilles personnes —

Enfin on doit tirer un prognostique tres facheux, quand il y a Engorgement Ædemateux de la matrice, on ... alors user des Remedes astringent pour arreter Lecoulement, on Causeroit un Engorgement plus grands, -

on ne peut employer que des Remedes palliatifs adoucissants, pour corriger lacreté de lhumeur, Et du sang; dans le cas il ne faut pas flatter la malade, il faut luy faire Entendre quil Est comme jmpossible quelle guerissent.
on doit sentir par tout, ce que nous avons dit de la theorie des fleurs Blanches, que les fleurs purement laiteuses, Et les fleurs Limphatique sont comme deux maladies differantes, aussy demandent elle un traitement un peu differants, nous allons donner Dabord la curation des fleurs Blanches laiteuses, que nous diviserons meme En plusieurs Especes, Ensuitte celle des Limphatique, les fleurs Blanches laiteuses dépendent de trois causes
1.e les fleurs Blanches purement laiteuses viennent de la quantitté, ou sy souvent dun leger Epaissement de lhumeur laiteuse, la trop grande quantité fait que lhumeur Enpartie séchappent avant le temps des Regles, Et lépaississement fait que la matiere ne peut Etre Repompée par les vaisseaux limphatique quy sont la seconde voyes de cette humeur, les couloirs, sont donc obligé de se decharger dans la Matrice,
2.e nous avons dit que les fleurs denies laiteuses venoient dun suc trop coulent, trop tenu, que les orifices des couloirs ne peuvent Retenir, il arive souvent que lhumeur ne coule que, parce quil y à abondance

avec un peu trop de fluidité, mais quand la fluidité
Est Considerable, l'humeurs s'echappes quand l'abondance
n'y seroit pas, 3e. Enfin
Les fleurs Blanches demie Laiteuse peuvent Etre Continuelle,
Et alors elles Supposent un Relachement dans les Couloirs,
Ce quy fait quil sourdes trop aisement, Et quy Constitue
Comme une troisieme Especes, ainsy il faut une Curation
quy Conviennent à la quantité, Et à lepaississement de l'
humeurs laiteuse; augmenter une Curation quy Convie
nnes à la trop grande fluidité de l'humeurs, une Cura
tion quy Conviennes au Relachement des Coulóirs; —

Curation du 1.er Cas

quand à La Curation du premier Cas quy Consiste
à Corriger Labondance, Et lepaississiment du sue laiteux —
Cest Laffaire de quinze jours quand La femme Est Raiso
nable, son mal vient de manger beaucoup, deprend
re des aliments trop succulents, de dormir, Et de rester
le plus souvent couchée sur un sopha ou dans un fau
teuil, il faut luy prescrire de manger moins de pren
dre des aliments moins succulents, Et de faire plus
dexercice, Cest icy sur tout, ou au lieu de L'aphorism
e D'hipocratte quy dit de manger peu Et de faire be
aucoup d'Exercices Cibis non salutari impigrum
Esse ad Laborem, cela Renferme la loy Et les prophetes

sy une femme ne veut pas sattindre à un Regime Et
act, il faut La saigner Et purger, on Employe la saignée
Comme le vicaire de la diette, Et la purgation pour
suppléer à lexercice, il faut toujours saigné du bras,
on saigne une ou deux fois le mois En diminuant le sang
La circulation se fait mieux, le chile se convertira
plus faceillement En sang, Et ainsy lhumeur laiteuse
sera moins abondante, on purge haut, Et bas, la
purgations Entrenne une partie de lhumeur laiteuse,
Emporte le chile trop abondent, les vomitifs acce
lerent La circulation, attenües le sang, sy les Re-
medes paroissent trop forts à quelque personne, Et
quelles ne veulent pas les Repeter plusieurs fois-,
il faut donner des Lavements deau, tous les jours, les
Remedes sont du gouts des dames, elles sy prêtent
aisement parcequelles sçavent que les Remedes deau
claircisses letain, le Rendent vermeil, lequelles
aiment mieux que tout autre choses, les Remedes deau,
dètournes lhumeur Laiteuse quy se porte àla matrice
Comme ils detournent le lait des mamelles, les fe
mmes quy le veulent faire tarir, à cela ajoutez
quelques diaphoretique comme des brochet de bois

Et quelques diuretiques, les Remedes augmentant La transpiration, le cours des vrines, Remplissant les Vesci Les, &c —

Levacuation des fleurs Blanches qui viennent de la flui diter du suc laiteux, Est plus difficille que lalevation du premier cas, aussy avons nous dit quon Endevoit porter un prognostique plus facheux, le vice du second Cas Est La fluidité, la tenuité de lhumeurs sans vice, au moins comme des vesicules, il sagit donc de don ner plus de consistence au sang, Et aux humeurs la dissolution des humeurs avives par La diette, par des aliments dun gout trop Relevé, ou par la maladie, ou par Le temperament, il faut donner à La malade, des aliment Rafraichissants quy cause La fonte, on donne des aliments adoucissants, Et nourissant qui fournissent un bon sucs, les aliments sont beaucoup de potage, de la Creme de ris, de gruau, du bouilly, Et du Rotty, il faut ôter tous les mets de haut Gouts, salés poivrés, les fruits, les Crudités, sy cela ne suffit pas, ajoutter le lait d'anesse, de chevre, le lait de vache cou pés, une fois ou deux le jours, ou meme pour toute nou riture, sy Lestomac Le porte bien Et sy la malade le veut souffrir, ajouter à les Remedes, La tisanne un peu

gluantes, et adoucissantes faittes avec la guimauves, de grande consoude et la graine de lin, on peut aj outter à la tisanne un peu de sirop de grenades de limon sur tout en eté, on pourroit meme donner de la limonade, ou de l'orgeat legers. ——

A cela ajouter les uſages des narcottiques, il y à des femmes quy ne dorment presque point avec cette maladie, ou sont agittée dans le sommeil, on donne les narcottiques à petite doſe, rien ne calmes mieux, et ne donne plus aisement de la consistence, au sang que le sommeil; ——

les narcottiques sont le sirop de pavots, les pilules de sterquens, les pillules de cinoglosses, le laudanum, la tinture anodine, sy ces remedes ne suffisent pas, on vient aux absorbants et aux astringents legers, nous en parlerons dans le troisieme cas. 3e —

nous avons dit que le troisieme cas des fleurs blanches etoit le relachement des orifices des couloirs, quy en baillant laissoient echapper l'humeur dans la matrice, quand meme l'humeur seroit bien conditionnée, le relachement doit etre traitté par des remedes quy resserrent, les remedes sont des vulneraires ou des astringeants qu'appelle

vulneraires les astringents legers, et astringent ceux quy operent dune maniere plus marquée, les vulneraires sont les bains, et les Etuves des Eaux thermalles, Allumineuses et sulphureuses; ainsy nous ordonons pour cette maladies, les Bains chauds, de bourbons, de balarüe; de barege, daix la chapelle, elle se baigne dans la source, lorsquelle ne peuvent supporter la chaleur, ou bien dans des cuves ou leau, est un peu plus Refroidie, elles se mettent dans les Etuves quand il y en a; les femmes usent aussy des douches, elles se font doucher les Reins, elles sentent de la chaleur quy penetre aisement jusquà la Matrice, elle se font des injections dans le vagin auec les Eau, dune chaleurs moderée, elles en Recoivent aussy les fumée en se mettant les jambes dessus la source, ou sur un Ruisseau quy en part, on se sert aussy dun entonoir pour mieux Recevoir les fumées, voila les remedes ordinaire pour le Relachement des Couloirs. on prend Encore les Eaux interieurement, ces eaux donnent du Ressort au parties paralitique, elles en doivent par consequent donner à celle qui ne le sont pas, et en dessechant, elles Retablissent Le tonus, on peut aussy se servir dune tisanne sudorifique faittes auec le gayac. —

on Employe aussy les Bouillons, Et les tisanne diuretiq-
En faisant couler les urines on diminüe la serositez,
Et on donne du Ressort au solides, les diuretiques
sont les Racinnes de persil, d'Eryngium, d'anonis, d'
althe, de Bruscus, on peut y ajouter des cloportes,
ou un peu de sel de glaubert, les Bouillons dessechen
un peu le sang, Et par consequend les solides En
meme temps, on doit Regarder comme diuretique,
Les Racinnes d'asarum, Et d'opium, galiens sen est
servis auec succes, ces Racinnes sont vrayements
diuretiques, Et ce n'est qu'en cette qualité que nous
les ordonons apres galliens, autres astringents le
geri, tels que les feuilles d'argentine, de bugle de
pied de lion, de verveine, de verge d'or, de maruble
de calament, Et les vulneraires des suisses, on prend
de ces herbes comme le ther 3 ou quatre tasse le
matin, ajouter à cela les beaumes solides, ou
Liquides. vulnairement. Celuy du perou x de tholu
de capau, Et la therebentine de schio, sy les bau
mes sont liquides on en donne sept ou 8 gouttes -
Et s'il sont solides depuis dix jusqu'a 15 grains -
s'il sont solides, on les prend En petit bol, s'il sont
Liquides, on jette du sucre, ou du suc de Reglisse

pour leurs donner de la Consistence, ou bien on les prend
Entre deux Couches de sirop de cappillaires, Et on avale
une tasse d'infusion par dessus. —
Les astringents plus forts sont les racinnes de bistorte,
de tormentille, de simphitum, de pimprenelle,
de quinte feuille, les feuilles de plantin, dortie blanche
de mille feuille, de turquette, de bource a pasteur, -
quelques vns aussy se servent de batiste de roses de
provins d'Ecorce de gland, ou des glands mesme sechez
au four, Et reduit en poudre, aussy bien que du fruit
de sumac. —
quand au racinne on prend une demiée once de
a a, sy on en prend de deux Especes; les feuilles
une p. de a a. sy on les veut de deux ou trois Especes
de fleurs une M. ; de la poudre ʒ. de tout cela on
fait des Bouillons, des aposemes, des tisannes qui
ne conviennes qu'apres la saignée, et la purgation,
Et qu'on a lavé le sang, Et les remedes decrit cy
dessus. — —
il seroit imprudent d'Employer d'abord des astr
ingents trop forts, on donne aussy comme de
bons remedes, le sang de dragon, le martis, le
sumac, d'hypocistis, le castor, le suein, le corail,
preparez, le santal rouge, la terre sigillée,

onprend dix ou 12 grains de ces ingrediants, ouln faits des bols. Et des opiattes, on Enfait meme des tablettes pour faire des fumigations, pour les opiatte on se sert dun sirop astringents, ondonne Comme un Remede Excellent les bols fait avec parties Egalles de sang de dragon, dalun de Roche, de sucre Candi pulverisé, Et incorporé dans le sirop oulon serves de Roses, on En prend ungros pendent quelque tems tous les jours.. —

Observations

Il faut observer quenous auons separé La Curations des differantes Especes des fleurs blanche laiteuses, il peut Cependent bien arriver quil y ait abondance du suc laiteux Et tenuité Enmeme tems, dans le cas, il faut Employer les premiers Remedes indiqué pour le second cas, alors onles combiner Ensemble, il peut arriver quily ait aussy tenuité du suc laiteux, Et Relachement des couloirs, rien deplus commun que ce cas, alors on combiner les Remedes prescrit pour les deux Especes de fleurs Blanches, Enfin les trois causes peuvent concourir Ensemble et il faut marier tous les Remedes indiqué; les Employant tous alternatiuement.

La curations des fleurs.
Limphatiques 1°

Les fleurs Limphatiques peuvent venir de quatre Causes; 1.re de l'obstruction des glandes quy doivent Recevoir la limphe de la matrice, comme les glandes quy sont ver la bifurgations de l'aorte, ces obstructions peuvent être produitte par une Cause verolique, Ecrouelleuse, scorbutique, nous ne parlerons point de celle cy et nous les Renvoyons au traittement des Ecrouelles; 2°

les fleurs Blanches limphatiques peuvent avoir pour Causes des schire, des obstructions des ganglions plus ou moins considerable plus ou moins nombreux dans le corps de la matrice, ces accidents gagnent la circulation de la limphe et causent le suintement dans la Matrice. 3°

les fleurs Blanches limphatiques peuvent être Causée par des obstructions des visceres du bas ventre, vulgairement le foye la ratte &c.

Ces obstructions sont assez ordinairement suivis de fleurs Blanches, parcequen retardant la circulations elle donnent lieu à l'engorgement de la matrice le suintement, dans le cas, est le mêmes

quedans lesprecedents, 4e
les fleurs Blanches limphatique peuvent Etre cau
sée parle Relachement dela Matrice, lacirculation
Est genée, quand cette partie saffaisse et Replie
surellememe, et faitt une chutte parfaitte ou im-
parfaitte, ainsy nous auons deux chauses átraiter
1e Cequy Regarde les obstructions, 2e Cequy Regar
de le Relachement dela Matrice;—
Lorsquon á átraiter une femme attaquée desfleurs
Blanches limphatiques quy sont causée, soit par
des obstructions dans le bas ventre, soit dans Le
Corps dela matrice, lapremiere indication Est
defonder de Résoudre les obstructions Et de Retablir
la liberté dela circulation. Malheureusement on
nepeut pas selivrer Entierement á cette indication
principalle parcequonáa á Craindre quen voulant
lever les obstructions, on neproduisent inflamations
vlcere ou cancer ala matrice; Cette indicationdoit
Ceder aux Regles deprudence
Le premier Remede á Employer Est la Saignée, onen
donne de legere saignée du bras, 2 ou 3 selon lapletthore
les force Et le temps ivandi; la saignée En diminuant la
quantité du sang facilite la circulation Et la viid-
ant

Les vaisseaux augmente leur ressort qui est bien necessaire pour aider à laction des fondants, dont on doit se servir dans la suitte, 2° apres la saignée on purgera mais avec des purgatifs tres moderer, sy la poitrine est bonne, sy le poux nest pas trop durs, sy rien nempeche le vomissement; on pourra donner lemetique, nous avons des exemples des fleurs blanches quy ont esté arrestée par ce moyen, on doit le donner fort doux et á tres petitte dose comme le tartre stibié á deux ou 3 grains, lhypecacuana á une dose tres moderée, ce dernier convient quelquefois mieux que tout autre vomitif, il fond les glaires quy causent les mauvaises digestions, source dune infinité dengorgement, pour user des vomitif, il faut examiner sil ny á pas menace dinflamation, sy les douleurs des reins ne sont pas toujours vive; et avant de passer au fondants, il faut bien examiner le temperament et letat de la malade, sy elle est dun temperament bilieux et sec, sy elle á le poux vif dur et frequent, sy elle sent des douleurs trop vives au bas ventre, sy elle á la poitrine delicatte, sy elle touce beaucoup ou crache le sang, il faut employer les delayants et humectant pour empecher les inconvenients des appiritif, ainsy on donne des bouillons aux herbes rafraichissant, avec du poulets quelquefois on y

ajoutte des Ecrevisses.
ordonne Le lait danesse avec celuy de vache coupé a
vec La decottion dorge Et de grande Consoude ionor
donne les Bains ou demis bains à la malade sy elle
peut les supporter, les Bains dans tous les Cas Comme
dans tous les autres, ou nous avons ordonnez cy dessus,
meme dans la suppression quy paroit un cas tout
Contraire à celuy cy, les Bains Dis je sont ordonnez
surtout pour prevenir Linflamation, on fait pren
dre à la malade des Eaux minerales Legerement fe
regineuses comme les Eaux de forges, Et les Remedes ne
semployent pas indistinctement dans toutes les saisons
les Bains Et les demy bains, les Eau minerales convi
iennent pendant Leté Et vers la Canicule, le lait Et
le petit Lait dans les saisons temperée, Et dans Lhy
ver on insiste sur les Bouillons humetant, apres a
voir tenu la malade 15 ou 20 ou 30 jours plus ou
moins selon Lexigence des Cas, aux Remedes humec
tant Et adoucissant, on vient aux fondants, en com
mencé par les plus foibles, on augmente Ensuitte jusqu
siblement suivant que Letat des parties le permet—
sans danger dattirer Lsuppuration Ulcere Cancer &c.
les fondants Remplissant une classe fort nombreuse,
nous ne donnerons icy que les plus convenable Et les

plus Efficaces, 1° les racinnes dasperge, deringium, de anonis, de la patumarutum Et de bruscus à la dose connuë, 2° les feuilles de chicorée sauvage d'argentine de cresson de cerfueil, daigremoine, largentina Est vulneraire astringente, le cresson Et les autres sont diuretiques ainsy ces plantes sont propres à déboucher les obstructions, Et à desecher insensiblement, Et arester le suintement; de ces racinne Et de ces feuilles on fait des bouillons avec unpeu de viande, ou des apozémes sy on ne met pas de viandes; Et les racine doivent bouillir plus long tems que les feuilles, on peut faire bouillir dans les apozmes ou bouillons des closportes vivante depuis 20 jusqua 40, on peut y faire fondre du sel de glauber, ou de larcanum duplicatum depuis un ou deux scrupulle jusqua vng ros; au lieu de faire bouillir des clos portes en vie dans des bouillons, on peut passer des bouillons sur la pâtte de clos portes quon aura pillé à peu pres de la meme maniere quon pille les Emultions, Et sy on fait des apozémes, on y ajoutte à la decoction quelques syrop convenable comme celuy des cinq racine appe ritives

apres les premiers aperitifs, on vient au preparation martialles, sçavoir le saffran de mars appritif

La rouille de fer porphirisée, le saffran de mars preparé à leau, ou preparé souvent du safrans de mars a la rosée de may, celuy preparé à leau seule Est plus doux il Excitte moins dauaictés, les auxietez viennes de ceq que le safrans se colles contre les tunique de lestomac; pour faire du safran à leau, on prend la limaille d'acier à discrettion, on la met dans une jatte de fer remplie deau quon fait chauffer au bain de sable, ou au bain marie, leau se consume tout doucement on En met dautre à mesure, on Entretient une chal eur moderée jusqua ce que la limaille soit reduitte En patte noirattre comme de la poix, alors on fait Evaporer lhumidité jusquá siccitté, on reduit La pate En poudre, Et on à du saffrans de mars á leau quy Est moins stiptique que lautre, on donne des fleurs martialles, on donne aussy le sel apperitifs de riuie re depuis 10 jusqua 20 grains, comme toutes les autres preparations martialles, Excepter les fleurs martiales quon doit donner à moindre dose dun tiers á cause du sel armoniac quy y Entre, Et quy par sa calité trop viue Et trop actiue, resoue, rarefie, les hu meurs Et par conséquent Echauffe trop. –

on vient Ensuitte au preparations mercurielle cor

Comme l'Etiops mineral fait par le feu, quy Est preferable à celuy quy se prepare seulement par triluration parceque celuy cy à la moindre chaleurs de l'Estomac peut se Rarefier, ce quy l'empeche d'Entrer aisements dans le sang; l'etiops mineral preparé par le feu est mieux lié, Et il Entre mieux dans le sang.

on donne aussy le mercure violet, le cinable factice que je prefere au naturel, il Est à Craindre que dans le naturel, il ny ait quelques parties arcenialalles; les mélanges quy se font dans la terre doivent toujours Etre suspects, jaime mieux le cinabre factice que le naturel, quoique plusieurs medecin soient d'un avis Contraire.

on donne les preparations mercurielle depuis 10 jusqu'a 18 grains, il faut Etre plus sobre, dans l'administration du cinabre, je le donne à la dose de 6 ou 7 grains, il Est meme prudent de commencer par trois ou 4 grains, on peut ajouter à tout cela Les cloportes;

Ensuitte viennent les gommes comme la mirrhe La gomme ammoniac, l'oppoponax, le galbanum on donne les gommes à la dose de 2. 3. ou 4 grains — Excepté la mirrhe quy se donne à une dose plus fortes

de les preparations mercurielles martialles, Et de les gommes, on fait des opiattes, des bols des tablettes, Et des poudres quon donne alternativement auec les Bouillons apperitifs on donne des Bouillons pendent 8 ou 15 jours, Ensuite des Bols pendent un tems à peu pres Egal, apres on Revient au bouillons, quelquefois on les donne En meme tems, la prudence Regles tous les plus actifs de ces Remedes quy sont les gommes, ainsy on doit bien segar der den donner, sy on voit que la matrice sechauffe on tate le mal tantot auec des Bouillons apperitifs tantot auec des bols, tantot on abandonne tous les fondants pour venir au delayants, de quelque maniere quon traitte cette maladie, il faut faire attention aux precautions suivantes, 1.e En donnant des apperitifs commencer toujours par les plus foible Et aller peu à peu En augmentant, 2.e donner alternativement les delayants Et les fondants, il ne faut pas toujours insister sur les fondants, quelquefois on donne lun Et lautre En meme tems, on fait prendre les bains le matin, Et les bols le soir; 3.e on doit suspendre abs olument tous les fondants, sy la matrice sechauffe, sy elle devient ~~toujours~~ ses douloureuses, sans cela on risqueroit de causér vlcere inflamation can cer, 4.e Eviter les injections astringente, on trouve

dans les autheurs beaucoup D'injections, Et de pessaires-
astringents, avec les Remedes vous arestrez pour un mo
ment un Ecoulement sans Remedier à la Cause, au
Contraire La matiere En sejournant devient plus acre
Et peut Causer Excoriation Vlceres, &c. il faut Etre
absolument Circonspect sur Lusage des astringents-
pour Linterieur; ces Remedes ne sont gueres propres qua
Resserer les vaisseaux Et a augmenter les obstruction
Et s'il ont quelques Effets quy paroissent favorable
Ce sera tout au plus darester Lecoulement sans Re
medier à la Cause quy peut devenir tres facheuse
Enfin on doit toujours joindre les narcotiques aux
fondants, Lexperience nous apprend que les apperi
tif nirittent jamais moins, ne sont jamais moins
facheux que quand ils sont joint aux narcottiques
les narcottiques Relachent le tissu des fibres, Et par
La facilitent Laction des apperitifs, aussy y faut il
toujours metre un ou demy grains, un tiers ou un
Carts de grains par prise dans tous les Bols, je ne
doute pas quil nentre des narcotiques dans les pilules
histerique de Sthal, ce quy le prouve, Cest que les
femmes sont plus tranquille dorment mieux quand
elles En ont prise, sy les fleurs Blanches ont pour

Causes le Relachement de la matrice quy s'affaisses sur elles memes oubien tombes Endehors, il faut s'appliquer à Rendre aux parties leurs ton naturel, sy La matrice Est tombée on se sert du sercle vterins s'il y á seulement Relachement des orifices des couloirs vterins que nous auons traité cy dessus, on ordone des Bains des douches, sur les lombes Et sur le ventre des Eau thermalle, les femmes En Recoiuent aussy La fumée par le vagin, mais il ny á Rien de meilleur pour elles que Lvsages des Eaux ferrugineuses vitriolique pourvu quelle ne soient pas trop purgatiues.

Il Reste Encore un Cas superieur á tous les precedents sçauoir, Lorsque La matrice Est fort douloureuse, Et que La matiere des fleurs Blanches Est jaunatre, verdatre, Rougeatre Et tres acre, des que la malade Ressent des douleurs viue Et lancinante, il y á tout sujet de craindre phlogose, vlcere Et cancer, dans Ce cas on cesse absolument de faire vsages des fondants, Et on se Reduit á une curation palliatiue, on fait une petite saignée de deux poilette de mois En mois, ou de deux mois En deux mois En diminuant

La quantité du sang on diminüe le danger de la phlogose, on purge la malade de tems à autres, avec la manne ou avec un dilutum de casse, on donne des Eau minerales comme de chavensac; on fait quelques fois fondre dans les Eau, un peu de sel Saignette et on y delaye un peu de mane, on insiste sur les humectant et sur les adoucissant, on donne le lait d'anesse deux fois le jours, et cela ne suffit pas, on donne le lait de vache pour toute nourriture; on donne des narcotiques deux fois le jour, le soir une dose raisonable pour faire dormir, et le matin une dose moins forte pour laisser la liberté des fonctions pendent le jour.

on fait des injections dans la matrice avec la decoction de Racinne de guimauve, ou avec des Emulsions cuittes bien claires, cela adoucit un peu, ajouter à cela les demis bains plus ou moins chauds selon que la malade les supportes, mais le meilleurs de tous les Remedes sont les Legeres saignée de tems en tems

questions

On demande ce qu'il convient de faire à une

petite fille de 7 ou 8 ans quy à des fleurs Blanches, on ne peut pas distinguer sy ces fleurs blanches viennent des vesicules ou des vaisseau limphatique, la liqueur Estant purement limphatique à cet age.

Mr astruc Repond quil nest pas possible de distinguer La liqueur, ces fleurs ne peuvent Etre que limphatique par Rapport à la consistence, puis que le suc laiteux de La matrice, ainsy que celuy des mamelles Est purement limphatique à cet age, je conseille de saigner Et de donner le lait coupper, avec la tisanne de squine, ou de salsepareille, d'or donner des astringents Legers comme le sang de dragon, la corne de cerf philosophiquement preparé, de la poudre des yeux d'Ecrevisses.

Mr astruc ajoutte que sy cet Ecoullement ne cesse pas, cette fille sera Reglée fort tard; mais que sy cela cesse, il y a apparence quelle sera Reglée de bonne heure, car cet Ecoulement prepare les voyes aux Regles &c.

De La fureur Uterinne

La fureur Uterinne Est proprement parlé une ma

maladie du cerveau, mais pour nous conformer à l'usage, nous la mettrons entre les maladies des femmes, d'autant plus que les impressions faitte sur les parties de la generation determinent souvent des deslires, et les transports quy arivent aux femmes dans cette maladie, c'est ce quy engage tous les medecins à la mettre entre les maladies des femmes;

La fureur uterinne est un delire maniacque ou melancolique, dans cette maladies les femme dérisones principallement sur l'acte venerien, elles parlent sans honte, et sans pudeur, elle font des gestes obscenes, elles se découvrent d'une maniere extravagante, elles prient, elles pressent les hommes de leur accorder ce qu'elles demandent.

Cette maladie est appellée fureur uterine parce qu'on la regarde comme venant principallement de la matrice; les anciens l'ont descrit sous le noms de nimpho manie, c'est à dire manie de la nimphe parcequils appelloient nymphes le clitoris quy est aussy le siege des impressions quy exittent les femmes à l'acte venerien, une preuve que les anciens donnoient le nom de nimphe au clitoris, c'est que chez les Egiptiens on appelloit nimpho tomie ou section de la nimphe une operation du clitoris lorsquil estoit trop allongé; —

Cause de la fureur Uterine

Il y à dans la fureur Uterine deux maladie compliquée, 1.e irritation des parties genitalles quy Excite Cette salacité Effrenée quy porte les femmes à des discours impudiques, Et à des actions des honnete,- 2.e derangement du cerveau quy affoiblit Lempire de la Raison, de la les transport déreglés auquels les femmes se livrent sans Reserves Et sans pudeur, nous ne pouvons Expliquer icy cequy cause le derangement du cerveau, il faudroit pour cela Entrer dans les maladie de la teste, chacun peut le Rapeller En abreger ceque nous avons dit du delire, dans le traité des maladies de la teste ou meme l'idée que nous En avons donné dans le traité des fievres, En parlant de la fievre ardente, je me borne à Expliquer cequy peut Causer Cette salacité Effrenée quy tourmente les femmes, Et quy les porte à toutes sortes de discours, Et d'actions indescentes;

: La Phisiologie, nous apprend que le sentiment de Lamour, quy Excitte les femmes à Lacte venerien, à son siege dans trois parties,- C'est à dire que le sentiment de branlement, Et de chatouillement quy Excittes les desirs amoureux;

2e dans le vagin ou il y a une infinité de fibres nerveuses quy rendent cette parties extremement sensible dis meme chatouillement, 3e dans la tunique interieur de la matrice ou les memes impressions s'excittes indubitablement; personne ne doutte sur la sensibilité du clitoris et du vagin, les chatouillement dans cette parties sont evidents quoiqueon ait la memes evidence sur la matrice, il est certain quelle est sujette aux memes impressions, une preuve de cela ce que les femelles de tous les animaux fuyent le malle, lors quelles sont pleine, il nest cependant pas arivé rien de nouveaux au clitoris ny au vagin par la conceptions, il ny a de changement que dans la matrice, le chatouillement vient donc en partie de la matrice,

Chacun scait l'histoire de julie fille d'auguste, on agitoit devant elle, pourquoy les femmes des animaux fuyoient leurs mâles lors quelles etoient pleine, tandis que les femmes ne rebutoient pas l'approche de leurs mary dans ce tems, elle repondit que les femelles des animaux n'agitoit que parcequelles etoient que des bêtes, il est pourtant vrayes que les femmes sont moins lubrique

quand elles sont grosse que quand elle ne le sont pas. la matrice est donc aussy le siege des impressions amoureuses; il est certain que les femmes sont excittée à Lamour, par le chatouillement fait sur le clitoris sur le vagin, et sur la matrice, et que plus les impressions sont vives plus lappetit amoureux est ardents. il est certain aussy que pour exciter les impressions il y à des humeurs propre destinée par La nature toujours attentive à ses fins, comme La salive est destinée à exciter Le sentiment du gout et le suc stomacal Lappetit; il y a de meme des humeurs destinée à chatouiller les parties quy viennes des prostates, et quy coulent par les lacunes le vagin est chatouillé par une humeur qui se filtrent dans les glandes, il en est de méme de la matrice, cest par La sagesse de Lauteur de la nature que ces humeurs excittent des chatouillement quy portent à La copulation, sans cette inclination amoureuse á Dieu La generation et La posterité voila des principes de phisiologie, et cest sur ce principe que nous devons rechercher les causes de La fureur uterine; de tout ce que nous ve

nous.

venons de dire, il suit Evidemmant que lappetit à mouveux, ou ledesir delatte venerien, dans les femmes peut Etre augmenté de trois manieres. — 1°
sy les organnes quy sont le siege de Lamour sont plus aisée à Etre Ebranlée que de coutume, Et Cest lequy arive quand les organnes sont dans une Espece Detat phlogistique, vous pouver Ensentir La Raison par comparaison, sy le doigt Est dans un Etat de phlogose, les moindre frotement quil recevera seront tres sensible, Et tres douloureux, par Ceque les fibres sont tendüe, Et par la, disposée à recevoir toutes sortes dimpression, sy Loeil Est Enflamé, il ne peut soutenir La lumiere, la meme chose doit donc ariuer sy les parties uterinnes se trouvent dans un Etat de phlogose ou de legere inflamations, dans cet Etat de tension le moindre picottement font des impressions plus sensible ainsy le clitoris, Le vagin la matrice plus ten düe qua Lordinaire, sont une Cause delapetit amoureux, augmenté La salive, 2° sy les desirs amoureux sont augmenté par L'acreter Lacrimité des humeurs, sy lhumeurs des prostates

du vagin Et de la matrice sont fort picantes, p
plus les humeurs auront d'acreté Et d'activité plus
les femmes sentiront des impressions forte qui les
porteront à l'acte venerien, 3e Enfin
s'il sont plus tendu Et sy les humeurs ~~acres~~ sont
plus acres En meme tems les desirs seront bien plus
violents, Et c'est La ce quy fait ordinairement La
fureur Uterinne, Voyons presentement En detail
d'ou vient La phlogose des organnes Et l'acreté des
humeurs, 1e La phlogose arrive par differantes
Causes quil suffit d'indiquer; Chacun les compr
endera aisement, elles viennes d'abord de l'Efferv-
vescence du sang, sy Le sang Est Echauffé rarefié
Bouillant, pour peu quil y ait d'imbaras dans
les parties, il y aura tention, cette Effervescence
Causera des appetits amoureux, mais cela ny va
pas à La fureur Uterine, amoins que cette rare
faction ne se joignent à L'acreté des humeurs au
gmentte par les veilles, les aliments de hauts gouts
Comme nous le dirons dans L'instant. 2e
Les organnes sont plus tendüe à L'approches
des Regles, alors les vaisseau sont plus gonflé

sy Le Sang Est Epais, cette plenitude jettera la femme dans un Etat de pesanteur de malaise, mais sy le sang Est Rarefié Bouillant que les Regles ayent quelque peine à se determiner, la flogose augmentera Et par conequent la sensibilité des parties Et le desirs de lacte venerien, cest cequy se Remarque alors — dans les femmes, malgré les Efforts quelles font pour cacher les desirs, mais cela se Remarque sur tout dans les femelles des animaux quy à Lapproches de cet Ecoulement dont nous avons deja parlé Et cherchant Le malle avec ardeur, cest alors quon dit quelles sont En chaleurs. 3e

La suppression produit le meme Effet quand, le appareil des Regles Est dans la matrice, sy les couloirs vterins Et les vaisseau sanguins sont gonflé mais quils soient fermé aux Extremité des hemisfere pour que la liqueur se panche dans la matrice, la matrice sechauffe La chaleur se communique au vagin Et au clitoris, il ne faut pas Etre Etonné sy les femmes sont alors portée à Lamours —

4e Enfin la seule inflamation, le seul gonflement des hemoroides fait quelque fois la meme

chose, la phlogose des hemorroïdes se communiques aux parties voisines, le vagin s'echauffe, de la sa sensibilité le chatouillement les desirs amoureux

Voila les causes quy produisent la tension la phlogose des parties, voyons presentement ce quy cause l'acrimonie de l'humeurs, ce quy augmente son activité et sa forces.

La force des humeurs quy excitte des chatouillemens est augmenté, 1° par la trop grande quantité de l'humeurs des prostates, celle du vagin et de la matrice sont augmenté d'un tiers ou de la moitié, quoiquelles ne soient pas plus acres, les impressions quelles causeront seront plus fortes d'un tiers ou di moitié, par la, on comprend que les femmes quy mangent beaucoup et quy dissi pent peu, doivent etre plus amoureuses que celle quy travaillent et quy sont bien moins nourie c'est ce que l'experience confirme, mais tant que les humeurs ne seront augmentée qu'en quantité les femmes ne seront pas agittée jusqu'au point de se porter à des discours, et à des actions impud ique,

Il faut, pour cela quel y ait acreté augmentée de ces meme humeurs, or cette acreté vient souvent du temperament, de la maniere de vivre, Et des passions de lame, une femmes quy Est dun temperament chaud, secs Bouillant, á les humeurs plus acres Et plus actifs, les humeurs seront plus acre Encore sy elles mangent des aliments de haut gouts, sallé poivré, sy elles Boit des liqueurs, les humeurs devienes acres par les passions de lame, sy une femme se met En Colere &c. par les veilles poussée trop Loins, mais Cequy produit cette acrimonie plutost que tout autre choses, Cest la Bille Retenüe dans le sang sy la bille ne se filtre pas dans le foyes, sy elle ne Coulles pas, elles se melles avec les humeurs, leurs Communiquent de lacreté Et de lactivité; de La lespicottement plus vif, Et lappetit amoureux plus violent, voila les Causes de lacrimonie des humeurs, Et de lespece de phlogose qui arrives aux organnes; Reünissez les causes de ces deux Cas, vous aurez Ensemble tensions des parties, Et acreté des humeurs, Et pour lors fureur uterine;

Il est rare que la seulle tention des parties, ou la seule acreté des humeurs troublent la teste, et derange la raison d'une femmes, tant qu'il n'y aura que l'une de ces causes, il n'y a pas d'apparence que la lubricité atteint jusqu'à la ~~fantaisie~~ fureur uterine pour constituer cette maladie; il faut le concours simultané des deux causes, lorsque la tention des parties et l'acreté des humeurs se trouvent unies les impressions sont vives, les desirs sont violents la raison s'ecartant, la femme s'occuppe uniquement d'amour, et elle se livres a des transports extravagant.

Je suis bien aise de dire icy en peu de mots, les causes les plus communes de la fureur uterinne, ce sont des causes que j'ay verifié par des experience repettées 1°

~~Les femmes sont souvent attaquées de cet accident~~ pour avoir fait usage des drogues trop aperitives trop chaudes, trop fondantes, deux femmes avoit esté attaquée pour avoir bu de l'hypocras avec des epices, ou l'on avoit fait fondre du borax, quoy que les deux femmes soient tombée dans cette

maladie En consequence de cette boisson; nous ne voulons pas conclure quelles feroit la meme choses sur les autres femmes, il faut quil y ait la mesme tems de la disposition; mais dis que cela est arivés à deux; il seroit dangereux à d'autre de faire usages des memes choses. 2.e

Les Emmenagogues trop fort produisent le meme effet sur tout sy les femmes sont bilieuses dun temperament sec et brulé, pour peu que le cerveau soit faible, et il sen trouve assez, elles peuvent tomber dans la fureur uterine, 3.e

Une Cause Commune de cette maladie est la suppression des Regles; ou des Regles qui ont peine à couler, Jay vu une fille qui en etoit attaquée parceque les Regles avoient peine à venir, et elle en fut guerie dis quelles coullerent librement, jay veu pareillement des femmes à la suppression des Regles, ou à l'approches des menstrües diffi cille à venir, en etre attaquées, 4.e

Jay veu une femme attaquée de la fureur uterinne, parcequelle avoit un homme qui pour se rendre le plaisir plus sensible, setoit—

frotte le gland avec du Muscles detrempé dans lhu
ille aromatique, Cela Echauffa Le Vagin le mit dans
vn Etat de phlogose Et produisit La fureur vterine,
&c. Enfin on voit des femmes sterille tomber dans
La fureur vterines pour avoir pris des Remedes forts,
pour les Rendre fæconde on donne des Remedes forts
Chauds pour Echauffer La matrice quon dit Etre Re
froidie, on fait venir La fureur vterine, on rend
Les femmes folles damours sans les Rendre fæconde,
~~cecy~~ Ajouttons Encore quelque Reflexions à ce que
nous avons dit, avant de passer au simptomes, Re
marqué que le delire Est Essentiel à Cette maladie
~~une femme qui na pas de delire~~, quelque lubricité
~~quelles ait~~ doit passer pour une femme simple
ment Lubriques; or Le delire de La fureur Vterine
peut Etre Essentiel ou simptomatique, Sy le delire
~~Est Essentiel~~, une femme tombe dabord melanco
lique, par quelque cause quy peut aussy y jetter
un homme; après Cet Etat purement mellancoli
que La fureur vterine se manifeste, pour peu
que la disposition, soit tournée de ce costé La, et elle
y est souvent tournée La plus, par des femmes, —

s'occupe principallement de l'acte venerien, et d'autant plus qu'elles osent moins en parler, c'est un feu qui comme sous la cendre est caché, elles tombent donc dans un delire maniaque ou melancolique, pour peu que la nature tende la main, et la nature la tend souvent; alors la femmes s'abandonne honteusement à tout; dans ce cas le delire est essentiel et la fureur uterine n'est que simptomatique; au contraire si une femmes a u desirs desordonner de voir des hommes, elle conserve pendant quelques tems la raison entiere; elle se contraint devant le monde, mais a la fin à force de s'occuper du meme objet, l'immagination s'echauffe, la tete se trouble, les desirs maniaque les saisit, elle ne garde plus aucune mesure, elles se livrent à toute leurs passions, dans ce cas la fureur uterine est essentielle; il faut etre attentif sur ces differances parceque cela influë sur le prognostique et sur la curation

Je n'examine pas icy comment les impressions faites sur les partie de la generation derangent le cerveau; il suffit de scavoir qu'il y a un grand

grand Rapport Entre Le cerveau Et la matrice, on En à une preuve bien claire dans les passions histerique quand nous Expliquerons Cette maladie nous dirons Comment les impression faittes sur la matrice affectent le cerveau, une femme dailleur tres sensée tombe telle dans des vapeurs histerique tout dun coup La Raison Labandonne elle parle sans sçavoir à quy; Ces accidents sont tres Etrangers nous En parle vous dans le tems, Et Cette Explication servira à comprendre, comment la fureur uterine peut Causer Le delire:

Simptômes de la fur.

Nous avons Expliqué presque tous les simptome En décrivant cette maladie Et En Expliquant les Causes; Les femmes quy sont attaquée de Cette maladie sont dans Le delire quy Est ou maniaque ou melancolique; quelque fois le delire Est uny-versel; mais Roulle principallement sur Lacte venerien quy Est Lobjet principal, elles se jettes En furie sur les hommes, les veulent forcer à les satisfaire; alors il y à manies dautres fois Le delire Est melancolique, il ne Roulle que sur un

un petit nombre dobjets; dans certains temps elles
sentent leurs des honneurs, elles sen affligent, gemissent
Rougissent de leurs Etats; mais quand Loccasion se
presentes le delire augmente, la Raison sevanouit
elles se livres toutes Entieres à leurs transports.
quelque fois les femmes sont contantes, on les voit
Rire; quelque fois elles pleurent, tantot Elles sont
pesantes tombes dans la foiblesse prête à sevanöuir
tantot elles sont dune legerité, Et dune agiliter
Etonnante; cela depend de la maniere dont le cer
veau Est attaqué, voyent elle un hommes se tie
nnes telles Entre leurs mains, Esperer telle de lamené
à leurs Buts; alors elles sont pleine de legeretez
Et d'activité, cet homme les quittes til, elle retom
bent dans la pesanteur, Et dans la foiblesse; tout
cela depend de lesperance plus ou moins fondée —
quelles ont de se satisfaire, les femmes mengent
peu, dorment peu, ne craignent Rien, la meme
chose arrive tous les jours; les femmes ne sentent
pas leurs Besoins, elles ne soccupent que de leurs
objets, les femmes dans la fureur uterine Etant
Entierement possedée par la pencée ou le desir
du coeul, cet objet les distraits de tout; — — —

Les jmpressions du suc stomacal sont jnsensibles pour elles, aussy ne se souviennes elles pas de manger elles ne dorment que parceque le Cerveau est trop troublé, pour Etre susceptible du relachement nessessaire pour le someil, en un mot la fureur de l'acte venerien leurs fait tout oublier, et c'est le seul quy les maitrise;

Le Diagnostique de la fur-

De Cette maladie Est Evident, le delire actuel, les discours jmpudiques, les actions deshonnettes, les figures obcenes nous le font aisement distinguer on pourroit chercher le diagnostique des choses en Examinant les parties; mais cela est jnnutille on scait que la chaleur ou une Espece de phlogose des parties genitalles, Et de l'acreté des humeurs quy les arosent produisent La fureur uterine, sy les deux cas sont reuny, quand il ny auroit que une de les causes quy causeroit Cette maladie, Le prognostique Et le traitement seroient a peupres le meme

il faut scavoir seulement sy le delire Est Essentiel ou simptomatique, s'il Est Essentiel, C'est une

maladie de la tete, Et par Concequend opiniatre; ces maladies sont des plus deffi cille à guerir, sy le de lire nest que simptomatique, cela vient dundesir des ordonnez de Lacte venerieus

Le prognostique de la fur.

Il Est aisé de formes Le prognostique sur la theorie que nous auons Etablie; La fureur vterine nest p pas une maladies mortelle, mais elles Est tres fa cheuses Et honteuse, quelque fois elle guerit aisem, dautre fois elle Est opiniatre, Et meme incurable, Jay veu des jeunes filles attaquée de fureur vteri ne accidentelle, Cest á dire quy Etoient Causée par des Regles quy faisoient Efforts pour sortir, mais elles furent guerie des que les Regles pass erent aisement à trauers Les Couloirs de la matrice, Jamais Je nay veu guerir Radicallement Cette maladie dans des personnes agée, elles laissent les femmes dans un Etat de stupidité debattisez de flatuités quelque fois meme de folie; En general La fureur vterine Essentielle Est aisée à guerir dans le Commencement, elle Est bien moins opini atre, que la fureur vterine ou le delire Est Essentiel

ou idiopatique..
Dans la fureur Uterine Essentielle le mal Est prin
cipallement dans les parties de la generation, C'est
un vice quy peut se corriger, quand au contraire
le delire Est Essentiel, C'est une maladie de la tete
Et par consequent difficille à guerir.
Il Est aisé de sçavoir sy la fureur Uterine Est Essen
tielle ou simptomatique, interogez les personnes
auprès de la malade, elle vous diront sy la folie
Est venuë auant le desirs amoureux ou sy les desirs
amoureux ont precedé Et ammené la folie, si le de
lir à paru le premier il Est Essentiel, Et la fureur
Uterine simptomatique; sy les desirs amoureux, sont
les principes de la maladie, la fureur Uterine Est
idiopatique; Et le delir simptomatique:
A ces differances quy changent le danger de la fu
reur, Uterine, ajoutons En aussy quelques autre
quy varient le danger.
La fureur Uterine auec le delire melancolique
Est plus aisé à guerir, que celle quy Est auec le delire maniaque
. L'etat melancolique supose Encore un Empire
à la raison, Et le delire Uterin ne roulles alors
que sur un sujet; dans le delire maniaque au con
traire, la Malade déraisonne sur tout, elle Entre

meme en fureur:

Enfin Cette maladie Est dautant plus facheuse que les personnes sont plus agées, que le mal Est inveteré, dans les personnes agée les humeurs sont acre, Et leurs vice Est tres difficile à guerir; quand une fureur-uterine ne dure que depuis 8 ou 15 jours, on En peut venir asses aisement à bout; mais quand elles à duré 3 ou 4 ou 6 mois, il ny à presque point despe rance de guerison, elle degenere dans un Etat de fatuité qui reste ordinairement pour la vie; Le Cerveau Est tellement derangé quil Est presque impossible de le guerir, quelque fois les femmes viennent folles pour toujours.

Curation de la fure

La feureur uterinne Comme nous lavons dija dit Renferme deux Maladie Compliquée Ensemble, maladie de La tete Essentielle ou simptomatique, Et maladie Des parties genitalle simptomatique ou Essentielle, Celle cy Est la plus souvent Essentielle pour traitter Cette maladie il semble que nous-devrions donner des Remedes particulier pour-chacune de ces maladies, Cest à dire des Remedes pr-

propre au delire, Et des Remedes propres à la salacité; Je ne puis Entrer dans lexplication des Remedes propre au delire, il faudroit pour cela supposer beaucoup de principes que nous navons pas Establys icy; je ne vous Exposeray que les Remedes propres à Corriger cette salacité portée à un degré quy produit la fureur vterinne, mais les Remedes que nous donnerons sur La salacité, Embrassent ce que demande le delire, auec ces Remedes vous traiteré donc le delire aussy bien que vous pouriez le faire par des Remedes propres, mais par les indications prises des parties de la generation

En general nous auons auons Establys trois Causes de la fureur vterine, 1.e une espece de phlogose des parties de la generation, 2.e de la acreté des humeurs quy les arosent, 3.e Enfin le Concours simultané de ces deux Causes, de là; il Est aisé de conclure que les indications quy se presentent sont, 1.e de diminuer, d'affoiblir, d'abattre la phlogose vterine, 2.e d'adoucir les humeurs; lauer le sang Et le rendre plus balsamique, 3.e Enfin ces deux Causes Concourantes;

Marier les Remedes quy Conviennes pour le premier Et le second cas, Cet arangement fait que nous ne parle vons que des Remedes quy diminuë La phlogose, Et de ceux quy Corrige Laecretés chacun scaura bien les mesler Ensemble, s'il y á á traiter une fureur Uterine, ou les deux Causes soient Reunië

Premierement, quand on á lieu de soupçonner un Etat de phlogose dans les parties genitalles, Etat quy se fait assez Connoitre á un Medecin Et chirurgien attantif á tout ce que nous avons dit cy dessus, mais quy peut Encore Etre Confirmez par La vüe de La partie, car sy on trouve la vulve Echauffée; Le vagin brulant, on ne peut douter de La Cause, dans ce cas il faut 1.° saigner beaucoup dans Le Commencement Comme dans La Manie, faittes 7 a 8 bonne saignée dans les trois premiers jours pour abatre la Malades, Ces saignée bien Entenduë doivent Etre proportionée au malades Et au forces, il faut ordinairement les faire gran des Et precipitée sans scrupulle, on ne doit point Craindre La foiblesse, lorsqu'il y á delire; 2.° on purge Et on purge fortement Comme dans La follie, chez les foux, les humeurs sont grasses—

et tenasses, les Esprits sont allienner, les parties ne
Bicoiuent que difficillement laction des purgatifs
on se sert des purgatifs Commun, mais à grande dose
plus forte dun tiers ou dun double, je ne Conseilles
pas les purgatifs Resineux, gommeux, Comme Le
jalap Le diagrede le turbith, les Resineux Causes
des jrritation et augmente le mal, il faut mieux
se servir de purgatif aqueux dont laction nest
que passageres.
Mais les meilleurs purgatif, sont les vomitif pour
veu quil ny ait pas de Contre jndication, on donne
d'abord Lemetique à une dose Convenable, et En
suitte on En soutient laction par d'autre prises pro
portionée au Besoin
Les purgatifs font du bien, dabord En vidant Les
premieres voyes, ils Emportent une matiere quy
pouvoit augmenter Lefferve̾sence du sang, 2e En
diminuant la quantité de La Bille, ils affoiblisses
Lacrimonie des humeurs quy vient En plus grande
partie, des parties de La Bille.
Il ne faut pas se Contenter dune purgation, on y
Revient plusieurs fois. Et à Mesure quon saigne
Et quon purge, on donne deux ou 3 Lauements par-

-jour, ils doivent Etre Emolient Et rafraichissants— pour diminuer La phlogoses de la Matrice, on les fait avec la decoction de Racinne de guimauve, de nenuphar, des feuilles de brane ursinne, de pour pier dagnus Castus, de Saule, ony joint quelquefois- La jusquiamme pour Calmer, à ces decoctions un gros ou un demye gros de sel de prunelle ou 2 ou 3 cuillerées de Vinaigre, ou bien le sel de Saturnes depuis 10 jusqua 18 gr. Ce Remede En Lavement Et à petite dose ne peut produire aucun jnconvenients, sur les memes principes on fait prendre à la malade les Bains ou demy Bains deux fois par jour, les bains sont deau pure, ou de decoction dherbe Emolientes il seroit bon de les faire prendre froid, mais sy on ne peut, il ne doivent Etre que tres peu tiede, on laisse Refroidir Leau pendent que La malade Est dedans, le Remede Est Excellent pour Calmer les parties de la generation,

Dans La meme vüe on fait des jnjections dans Le vagin, Et des fomentations sur la vulve- avec les memes decoctions, ou avec des Emulsion Cuitte, ou avec du petit Lait, dans les decoctions Emultionée Et petit Lait destinée aux jnjections Et fomentations, on fond 10 ou 12 grains de sel de

saturne dans chaque chopine de liqueur, Et on y met quelques Cuillerée de vinaigre, Cela Calme Et abat Lardeur des parties
Enfin on Employe des pessaires fait avec du Cotton jmbibé de decoction Emoliente, ou avec la pulpe des decoctions Emolientes enveloppeé dans un linge Cela adoucit; ainsy pour Remedier á Letat de la phlogose, on jnsitte suivant Lexigence des Cas sur La saignée, les purgations, les Lavements, les bains, Les jnjections, Les fomentations, les pessaires; voila Le moyen le plus surs pour Remplir La seconde jndication, Cest á dire diminuer La Creté de lhumeur, des prostates du vagin Et de Celle de la matrice; on á Recours aux Remede suivant, 1.° on fait vser á la malade dune tisanne Rafraichissante, Et adoucissantes, dont on luy fait boire abondament 4 ou 5 pinte par jour, on varie Cette tisanne suivant Le gout de la malade, on peut luy donner une decoction de Racine de nenu phar ou de guimauve, á laquelle on ajoutte un demy gros de sel de prunelle ou de nitre purifié ou bien de Lesprit de sel dulcifié ad gratam acciditatem; Cette tisanne détrempe La Bille, Et

Rend le sang plus fluides, on donne aussy leau de poulet Emulsionée quon fait En passant leau de poulet par dessus des semences froides pillées; il faut que La malade boivent abondament, La limonade legere Est aussy tres convenable. &c.

En meme tems quon fait boire abondament de la tisanne à La malade, on luy donne des Emultion faittes avec les graines de Lin, de chanvre, dagnus castus, de pavot blanc, de semences froides, Le tout bien pillée, on passe par dessus la decoction de Racinne de guimauve ou de nenuphar, Et pour le Rendre plus agreable, on y ajoute une demye once de sirop de nenuphar par prise dé mueltions, En cas que les tisannes déplaisent ou saigrissent, on donné le petit Lait, dans lequel on dissout un demy gros de sel de prunelle, ou de nitre purifié, par chopine, cela diminuë La chaleur, sy la saison Le permet, ordonnér les Eau minerales vitrioliques elles sont tres prop re à Rabattre Leffervessence du sang, ou bien faitte prendre à La malade pour toute nourriture Le lait de vache sans quil ait passé par Le feu il Rafraichit plus de cette façon, sy La malade

ne peut Le prendre pour toute nouriture, il faut quelle Le prenne au moins deux fois par jour, pour veu quil ne s'aigrissent point, à tous les Remedes joignez les narcottiques, on doit en donner une prise Raisonable pour procurer le someil pendent La nuit, En Rabatant Les Esprits; on Rend la teste moins agitté, sy la malade Repose Cest un grand Bien, le jour on donne des narcotique de 4 heures En 4 heures à petite doses pour Calmer Lagitation, Et diminuer le tout auec prudence, les gouttes anodines, les pilules Cinoglosses, Et de st arqueurs ne conviennes pas, Lopium seul sans Rien de spiritueux Et d'aromatique, Est le quil faut 3e Enfin

sy La phlogose vterine Est jointe à Lacretes des humeurs, ordonner alternatiuement les Remedes propre à Corriger Lun Et Lautre vice, ou bien les deux Ensemble, Rien nempeches de les marier, ils nont Rien de contraire.

Objection

La premiere question Regarde La saignée, nous auons dit que dans Cette maladie, il falloit saigner grandement Et promptement, La Raison En

En Est Evidente, puis quil y á un Espece de phlogose
au parties de La matrice, Engoogement Et Embaras
Dans le Cerveaux.
Mais saigner à ton du pied, saigner à ton du bras
Lembaras du Cerveau; jndique la saignée du pied
Comme tout delite Lindiques; Cette jndication
paroit Etre Confirmée par la fureur Vterine qui
vient souvent des Regles ou qui ont peine à paroi
tre; Cependent pour Regles Constante de ne pas
saigner du pied dans la fureur vterine, hors un
seul cas, La saignée du pied attire le sang sur la
matrice, Et augmente la phlogose, Ce quy fait
une Raison decisive pour toujours, saigné du
Bras amoins que les Regles ne Coulent pas act
uellement mais trop foiblement; En saignant
du pied vous pouvez determiner les Regles à
Couler plus librement, saigné donc du pied dans
Ce cas, Sy elle Rëussit tout mieux, Sy elle ne
Reussit pas, saigné du Bras pour Reparer le
tord que vous avez fait En saignant du pied.
La 2.e questions, dans la fureur Vterine
doit permettre lacte Venerien à une femme

quy à son mary, doit on luy interdire, quoique les medecins ne soient pas daccord sur cette articles, nous dirons que dans le fond que catte venerien doit Etre Conseiller dans Certain Cas, pourvue quil soit legitime, v.g. sy la fureur uterine, nest pas encore bien formée, mais quune femme en soit menacée; son mary doit lavoir dans cette Circonstance; cela contente limmagination dune femme, Et Eloigne le desir, 2.e on peut le permettre sy la fureur uterine, nest que melancolique 3e. sy la fureur uterine laisse des intervalles, cela fait de tems en tems place à la raison, on peut encore le permettre dans ces moments, bien entendu quil est legitime, dans la fureur maniaque actuelle, un medecin ne le peut conseiller, Et dailleurs quel est lhomme quy voudroit se livrer à la fureur dune femme dans Cet Etat..

On a trouvé des femmes quy s'Etant Echappée de chez elles, furent retrouvée dans des corps de garde leurs passions Etoit assoupies elles Etoient guerie mais pour operer un tel miracles, il faut un Corps de garde: 3e

De la polution un Casuiste honeste homme, et un medecin la deffendiront tojours, mais ordinairment on ne nous Consulte pas la dessus, les femmes quy sont aupres de la malade ne luy refusent rien de ce quy est en elles pour la contenter, et sy la pollution etoit capable de guerir la fureur Uteri ne seroit bientot guerie; jay veu des femmes que la pollution à soulagé, jen ay veu dautres en quy la pollution n'a fait quaugmenter le mal, ainsy il est douteux sy elle est profitable ou non, en tout cas elle doit etre deffendüe, bien plus il faut tacher de contenir les mains des femmes dans cette maladie, elles les portent toujours à la vulve, et cela ne fait que les enflamer encore plus, il faut s'il ce peut les empecher de tenir des discours obcenes, faire tout pour les reprimer, il ne faut ny rire, ny entretenir amoureusement ces femmes, car de l'etat melancolique on les feroit venir maniaque. 4e.

faut il battre les femmes pour les mettre à la raison, cela merite distinction, sy une femme n'a qu'un delire melancolique, un ton

Vn peu plus haut, un air severe, un ton ferme de la part des personnes pour quy elles ont un certain respect, suffit dans le cas mais si la fureur est maniaque il faut les battre d'importance, elles sont encore susceptible de crainte et d'esperance, pour rendre la crainte réële, il faut les battre comme des folles, c'est le moyen le plus sures pour les rendre soumise à ce qu'on demande d'elles, et de les empecher de faire des extravagance qu'on leur deffend. 5e.

Que faut il penser des quatre remedes qu'on regarde comme specifique pour cette maladie, 1e. les feuilles d'agnus castus, 2e. le camphre. 3e. les feuilles et les racinnes de ciguë, 4e. la sel. de saturne, 1e. à l'egard de l'agnus castus, je l'ay fait prendre de toutes les façons en lavements, en decoction, en injections en tisannes, et je n'en ay pas veu de grands effets; 2e, il n'en est pas de meme du camphre, loin de la fraicheur et de moderer, il echauffe il augmente la phlogose, ainsy sa vertu est tres mal fondée ou n'est pas connuë. 3e.

quand à la ciguë c'est un vraye poison pris interieurement, elles causes des vomissement effroyable, et souvent la mort, on peut seulement s'en servir en injection, fomentation et en lavement, mais en petite quantité, 4e. enfin..

Le sel de saturne Est aussy un poison pris interieurement onne peut lemployer que comme Caustique; Et cesser sur Lechamps sil fait La moindre douleur; soyez tres circonspects sur les Remedes, il Est plus surs de sentenir au Remedes ordinaire.

question

quand La fureur uterine Le delire Est Extremement violent, que le cas de saigner Est present, que les regles coulent, faut il saigner du Bras ou du pied ou ne point saigner.

Reponce

Dès que le cas de saigner Est present, il faut saigner quoy que les Regles coullent, Et à moins quil ny ait inflamations ou phlogose considerable aux parties genitalles, il faut saigner du pieds, on augmente un peu les Regles, Cela Est moins facheux que La suppression quy seroit à craindre sy on saignoit du Bras.

De Linflamation dela matrice

Nous allons parler actuellement des tumeurs de La matrice, chacun scait quil y a quatre tumeurs principalle; Linflamation ou la phlogose Lerisipelle, Le schire Et Loedeme.

La Matrice est sujette à les tumeurs comme les autres parties, nous ne parlerons point icy de lerisipelle, ny de lœdeme; ces deux thumeurs seront traittée sous d'autres titres.

Lerisipelle proprement dit, est une maladie de la peau, Cependant sy on admet Lerisipelle au nombre des maladies de la matrice, nous la confondrons avec linflamations, et nous ne la traitrons pas separement, Nous ne parlerons pas non plus de lœdeme, dans un article separé, cette thumeur est confondue avec la maladie des fleurs blanches lymphatique, Dans lœdeme de la jambe, sy la peau venoit à crever la limphe suinteroit et couleroit, dans lœdeme de la matrice la limphe transuade et s'écoullent par le vagin, sous la forme de fleurs blanches lymphatique, Lœdeme de la Matrice a donc été traitée, ainsy nous dirons tout ce qui regarde les tumeurs de la matrice, en parlant de linflamation et de ces suittes, qui sont labcès, lulcere et du schirre, et de ces suittes, scavoir du cancer, linflamation de la matrice est marquée par le gonflement la tention la rougeur, la chaleur, et la douleur de la partie, nulle inflamation sans thumeurs douleurs, rougeur et chaleur; la tumeur la rougeur

Rougeur, lachaleur, Et Ladouleur sont Lessence du phlegmon; nous jugeons delatthumeur, outension de la matrice; Entatant La Regions hypogastrique delamalade, on nepeut juger dela Rougeur de La matrice; mais onLa Decinne quand La malade dit quelle sent dela chaleur Et dela douleur à cette parties.

Cause de Linflamation

Linflamation delamatrice peut Etre produitte par les trois Causes, Et ledegré dinflamation, Est plus grand suivant lacause quy La produit.

1.º Linflamation peut venir dela stagnation du sang quy Croupit dans les vaisseau, soit arteriel ou veineux, surtout dans Les Cappillairs Lesang nest pas divoyer, il Reste alors dans les Canaux naturels, il ny à point dediclivure, mais simplement un Engorgement, une simple phlogose inflamatio astagnatione; Cest Lepremier degré dinflamation; 2.º sy lesang quy Est dija Engrande quantité dans les vaisseaux arteriels Continue à y abo rder sans y etre Repris par Les veines; à La fin il se fait un chemin par les vaisseaux Lymphatiq quy prennent naissance des parties Latteralles des art res; alors La tumeur La Rougeur lachaleur augm Ente, Cela Constitue un second degré dinflamation,

quy est plus facheux que le premier, quorque les vaisseaux Limpatique ne soient point dechiré, ce sont seulement quelques globulles quy se sont devoyés et forment une nouvelle issue par les vaisseaux Limphatique inflamatio ab eruptione sanguinis in limphatiqua, 3.e Enfin Linflamation peut avoir pour Cause la extravasation du sang par la Rupture des vaisseaux Limphatique ce quy fait le 3.e deg. de linflamation plus facheux que les deux premiers, puisquil y a declinatio interiecta inflamatio et extravasatione,

Avant dexpliquer les causes prochaines de linflamation, il est bon de dire un mot des causes antecedente quy sont comme des fuours pour preparer linflamation, les causes antecedentes sont de deux especes, scavoir universelle, ou commune a tout le corps, et locales ou particulieres a la matrice. 1.e une cause antecedente universelle de linflamation de la matrice, est la plettore generalle, a chose egalle une femme quy aura les vaisseaux fort Remplis, sera plus sujette a linflamation de la matrice, qu'une femme et tenue quy a peu de sang, 2.e le temperament, une femme dun temperament bilieux pituiteux phlegmatique sera moins sujette a linflamation de la matrice,

quune femme quy à un sang acre Et Bilieux, 3e. un autre Cause Est la saisons, de quelques Causes que vienent l'inflamation, il Est Certain quon En Voit moins En hyver, quen Eté, ou le sang Est Beaucoup plus agitté quen l'hiver, 4e. Enfin on peut mettre au nombre des Causes universelles, les passions viollentes, une femme quy se met souvent En Collere, quy Est vives Et viollente, dans toutes ses passions, sera plus sujette à l'inflamation, quune femme tranquille, Voila les Causes generalles, Et palpables, les Causes particulieres ne sont pas moins Evidente, les Causes particulieres dependent de l'etat de la matrice, —

Ainsy 1e. sy la matrice Est dun tissu Lache Et flasque, elle s'engorgeras plus aisement, quune matrice dont le tissu Est ferme Et Elastique, il En Est de la matrice Comme des poulmons, les poumons ne sont pas sujet à s'engorger quand il sont ferme au Contraire, sy ils sont flasque ils s'engorgent aisement, Et les personnes quy les ont tels, sont souvent attaqué de Rhume, le tissu de la matrice peut donc Contribuer à l'inflamation, Comme il peut Contribuer à l'eloigner; 2e.

les ganglions ou obstructions des glandes Limphatique, Et les obstructions des Couloirs de la matrice

peuvent donc donner lieu à des engorgements en gênant la circulation... 3e

La dilatation variqueuse des vaisseaux uterins, peuvent donner lieu à l'inflamation, les vaisseaux uterins étant trop dillatés s'engorgent bien plus aisement, que lorsqu'ils sont bien constitué, 4e

l'alteration de quelques parties de la matrice — fera même effet, si une partie est entamée, ecorchée ulcerée, les vaisseaux seront moins soutenus à cet endroit, ils s'engorgeront de cette inflamatio, voilà les causes antecedente universelle et particuliere qui aident à former l'inflamation, les generalles contribuent de beaucoup à rendre les particullieres plus efficaces, passons aux causes prochaines de l'inflamation,

Dans l'inflamation de la matrice le sang, s'accumulle, et s'engorge dans les vaisseau uterins par trois endroits, 1e parceque le sang aborde à la matrice en plus grande quantité qu'il n'en revient, quoiqu'il en revienne comme à l'ordinaire 2e parcequ'il en revient en moindre quantité qu'il n'y aborde, quoiqu'il n'y aborde pas trop abondament, 3e enfin parcequ'il y aborde trop abondament, et qu'il revient en trop petite quantité, tant que le sang va à la matrice, et en re-

revient egallement, il nyá pas de derangement, mais dés quil se trouve trop abondament dans le visce, par quelques vne de ces trois causes dont nous auons parlé ; il se fait Engorgement Et inflamations, suivant cet arangement, il nous suffit dexpliquer ce quy peut faire aborder le sang en trop grandes quantité à la matrice, et ce quy peut lempecher de revenir lexplication de ces deux causes, renferma lexplication de la troisieme ;

Or lexperience nous apprend que le sang aborde trop abondament á la matrice, 1º. sil y a Embaras dans les parties voisinnes quy sont arosée par des arteres quy tirent leurs origine dans celle de la matrice, dés que le sang ne peut circuler librement dans ces parties, il se jette en plus grande quantité sur la matrice ; aussy voyons nous que linflamation de la vessie et du rectum est aussy suivie de linflamation de la matrice ; souvent linflamation dune partie se communique á celle quy la touche ; dans la pleuresie linflamation de la plevre se communique assez souvent au poumon, Et dans la peripneumonie, linflamation du poumon á la plevre, quoique les vaisseaux de la plevre Et du poulmons soient bien differants ainsy des quil y á inflamation á la vessie, Et

au Rectum, sy les hemoroïdes vulgairement sont fort enflamée, il est à craindre que l'inflamation se communique à la matrice ; 2°

Le sang peut aborder trop abondement à la matrice, parcequ'il est poussé par des secousses du diaphragme, ces secousses chassent fortement le sang dans l'aorte inferieure, et par consequend dans les branches qui partent de ce trone, ainsy des femmes sujette à de frequent vomissements, ou qui ont pris des vomitifs violents, seront exposée au gonflement de la matrice, sy d'ailleurs il se rencontre en elle quelques unes de ces causes antecedente, soit universelles ou particulières, dont nous avons parler, par la meme raison, sy une femme a des rhumes violents, les secousses du diaphragme trop agité, pouvont causer l'inflamation de la matrice ;

Les fortes purgations occasionneront la meme chose, sy une femme a pris des purgatifs trop forts qui l'obligent à aller trop a la selle, et à faire de trop grands efforts, ou qui luy causeront des tranchées, ces contractions violentes du diaphragmes, et des muscles du bas ventre, accelereront l'inflamation de la matrice, pour peu qu'il y ait de disposition, de causes antecedentes con-

Conjointes, avec les secousses du diaphragme, en voila asses, sur les causes de la premiere classe, c'est à dire qui peuvent faire aborder le sang trop abondamment à la matrice.

La Matrice peut s'engorger, parceque le sang en revient en moindre quantité qu'il n'y aborde, et cela peut arriver par differentes raisons; tout ce qui peut resserer, etrangler, comprimer les vaines uterines peut empecher le sang de revenir librement de cette partie; 2° le resserement des veines uterines peut avoir pris cause tout ce qui supprime le coulement actuel des regles; comme une perte subitte, un chagrin violent, la suppression qui arrive dans ce cas, ne vient que du resserement des vaisseaux, et cette suppression est souvent suivie de l'inflamation; je mets au nombre du resserement des vaisseaux les contractions violentes qui se font à la matrice dans l'acte venerien, une femme qui à la matrice delicatte, et mal constituée se livrer telles frequemment à cet exercice; elle sera sujette à cette inflamation;

Je rapporte à cette cause les irritations causées par des injections acres; et par la pourriture de l'arriere faix qui est resté dans la matrice, ces irritations font des contractions qui gênes la circulation...

Il faut ajouter à cela les remedes violents, dont se servent les infames qui veulent se procurer l'avortement, ajoutez à cela les accouchement laborieux, les contractions violentes de l'enfant, les coups d'ongles, les contusion de la matrice, voila les causes de l'etranglement des vaisseaux,

Les veines uterines peuvent etre obstruée par des ganglions ou des obstructions des glandes, l'implantation de la Matrice, & par les obstructions des couloirs. Ces causes occasionnent rarement l'inflamation de la matrice, les obstructions ne se font que peu à peu, au lieu que l'inflamation de la matrice vient ordinairement d'un engorgement subit, les compressions peuvent faire des engorgements et non des inflamations.

Voila le detail des differantes causes qui peuvent donner lieu à l'inflamation, on comprend aisement que les causes les plus commune de cette maladie sont les irritation et les dechirures de la matrice,

Differance de l'inflamaon

L'inflamation de la matrice est susceptible de trois differance, 1.º a la place quelles occupes, 2.º par raport au degré d'inflamation, 3.º par-

raport à la quantité, et à la nature de l'inflamation

La premiere differance se tire de la place qui occupe l'inflamation, elle ne peut n'occuper qu'une partie, le fond, le col, la partie anterieure ou posterieure, la partie latteralle droitte ou gauche s'il y a assez d'etandüe dans la matrice pour qu'une partie soit enflamée, sans que les autres le soitent.

La 2e differance se tire du degré d'inflamation s'il n'y a qu'un leger engorgement des vaisseaux sanguins, une legere phlogose, inflamatio a stagnatione c'est le premier degré de l'inflamation, l'inflamation est plus grande, si le sang est entré dans les limphatiques, inflamation aberupstione sanguinis in limphatiqua, enfin l'inflamation est au 3e degré, s'il y a extravasation, inflamatio ab extravasatione,

La 3e differance se prend de la nature de l'inflamation, car elle peut etre phlegmoneuse herisipellateuse, œdemateuse ou schireuse, quand l'inflamation est sous nos yeux qu'elle est phlegmoneuse, il y a tention, chaleur, douleur et rougeur considerable, et si la rougeur subsiste, malgré la compression avec le doigt, elle

est erisipellateuse, sy la compression avec le doigt fait disparoître la rougeur; bien entendu qu'il y a tension chaleur douleur, elle est Œdemateuse quand la chaleur la douleur, et la rougeur sont moderées, et que les impressions des doigts restent sur la partie pendent quelques temps, enfin elle est squirreuse quand il y a chaleur douleur rougeur, et meme une durete fort obstinante. la matrice peut etre attaquée de differante especes d'inflamation il faut etre attentif à ces differance, parce qu'elles influent sur le prognostiq et sur la curation.

Simptomes de l'inflamation

Les premiers simptomes quy se presentent sont les simptomes essentiel à toute inflamation, scavoir douleur chaleur à la matrice et tention obstinante à la region hypogastrique. la malade nous adv. ertit de la douleur de la chaleur quelle sent, on sent meme une chaleur brulente au vagin, sy on introduit le doigt, la chaleur est plus sensible à mesure que l'on approche le doigt de la matrice; 2°

souvent la malade eprouve une legere difficulté, une petite ardeur d'urine, quoiquelle ne

ne soient pas retenuës, cela vient de la chaleur qui se communique à la vulve, et à l'urethre. La dissurie ne narive guere que quand l'inflamation est au col de la matrice : 3e.
La Malade a de la peine a aller a la garderobe ces simptomes narive que quand l'inflamation attaque la partie posterieure de la matrice, la chaleur se communique au rectum. 4e.
La Malade a quelquefois quelque cardialgie et des sincopes ; cela arive par les loyes de la simpatie, les impressions douloureuses à la matrice occasionne des reflux des Esprits animaux qui se portent ensuitte au force du cœur, et au poumons, et donnent lieu a ces simptomes. 5e La fievre s'allume ; et quelquefois elle est ardente, et quelquefois c'est une fievre lypirie ; sy l'inflamation est mediocre le pouls se developpe dans toute son etandue, et c'est une fievre ardente, sy l'inflamation est forte et tres douloureuse il arivent des sincopes, le pouls est resserré et dure, les extremites sont froides, tandis que la malade brules au dedans, come il arive dans la fievre lipirie quy vient de l'inflamation des entrailles, comme de l'estomac, des intestins et de la matrice, la fievre lipirie a souvent

lepluss

à le plus souvent pour cause l'inflamation de l'estomac
sy la fievre est ardente la malade eprouves les accidents
de cette fievre, comme le duir, la phrenesie, des agitation
violentes, quy sont des suitte de la douleur jnflamatoire;
La langue est seche brulentes, c'est une suitte de l'air
deur urine, l'air quy sort des poumons est tres echauffé
ils desechent la limphe, il augmente la chaleur, en
un mot, tous les simptomes ordinaire de la fievre;

Diagnostique de l'jnflamation

Le diag. de cette maladie est jmportant, et á certain
egards il est tres difficille, il faut p..... toutes les circons
tence que nous avons citer en parlant des causes;
La premiere chose qu'un medecin doit faire est de s'
assurer s'il y á jnflamation á la region hipogastrique
il s'en assure en examinant, s'il y á tension ......
á cette partie, quand la region hipogastrique n'est
pas souple, qu'elle ne cedent pas aisement á la com
pression, c'est une preuve qu'il y á tension, avec cela
s'il y a douleur dans cette partie, et que la douleur au
gmente au plus legers attouchement du bas ventre,
et que la malade y sente une grande chaleur, que
le medecin s'en apperçoives en appliquant la
main sur la region hipogastrique, tout cela

annonce jnflamation dans cette Region, sy la malade á de la fievre, cela marque que linflamation est assez considerable.

apres ce premier Jugement, il sagit de scavoir sy linflamation est a la matrice, á la vessie, mais Rectum, cest ce quon distingue en examinant le lieu et letendüe de la douleur

sy la vessie est le siege de linflamation, la douleur est plus exterieure et plus basse, sy cest á la matrice, elle est plus profonde et plus ellevée, sy cest au Rectum la douleur est posterieure, et se communiques au fondement, sy la vessie est enflamée, lardeur durine est des plus grande, la malade souffre extremement en pissant, au lieu que sy linflamation est a la matrice, il y aura tout au plus une legere ardeur durine et la malade pissera librement, sy le Rectum est le siege de linflamation, la phlogose se manyfestera á lanus, et la malade Ressent de viues douleurs, quand elle vä á la selle, mais elle Ressent que des douleurs bien supportable, ce quy denotte le plus, linflamation de la matrice, cest la grande chaleur que lon Ressent au vagin en y jntroduisant le doigt, il peut se faire comme nous lavons dit que linflamation de la matrice se communique au Rectum sy elle est á la partie posterieure, et a la vessie sy elle est

Est a la partie anterieure, mais on sçait que le mal na pas commencé á se faire sentir au Rectum, et á la vessie; ainsy leurs douleurs ne sont que simptomatique le mal vient d'ailleurs.

Aprés auoir decidé que l'inflamation n'est pas au Rectum ny á la vessie ny á la matrice, il s'agit de sçavoir á quelle partie de la matrice est affectée, nous avons dit quelquefois que l'inflamation Est tout universelle, quelquefois aussy elle n'etoit que particuliere on distingue quelle Est la partie quy Est attaquée par l'endroit ou la douleur sera portée, sy l'inflamation Est au cos de la matrice, la douleur se raporte aux aines ou au moins au pubis, sy la douleur se raporte plus haut en tirant vers le nombril, c'est le fond qui Est enflamé, sy la douleur se raporte aux os Barés c'est la partie anterieure, sy c'est á l'os sacrum, c'est a la partie posterieure, sy la douleur Est á l'une ou a l'autre des aines, l'inflamation Est au costé de la matrice ainsy comme dans la pleuresie, nous jugeons de la place de la pleure quy Est enflamée par l'endroit ou le malade raporte la douleur, il en Est de mes me de la matrice, nous n'auons que ces signes; Excepté quand l'inflamation Est au col de la matrice, c'est alors en introduisant le doigt dans le

vagin, nous sentons une chaleur brulente quy deno
tte le siege du mal.
on voit par la que sy la matrice est affectée totale
ment, la douleur sera generalle, et sil nya quun
costé, elle se fera sentir en attaquant le costé voisin
Apres le diagnostique, il sagit de distinguer
de quelle nature est lathumeurs inflammatoire
Cest a dire sy elle est phlegmoneuse, Eresipellateuse
oedemateuse ou schireuses; quand á cet article,
Comme le mal est caché, on á pour aider que les
accidents dela maladie, ainsy il faut estre atten
tifs á tout ce quy peut nous aider. 1e.
sy lathumeur inflamatoire est phlegmoneuse
la tension est grande, le ventre élevé, la chaleur
brulente, la douleur vive, et la fievre aiguë ar
ente ou spirique, 2e
sy au contraire la tumeur est petite, sily a peu déle
vation á la Region hypogastrique, mais que la
chaleur soit brulente, la douleur vives, et la douleur
ardentes ou spirie, linflamation est Eresipellateuse
la chaleur et la douleur sont plus grande que dans
le phlegmon, mais la tumeurs est presque nulles,
3 sy lathumeurs est grandes sensibles sans estre
dure, sy la douleur, la chaleur, et la fievre,

soit mediocres, la thumeur est oedemateuse.-
4.° Sy la thumeur est dure, retinente aux tacts, et
la douleur mediocre, l'inflamatio est schireuse, En
Examinant toute les sortes avec attention, on devines
á peu prés la nature de la thumeur jnflammatoire,
Il nous reste un mot á dire du diagnostique des causes
Le diagnostique est appuyé que sur des signes assez
jncertains, sy la Malade est d'un temperament sec
et bilieux, ou d'un temperament plethotique, on
Juge que les causes antecedentes peuvent bien avoir
donné Lieu á l'inflamation de la matrice, s'il y á
des ganglions ou dureté skireuse á la Matrice ce
la aura gesné la circulation, et aura tiré un En
gorgement une jnflamation, on sait, sy la
matrice est Entammée ulcerée dechirée affoiblie
par des couches Laborieuses ou fausse couches, tout
cela peut avoir produit l'inflamations, on doit s'
jnstruire de tous les accidents qui ont precedé le mal,
on s'assure par la que l'inflamation á succedé
par une suppression subitte, á un accouchement
Laborieux, á une Extraction violente de l'ariere
faix, En pesant ainsy sur les circonstances, on vá
á la vraye connoissance des vrayes causes et l'em

moins jmportants, dequelque cause que viennes la maladie, il faut à peu prés les memes remedes . . .

Prognostique de l'jnflamaon

Nous n'avons que trois articles principaux à Examiner pour le prognostique de cette Maladie. Le 1.e regarde la Maladie en general, la 2.e regarde la Maladie dans les differants raports quelle peut avoir, et la 3.e regarde la maniere dont elle se termine, 1.e quand à la Maladie en general, on peut dire quelle est tres facheuse, cest une jnflammation jnterieure d'une partie nerveuse tres sensible aisée à se deranger, ou il est tres difficille d'y porter les remedes quy y convennes, mais l'jnflamation de lestomac est ce quil y à de plus facheux, l'jnflamation de la Matrice est une Maladie mortelle, parce quil en meurt plus, quil nen réchape, voila en general le prognostique. 2.e

on sent que le prognostiq varie suivant les circonstance, et le danger dépend du degré d'jnflamation, on guerit d'une legere phlogose de la matrice d'une jnflamation commencente, mais rarement d'une jnflamation parfaitte complette et entiere; 2.e de letendüe de l'jnflamation, s'il n'y à qu'une petite partie dattaquée, on en peut guerir, mais s'y-

Linflamation Est totalle, il ny a pas desperance de guérison, on ne peut se flatter de pouvoir emporter le mal. 3°.. Le danger se tire des accidents quy accompagnes linflamation, La Malade à telle de frequentes Cardialgie, tombe telle souvent en sincope, à telle de grandes agitation, des insomnie continuelles, tombe telle dans le delire, dans la phrenesie, le danger Est Extreme, au contraire sy la Malade Est tranquille se trouve Bien, na pas de Cardialgie de sincope, supporte aisement son mal, on peut Esperer de la, La tirer daffaire, 4°. Le danger varie suivant La force de la fievre, Est elle mediocre, on peut Esperer de lattirer daffaire, Est elle Extremement ardente ou Lipirie tout Est presque perdu, sur tout sy elle Est Lipirie, Letat de la malade Est tres facheux, le mal Est Extrême, Et il nous interdit tous les moyens dy Remedier Excepté La saignee, 5°. Le danger varie suivant La qualite de lathumeur inflamatoire, Elle Est phlegmoneuse, le mal Est tres dangereux, Linflamation Est elle Eresipellateuse le danger Est Encore plus grand, on doit Regarder La personne comme morte, quand

Lathumeurs Est œdemateuses, Lemal Est moins fachaut, il y a Esperance de Resolution, Laceime sert à faire Relacher les parties, sy lathumeurs Est schirreuses, elle Est moins facheuse que phlegmoneuse ou Eresipellateuses, mais on a acraindre un schirre quy constitüe une maladie Chronique, on voit que toute les circonstance peuvent Estre Combinée de Mille façons, il peut y auoir de bon signes, auec de Mauvais, vulgairemd, Linflamation à telle peu dEtendüe, cest un bon signes, La fièvre Est elle violente, cela En Est un mauvais, nous ne pouvons aller, jusquaux differance indiuiduelles, il nous suffit dauoir Exposé les principalles, Celles cy bien connües, servent à faire toute les Combinaisons necessaire, 3.e

Enfin Le prognostiq doit varier suivant que la maladie ou Linflamation se termine, il y a quatre moyen, La Resolution, la supuratio La gangrene et Le skire.

Linflamation se termine par Resolution, sy le sang reprend La Routte de La Circulation, ce quy narrive guere que dans Linflamation; a stagnatione, et ab Eruptione sanguines in

linfatique, dans inflamation par stagnation ou le sang croupit dans les vaisseaux naturel, quon ne peut parvenir á faire aborder le sang en moindre quantité á la Matrice, á luy en faciliter les retour, et par la dechargé les vaisseaux engorgé, on oublie la Resolution; dans le second degré de linflamation ou le sang á passé dans les vaisseau limphatique, sy on peut parvenir á faire reprendre le sang des arteres la Route des canaux veineux, sans entrer dans les limphatique, le sang quy est dans les vaisseau linphatique est bientot lavé par la limphe, lors quelle y entre seule, et ainsy lengorgement se resout.

Dans linflamation par extravasation la Resolution est extremement rare. il arive ordinairement supuration, les anciens ont nomé cette inflamation, fistrophique cest á dire changeante, parceque le sang extravasé se convertit ordinairement en pus. Cependent nous voyons que dans lecchimose la tumeur se resout quelquefois sans quil ne se fasse aucune conversion de sang en pus; ainsy le sang peut absolument, se resoudre dans cette inflamation.

La Resolution Est donc aisée quand ily á simple stagnation, elle se fait Encore quelquefois quand Le sang á fait irruption dans les vaisseaux lymphatique, mais elle Est tres rare, Et meme impossible dans le cas dextravasation; la supuration peut aussy arriver dans les deux premiers cas, nulle inflamation nen Est Exempte quand la resolution a lieu, la malade guerit de la maniere la plus heureuse, mais quand on ne peut diminuer la quantité du sang quy vá á la matrice, ny En faciliter le retour, le sang quy croupit dans les vaisseaux se gatte peu á peu, il change de nature, Et devient pus, la partie s'abcede, Et supure; linflamation peut Encore se terminer heureusement En supuration, cette voye Est ordinairement heureuse, quand quelque partie Exterieure sont Enflamée, quelquefois meme dans les inflamations aux parties Exterieure, quand le pus á une issüe comme á la matrice, ou il peut s'écouler par le vagin, il Est toujours Cependant facheux, d'auoir un ab'cés á trai ter dans ces sortes de parties.

quand on peut resoudre lengorgement, quand auant le terme dela suppuration, il arrive une perte totalle de mouvement, Et une cessation de doulur à la partie, Cest la gangrêne, lexperience nous à apris quil faut aller au 3 ou 4.e jour pour que la suppuration se fasse sy dans cet jnterualle lengorgement devient sy grand, que les vaisseaux soient tendu Et Bandé detruprime des occilations, la gangrêne se forme, ...la partie meu rt, dès que le mouvement manque, mon doigt vit que parce que les vaisseaux quy larosent ont le mouvement doccilations ; Ce mouvement setein mon doigt Est gangrené, il Est sphacellé, il Est mort, or le mouvement, quand les vaisseaux sont sy tendu quils nont plus de reaction Est Empeché.

La gangrêne Est une maniere de mourir promp tement Est subite sy au 4 ou 5.e jours de linfla mation, Est à dire auant le terme de la suppura tion, il ny à plus de sensibilité, de pulsations à la partie, le malade Est perdu, sy la tumeur ne se resout point, ne se tourne pas En suppuration, sy la partie ne vient pas sphacellée, mais que la matiere sepaississe se durcisse En passant les termes de la suppuration,

Lngorgement devient un skirre veritable, cest une maladie Longue
quand tous les accidents diminuent vers le 7 ou 8e jours, et que le bien se soutient, les journées suivantes; linflamation se termine par Resolution, tout va bien quand le mal apres avoir diminué pendant un jour ou deux, vers le 6.7. ou 8e jours, il se fait sentir á lordinaire; vers le 10 ou 11e jours, il y a suppuration.
quand le poux est petit quil y á des sincopes frequentes, la gangrene est a craindre, et quand la tention, la Retinence, tombe, quil y á beaucoup moins de chaleur de douleur, tout dun coup sans causes apparentes, cest la gangrene, la malade va expirer, ou ne tardera pas.
Linflamation va t elle au fry au 14 ou 15e jour sans quon voyes ny Resolution, ny suppuration lathumeur vient elle plus Retinente, linflamation poura durer jusquau 20e jours, pour la Retinence deviendra permanente, lathumeur est devenüe skirreuse, cest un mal tres facheux; et quon ne guerit que tres difficillement.

Curation de Linflam.

La theorie que nous venons dexpliquer, fait com prendre les indications quon doit se proposer dans letraittement, elles se reduisent a trois. 1e.
il faut tacher daverter lengorgement quy se fait et diminuer celuy quy est fait, est la indication la plus presante, et celle quy est veritablement curative. 2e.
au meme temps quon travaille a remplir la 1e. indication, il faut aussy travailler á la remplir une 2e, quy est d'amollir dassoupir la partie tendüe et enflamée, afin que les vaisseaux soint plus capable de ceder aux mouvem. de sang, et conservent mieux les ocilations, quils neperdes que quand il nepuvent plus letendre. 3e.
Enfin pour la 3e indication á remplir est de calmer, et demoderer ladouleur que ressent la malade, ce sont les irritations, les impressions douloureuse de la matrice quy entretienne les grands accidents, les cardialgie, les sincopes la fievre &c.
pour remplir la premiere indication c'est á dire á averter lengorgement quy se fait, et diminuer celuy quy est fait, il faut saigner, dés que

vous aurez diminué la quantité du sang, le cœur en recevera moins, en poussera moins dans toutes les parties du corps, de plus en diminuant la quantité du sang, vous diminuez la quantité des esprits animaux, et par conséquent la force contractive du cœur, ainsy non seulement le sang ira en moindre quantité a la matrice, mais il y aura moins de vitesse, et par conséquent la force, le choc, l'effort, le momentum quy s'exerçoient sur la partie malade est affoiblie.

D'ailleurs en desemplissant les veines, le retour du sang, ira donc en moindre quantité à la matrice, et plus lentement, il en reviendra plus aisement, la saignée est donc le remede le plus propre pour averter un engorgement quy se fait, et diminuer celuy quy est fait, sur ce principe saigné beaucoup les premiers jours, saigne de 4 en quatre heures, faitte 4 ou 5 saignée dans les premiers jours selon le pous et les forces de la malade, quand à la saignée quy convient dans ce cas, la pratique constante est quil faut saigner du bras, mais sy les regles paroissent que fera t'on, la presence des regles, demande

quon saigne du pied, pour ne point attirer une supp
ration, inflamation de la matrice demande la
saignée du bras, nest il point à craindre de setromper. voicy ce que nous jugeons convenables.
sy les regles coulent en petite quantité, quelles soient pourque blanches, il faut saigner du bras, la saigné du pied naugmenteroit pas les regles, et elle pourroit augmenter linflamation, sy le pertes est en rouge, je serois tenté de saigner du pied pour faire couler le sang comme il faut, mais je voudrois revenir aussytot a la saignée du bras pour reparer le tord que jaurois peu faire, après tout, je mavertie sur un cas purement phisique, on a bien veü quelquefois un suintement dune liqueur blanchatre avec inflamation de matrice, mais on a point veü de regles rèles, et je ne crois pas quon en voyes dans ce cas, ainsy tenez pour regles constante de saigner du bras dans cette maladie.
mais que faire sy la malade a une fievre lipirie et luy tombe dans les sincopes frequentes, sy elle a les extremitez forts froids, le sang viendra til, sy on ouvre la veine dans telle circonstance,

sy vous trouvez a la malade un pouls plein fort dure,
sy la malade na pas encore eté saignée, ou la trop
saignée ou rarement saignée frequemment, le sang viendra,
ce nest pas le sang quy manque, cest la force jmpulsive
du cœur, nous avons lexemple de linflamation de lestomac,
nest guere enflamé sans la fievre lipirie, nous saignon
allors quoique la malade eprouve des cardialgie, tombe
dans des sincopes, bientoin que les saignée affoiblisses,
les malades, à mesure que nous tirons du sang le pouls
se rechauffe, la chaleur se ranime, parce que
la saignée en soulageant cette partie enflammée
retablit le cœur dans la liberté du mouvements
de sistolle et de diastolle, le resserement du coeur vient
des jmpressions doulouveuses faittes á la partie enflammée.
En vous parlant de lutilité de la saignée, et en vous
la donnant comme le vrayes remede en ce cas, vous
jugez bien que nous ne contons pas sur les ~~frittons~~
frictions que nous faisons de bas en haut sur le
ventre pour detourner lengorgement, nous ne
comptons pas plus sur les ligatures faittes au bras
pour empecher dit on le sang de se porter à
la matrice, un medecin peut bien quelquefois
permettre de pareille pratique pour amuser et
contenter des femmes quy ont veu pratiquer a la

a leurs grande mere, mais il ne doit jamais les ordo
nner, cela ne fait que fatiguer la malade, ainsy la
saignée du bras remplit la premiere indication.
pour remplir la quatrieme indication qui est de
detendre, et de ramollir la matrice affectée, 1°.
il faut faire boire à la malade abondament, mais
à petits coups environ de quart en quart d'heures,
d'une tisanne faitte auec la racinne de guimauue
et de nenuphar, ou on luy donne d'une eau de pou
let legere emulsionée, cela fait une boisson
rafraichissante et humectante qui entretient
la liberté des urines, et assoupit la matrice, on
donne en meme tems de demie en demie heures de
l'huile d'amande douce, meslée auec du sirop de
guimauve ou de limon, le tout par cuillerée.
on donne aussy des lavements à petite dose de peur
de comprimer la matrice, on fait les lavement
auec la decoction de racinne de guimauve, de
nimphea, de feuille de mauue, de violette, de
laitue, de morelle, de teste de pauot blanc, on
ajoutte à cette decoction de l'huile d'amande douce
en assez grande quantité, ou bien on donne en
lauement de l'eau de poulet emultionée, ou des
emulsions faitte auec le sirop de pauot blanc

Cela humette et Rafraichit La Malade.
On Employe aussy des injections dune decoction Emolien
te.
on fait les injections avec menagement, on se sert pour
cela dune seringue en aspersoir, de peur dirriter et de
blesser La Matrice par un jet unique, au lieu dune
decoction d'herbes Emolientes, on peut se servir de lait
de vache en petit lait, ou de lait de chevre, dans lequel
on fait infuser un peu de safran jaune, avec un
grains ou demy grains dopium, cela procure toujours
quelques adoucissement et quelque Relachement.
On Employe les cataplasmes sur le bas ventre fait
avec la pulpes des herbes Emolientes, ou avec la mie
de pain et le lait, le suc de Solanum, d'huile Rosat
on Renouvelle les Cataplasmes quand ils sont froids,
il nen faut pas mettre trop à la fois de peur de
charger le Bas ventre.
infin on uses de fomentations avec la mesme
decoction des plantes Emolientes que nous avons
indiqué pour les lavements, ainsy par le moyen
de la tisanne, des lavements, des injections, des ca
taplasmes, et des fomentations, on attaque le
mal de tout costé ; sy on vient Reüssir à détend
re la partie, on Empeche linflamation de de
venir plus funeste,

pour Remplir la 3.e jndication, il faut aussy des remedes anodins et emolients, nous venons den parler, il faut ajouter à cela usage des narcotiques depuis le commencement, dextraittement jusqua la fin on donne dabord les plus doux, et on va en augmentant jnsensiblement.

Voicy lordre quon peut observer à cet egard, les narcotiques les plus doux, sont la decoction simple dane tete ou deux de pavot blanc, ensuitte le sirop de diacode depuis un scrupulle jusqua deux, le laudanum en substance environ un demys grains, la tinture anodine depuis 15 jusqua 25 gouttes, les pillules de cinoglose depuis 3 jusqua 5 grains, on les employe rarement dans cette maladie, on use plutot du laudanum en substance, du sirop de diacode, et de la tinture anodine, on donne ces remedes à petite dose dabord, et on augmente à mesure que les douleurs augmentent, on ne donne ny tisanne, ny lavement dans lesquels on ne fasse entrer des narcottiques, il en faut dire autant des injections, cest le moyen de tranquiliser le malade, de laider à suporter les remedes, et les douleurs. Reflection 1.°

Il faut etre exact sur le regime dans cette maladie.

Il faut nourir La Malade Legerement, ne luy donner aucune nouriture, sy le medecin est le maitre il la fait saigner 4 ou 5 fois le premier jour, et il tient la Malade à leau, et il ne permet que du bouillon tres foible, il donne de leau de poulet, fait auec le poulet, on fait 7 ou 8 bouillons, on les passe sur les semences froides, ou on les fait bouillir auec leau de poulet, cela fait une boisson blanchatre, dont on use comme de la tisanne, cela entretient lecoulement des vrines, sy le mal augmente, on peut y joindre un peu de nitre dulcifié et purifié un demis gros par pinte de liquide, cela assoupit les parties, modere la chaleur, fait couler les vrines, quelquefois on donne des cordiaux legers auec des foibles narcottiques, sy le Medecin dans le cas de sincope ne donne pas de cordiaux, il passe pour barbare, et dans le fond, il est bons de soutenir le pouls, et dentretenir la transpiration par quelques legers cordiaux, on fait une potion auec les eaux cordialles, et les confections auec lequelle on donne leau de fleur dorange, et de canelle orgée, sy les sincopes sont bien fortes on donne des cordiaux plus forts, on donne le

lilium de paracelse depuis 15 jusqua 30 gouttes;
les pottions sont agreables, ranimes lepout, lililium
soutient bien la malade, mais on doit Enrissaire
beaucoup de Menagement, il Echauffe trop; il
faut jnterdire Lusage du vin, des liqueurs spiri
tueuses; on croit se soulager En Enbuvant dans
les foiblesses; mais dans le fond, on ne fait quau
gmenter Le mal, après que le troisieme ou 4.e
jours est passé il faut donner une legere purga
tion; les 3 ou 4.e premiers jours on saigne, on done
les lavements, on faire boire abondament la mal
ade; mais au 4.e ou 5.e jour, il faut netoyer les
premieres voyes des ordeures quy peuvent y estre
attachées, un leger purgatif remedie á ce mal
il fait couler la bille quy Entretient la chaleur,
on purge auec des aposimes dherbes Emolientes
dans lequels on met un once de manne, ou une
once de casse mondée, ou bien un dilutum de
casse dans deux verres de petit Lait, il ne faut
jamais purger quapres auoir humecté et ra
molly les partie; Sy on vouloit dabord purger,
le ventre nobeiroit pas, on le tourmenteroit
En vain; vers le 7.e ou 8.e jours, sy vous vous.

appercevez que la Resolution se fasse, ajoutez aux decoction Emolientes quelques plantes Resolutiues, comme les feuilles darmoise, de Matricaire, En petite quantité, Et sy vous craignez quelle nest pas trop d'activité, prenez des feuilles de camomile demelilot, cela accelerera la Resolution.

De labcés de la Matrice

Pour suivre lordre naturel des matieres, nous alons parler de labcés de la Matrice quy Est une suitte de Linflamation, qui dit abcés, dit Collection de pus qui na point dissue, Car des quily a unissue Cest une vlcere ou vne fistulle, ainsy Labcés de la matrice Est une collection de ~~la matiere~~ pus dans Cette partie, ans issue, Cette Collection nest pas dans La cauité, mais dans lepaisseur des membranes ou Etoit linflamation; labcés peut venir de trois Causes, 1e scauoir dune inflamation ou phlegmon quy á precedé, Et alors labcés Est phlegmoneux. 2e. de tubercules ou grains glanduleux quy se sont abcedé, Et alors la playe sappelle tubercule, 3e. Enfin dune humeur Enkistée, comme le steatome laterome Et le meliceris, Et cest lequon appelle abcés steatomateux, on comprend aisement comment

comment vient un abcés à la suitte dune inflamati on, sy le sang sareste quy constituoit le phlegmon ne reprend point la routte de la circulation, il aura à souffrir des secousses continuelles de la part des solides, la chaleur deviendra excessive, les globulles du sang se briseront, se detruiront, et se dissiperont avec la partie lymphatique, il ne restera que la partie fibreuse ou gellatineuses du sang qui formera le pus, le pus ne differe d avec la partie gelatineuse, quen ce que le pus est plus attenué plus brisé par le battement des arteres, et par la violence de la formation

On á plus de peine à comprendre comment se forme un abcés tuberculeux, tandis quune tuberculles ou schires est verd, cest à dire que ces parties sont egallement dures, il ny á point de suppuration, mais sy la partie malade, cest à dire la matrice vient à etre fatiguée par des coups, des chutes des couches laborieuse, ou sil survient des fleurs blanches quy abrevent ou amolissent la tumeur elle tournera en abcés, il arrivera suppuration le centre sera le premier supuré, parceque la matrice est plus molle en cet endroit, qu'à la

Circonferance; la partie externe de la tumeur est quelquefois dure comme de la corne, la suppuration commence par le centre; insensiblement elles gagne de proche en proche, et la tub. reuse crève à la fin, et devient un ulcere; quelquesfois l'abcès tuberculeux est unique, quelquefois il y en a plusieurs, quand il est formé de plusieurs ganglions lymphatiq

Le steatome est une tumeur enkistée produitte par une limphe Epaissie qui engorge un vaisseaux lymphatique, et l'etend au point de former une tumeur considerable; la limphe s'epaissit d'abord par la dissipation de ce qu'elle à de plus sereux, mais a force de croupir et d'etre battuë par l'action des solides il luy survient un mouvement intestin qui la change en pus, c'est ce quy forme l'abcès steatomateux.

De la formation des tubercules et des steatomes, ces tumeurs sont produitte par une limphe trop Epaisse par quatre cause, sçavoir levain verolique le levain scorbutique, le levain Ecrouelleux, ces differants levain peuvent produire des tubercules en Epaississant la limphe, et la rendant plus acre, Enfin la limphe peut Etre Epaissie par

par les causes ordinaire de lepaississement, indipendamment du virus verolique, scorbutique, Escrouelleux, nous avons parlé ailleurs des Causes ordinaire de Lepaississement des humeurs quy sont une cause bien Réeles des tubercules, il y á bien des personne quy ont des tumeur tuberculeuses et steatomateuses, et ou quy il ny á aucun levain dont nous avons parler.

Differance de Labçes de

Les abcés de la matrice se diuses En abcés phlegmoneux, En abcés tuberculeux, En abcés steatomateux. 2e.
on distingue Labcés En abcés quy se forme, Et En abcés quy est formé, abcessus fiens, Et abcessus factus, Cette deffinition nest pas jnnatille, Car Labcés quy se forme á Réellement des simptomes Et des accidents differants de Labcés formé. 3e.
on distingue les abcés de la Matrice par raport au lieu quils occupent, tantot Labcés Est au fond de La matrice, tantot il Est au Col, tantot ailleurs
4e. on distingue les abcés par Raport á Leurs Etandue En grand Et En petits, le phlegmoneux Est ordinairement grant. Etandus, Leste

L steatomateux dememe, au lieu que ces abces tu
berculeux sont ordinairement petits. 5e.
enfin ondistingue les abcès delamatrice par ra
port aux Endroits ouils creveent ordinairement,
ils s'ouvrent dans lacavité delamatrice, Et les pus
s'écoulles par levagin, quelquefois ils crevent
~~que~~ dans par le Rectum, quelquefois par la vessie
quelquefois par Laine, quelquefois dans le Bas-
ventre, ona des Exemples detout Cela.
ordinairement les abces souvrent dans la cavité de
La matrice Et cela pour plusieurs Raison, premier
quela tunique interieure dela matrice quy Est de
licate Et glanduleuses Est plus sujette aux Engor
gements, quela tunique Exterieure quy Est Lisse
Et plus ferme, dis què Linflamation Est à La
tunique interne, Labcès doit crever dans Lama
trice, quand Labcès seroit dans latunique ch
arnuë il ne creveroit pas Endedans, puisquil
yà moins deResistence de ce costé La, cenestpas
Cependent sans Exceptions puisquon En voit
dont lepus s'écoulles par leRectum, par la ves
vessies par laines parcequil crevent par le

Costé Exterieur de la matrice, coulle le long des ligamẽ Rond, Et perce l'une Et l'autres aines, ou bien dans le Bas ventre, on Est assez incertain de la Routte que prandera le pus, tant que labcés nest pas ouverts,

Simptomes de l'abces de

Les simptomes sont differants, suivant que labcés se forme, ou quil Est formé, quand labcés se forme, la tention, la chaleur, la douleur, Et la fievre se Renouvelles á peu prés dans le meme degré que quand linflamation lest formée, les accidents viennes du battement violents des arteres, Et de la fermentation de la matiere. hypocratte á vai son dedire, omnia Recrudescunt dum pus fit, cela arivé par tout ouil yá inflammation, Et ouil arivé supuration, cela ce Remarque sur tout dans les abcés phlegmoneux, Rarement dans les steatomateux ou tuberculeux, dans les derniers la supuration se fait fort lentement devient peu á peu considerable, comme la matiere Est Renfermée dans une Espece de poche, la supuration Est sourde Et ne setend pas au loing. . .

quand labcés Est formé, la tention diminuë, la . . . . .

La douleur, La chaleur, Et la fievre sont moins grandes La tumeur Etant plus petites, les arteres voisines, sont moins gesnées, elle portent Le sang librement, Les Battement diminuë, la phlogose se dissipe, la fievre devient Lente, souvent meme on doutte s'il y á fievre ou non, quelquefois il n'y a que de petit frissons, ou de petits Rechauffement dans le pouls, sur Le soir, ce quy denotte quil y á de la fievre.
Dans cet Etat La malade Eprouve des frissons frequents Et irreguliers, dont on ne voit aucune cause Car il arive quoy quon garde un Regime tres Exacts Cela vient de ce que des parties du pus En Epaississe Le sang, Et se melant avec luy, les frissons suivies d'une boufflée de fievre quy se termine ordinairem[ent] par des moisteurs, Et des sueurs quy sont les signe le plus certain de la supuration, cest par la quon Connoit le mal, sy on ápas de signes dautres parts
Après cela les accidents augmentent, la fievre devient plus forte, les sueurs plus abondante elles Epuisent La malade, les sueurs sappellent Colliquative ou fondantes, la malade maigrit Et tombe dans le marasme, Et la mort suit bientot, sy on ne parvient á faire couler le pus . . . . . .

En Examinant Les vrines, ontrouve aufond un sediment purulent, Cela vient deceque lepus a été Repompé par les vaiseaux après la Routte de la Circulation, et a été Entrainé par les vrines. quelquefois on trouve du pus dans les dejections quelque fois dans les vrines, Cest que le pus sest fait une Routte par des ouvertures obliques dans le Rectum ou dans la vessie, mais cela apartient a [illegible] qui [illegible] le pus s'écouller par le vagin mais la supuration Est toujours imparfaitte Et rarement suffisante.

Le Diagnostique de Labces.

Le Diag.e Roulle sur quatre articles il sagit de scavoir 1.e sil y a abcès, 2.e deconnoître sa nature, 3.e La place quil occupe 4.e son étendue, on connoît sil y a abcès à la matrice ou non, par les signes suivant sil y a chaleur Et tension à cette partie, sy La Malade Resent de la Douleur quy se Raporte ou se Raportans d'ordinaire les douleurs de la matrice, sy avec Cela la malade Eprouve des frissons frequents Et irreguliers, dont il y a une cause apparante, sy elle a une fievre avec une moiteurs Et des sueurs, dittes quil y a abcès à la matrice

mais Labcés Est-il phlegmoneux tuberculeux ou steato mateux, vous Enjugerez par ce quy á précedé, La malade á telle une jnflamation de matrice dont on ait peu obtenir La Resolution, Les accidents de La maladies se sont ils renouvellé vers le 9 ou 10e jours, aprés avoir Laissé une petite Remission un jour ou deux, cest un abcés phlegmoneux quy succede á une jnflamation de la matrice quy na peu estre Resout Et quy Est venu á la supuration.

sy les simptomes Et les accidents de Labcés de la matrice survienne sans quil ny ait rien precedé quy ait denoté Linflamation; sy au Contraire on á remarqué quil ce soit formé de longue main, quelq ueduretté á la matrice, sy la malade á Eu des fleurs Blanches Lymphatiques, Labces Est uni suitte de quelques ganglions tuberculeux quy Est venu a sup puration, Enfin sy elle Eprouve les accidents qui sont propre a Labcés de La Matrice. une grosseur sensible Et circonscripte plus Molle que la tuberculle, Et le Skire, cest un abcés steatomateux.

Labcés quy attaque Le plus ordinairement a la matrice, Est le phlegmoneux; mais on á aussy des Exemples des deux autres, 1e il sagit de scavoir le lieu propre de Labcés de La matrice, pour cela il faut

Examinez le Bas ventre de la Malade, & En meme tems Interogez en tatant Le Bas ventre, on trouve le siege de La tention & de la douleur, qui Est le siege de labcès, Sy En interogeant La Malade elle vous dit, Sy la douleur quelle Ressent Se Raporte a los pubis ou au sacrum Sy la douleur se fait sentir plus haut que les os Barés En tirant vers Le nombril, ou bien à lune ou à lautres aines, Sy elle a peine à uriner ou aller à la selle, par cette manière vous distingué Sy le siege du mal Est au fond ou aux col de la matrice, s'il Est à Lun ou à lautre Costé, Enfin anterieurement ou posterieurement, apres cette Connoissance il faut tacher de connoitre, Letandue de Labcès on y parvient En Examinant Letendue de la tension Et de la douleur, je scay que labcès na pas detendue, que la partie Retinente Est douloureuse, mais plus la tension Et la douleurs ont détandues plus aussy Labcès ocupe de place

Le prognostique de l'

Roulle sur quatre points, 1º sur la maladie En general, 2º sur les circonstance quy laccompagn 3º sur la nature de labcès, 4º sur lendroit par ou le pus prend son Ecoullement. 1º

En general labcès a la matrice est une maladie ache ulé ... est un abcès jnterieur quon ne peut ouvrir. di lerger et pencer comme on souhaitteroit, 2e. Ce quy rend encore le prognostique facheux, cest quon ne scait ouil souvrira, sy le pus secoulera par le vagin ou non, ou par le rectum ou la vessie ou laine dans le bas ventre, quand meme labcès souvriroit dans la matrice, que le pus coulleroit par le vagin le mal est toujours fort dangereux, attandu que la supuration est jmparfaitte, cest un vlcere dont le pensement est tres diffiulle, et quy devient souvent jncurable. 2e

quoique le mal soit toujours dangereux, il varie cependant, suivant les circonstances, et les accidents quy laccompagne. vulgairement, plus labcès est grand et profond plus le danger est grand. parce quil sensuit un vlcere plus etandüe, un delabrement plus grand de la matrice, sy la malade est abattüe et languissante, epuisée, hors detat de supporter la longeur du traitement, on voit quil ny ait pas desperance de guerison, et que la mort nest pas eloignée. 3e

Le danger varie suivant la nature de labcès

á chose égalle, labcès Erysiphlegmoneux Est plus facheux que les autres, comme il n'est pas lenformé, il s'etend davantage, cause un plus grand delabrement, après le phlegmoneux, le steatomateux Est le plus facheux, mais il Est plus doux de beaucoup que le premier.. Car dans labcès steatomateux, il n'y a presque pas de fievre; il Est rarement suivy de consomption, Enfin le moins facheux de tous Est le tuberculeux, il renferme peu de pus, Et le pus Est dans une Espece de poche fort dure, quy lempeche de s'etendre, il faut cependant observer que labcès tuberculeux degenera quelquefois En ulcere chancreux, Et alors il Est plus dangereux que labcès phlegmoneux. 4°. Enfin

le danger se tire de la route qu'il tient le pus, quand labcès creve il Est très facheux, quil s'efface un chemin par le rectum la vessie, ou par lu... ne jamais rien n'est plus dangereux que labcès quy s'ouvre dans le bas ventre, il Entraine indubitablement la Mort de la Malade, par ce que le pus se repend sur les Entrailles Et les gangrennes

Curation de Labcès

pour á Les ... de la curation, il faut l'ons ... le malade aux deux Etats, C'est á dire, lors quil se

forme, et quil est formé, abcessus liens, et lorsquil est formé abcessus factus, quand labcès se forme on voit presque tous les accidents, dont nous avons parler dans linflamation, il faut donc employer les meme remedes, sçavoir la saignée, les emollients, les anodins les injections emolientes, les fomentations, les cataplasmes, les narcotiques que nous avons indiqué, 2°. quand labcès est formé, on ne peut gueres flatter dy remedier, on est presque reduit à laisser aller à la nature, cependent il faut examiner autant quon peut linterieur de la matrice en introduisant le doigt dans le vagin le plus haut que lon peut, sy lon rencontre labcès, sy lon sent quelque fluctuation, il faut faire incision, pour cela on se sert du speculum uteris, pour dilater le vagin, ensuitte on porte la lancette sur la partie inferieure de labcès et on fait une incision asser grande pour evacuer le pus, on ne peut rien faire de mieux que de procurer un epenchement à la matiere dans un lieu bas et declive, vous empeché par la, que le mal ne setende alors, et apres cela vous faittes dy injections auec menagement pour detacher et penser lulcere de cette manière, vous metter la matrice à louvert en

Empechant que le pus ne Sionge mais Sarement; on Est assez heureux pour que la pointe de labcés abontisses jusquaux vagins

Sy on ne peut faire dincision, on ne doit rien negliger pour faire Crever labcés le plutot Est le meilleurs, car plus le pus Croupit, plus il Cause de délabrement dans la matrices on travaille à faire Crever labcés En faisant souvent Eternuer et meme Vomir la malade sy elle peut suporter les vomitifs, on purge meme assez Considerablement, sy la malade peut soutenir des purgatifs puissants, on tache de faire Rire la malade, on la fait tousser, En Eternuant, En vomissants En allant á la selle, En riant En toussant il se fait des secousses Réiterées, du diaphragme, Et des muscles du bas ventre, quy peuvent procurer louverture de labcés, sy les membrane sont á minces, autrement on En vient point á bout, il arrive Rarement, que labcés Creve dans La vessie ou dans le Rectum, il ny á apparemce quil ne Crevera pas la, amoins quil ny ait dú prendre sa Route apres tout, il Est quelquefois avantageux que labcés creve meme dans la vessie ou le Rectum pour Conserver la Malade, sy labcés ne Creve pas, la gangrene arrive Et la malade perit sans Ressource. . . .

De L'ulcere de la Matrice

L'ulcere Est une solution de continuité avec pus il y á deux sortes de solution de continuités lune avec sang, lautre avec pus, quon appelle ulcere, ainsy L'ulcere de la matrice Est une solution de continuité avec pus á la face interne ou dans les membranes de ce viscere quy le plus souvent á son ouvertures dans la cavitez de La matrice, mais qui quelquefois aussy á la face Externe, Et peut meme communiquer avec les parties voisinnes quy sont le rectum Et La vessie, les principalle cause de L'ulcere de la Matrice sont au nombre de trois, 1.e

un abces quy á precedé. 2.e une Erosion de la tunique interne, 3.e les playes faittes á La matrice, ainsy il sagit expliquer ce quy donne lieu aux abcès aux Erosions, Et aux playes de la matrice ce quy produisent des ulceres. 1.e

pour ce quy regarde La 1.e cause, nous serons forts Courts, ce que nous avons dit dans larticle precedent met au fait de tous ce quy regarde Labcès; nous En comptons de trois Especes; le phlegmoneux, le tuberculeux, Et le steatomateux, tant que labces Est renfermé, Et na pas de Communication,

ue la santé de matrice, ny d'ouverture à la sur face externe, il n'y a que solution de continuité interieure, sans la solution apparente ; ainsy le mal conserve le nom d'abcès ou apostemes, comme disent les grecs, mais sy le pus en rongeant les membranes se fait issüe, ou sy l'abcès est crevé par quelques efforts violents ; la solution de continuité devient exterieure et le mal prend le nom d'ulcere, cette premiere cause est assez connüe. 2°

lerosion faite à la tunique interieure de la Matrice, est une cause fort ordinaire de l'ulcere, et demande un certain détail, nous voyons qu'une pierre à cautere ronge et ulcere la partie sur laquelle on l'applique, alors c'est un ulcere fait exprès, mais du moins cela nous montre que tout ce qui est capable de ronger, d'irriter, de briser, de dechirer, la face interne de la Matrice pourra y faire un ulcere, or differantes causes qu'il suffira d'indiquer, peuvent faire erosion à cette partie.

je premierement les fleurs blanches im- retenües sur tout les lymphatiques, les fleurs devenües acres, rongeantes, dechirent d'autant plus aisement qu'elle ont abreuvé ramoli affoibly,

contissu de longue main, ainsy on ne doit point être surpris, s'il arive quelquefois. Erosions à la matrice d'une femme quy porte des vieilles fleurs blanches, ou quy en a été attaquée frequemment, elle sera surtout exposée à lerosions; sy les regles l'arestent, tout ce qui devoit couler par les regles, se mêlera avec les fleurs blanches, et les rende acres; de la les irritations les dechirures, et ulceres à la matrice. 2°

Le foetus mort et pourry dans la matrice, un enf en ne peut guere pourir dans la matrice, sans que la matrice ne soit purulente, et ne soit gattée en laquelle il se convertit ne porte atteinte à la matrice, cela n'arive pas toujours, mais cela arive asses souvent pour être regardé comme une cause de l'ulcere, il en est de meme de la viure fait quy reste et quy se pourit. 3°

Les injections acres picantes, et irritantes, comme des injections abominable, que de malheureuse prenent pour détruire leurs fruits, cela ne manque guere de corroder la matrice, aussy les injections sont elle une cause frequentes des ulceres: on nous cachera cette cause, mais elle est bien reële, et n'est malheureusement que trop frequentes. 4°

L'usage des cantarides, c'est une chose assez frequente
que de voir des hommes se servir de cantarides pour
s'echauffer, et se procurer plus d'action et plus d'arde-
ur avec les femmes; son usage en est moins frequent
parmy les femmes, c'est que rarement elles en ont besoin;
j'ay cependant vû des femmes qui s'en etoient servies pour
réchauffer leur matrice qu'on disoit refroidie, l'usage
de est dangereux, les cantarides causent des erosions dans
la matrice, comme elles en causent dans l'estomac, dans
les intestins dans la vessie et dans les reins.
5.e La semence d'un homme verolé; cette semence est
certainement corrosive et inflammatoire, nous en avons
des preuves par des chancres, et les ulceres que le vi-
rus cause aux hommes et aux femmes dans differents
endroits, ainsi une femme voit elle un homme vero-
lé, le virus agit d'abord sur la matrice, il y cause
une legere phlogose qui peut degenerer en ulcere
comme il arrive presque tous les jours, pourquoy
cette semence ne feroit elle pas sur la matrice ce
que la chaudepisse fait sur le vagin et les prosta-
tes: 6.e
Les regles trop acres, la matrice peut etre rongée
par l'acreté des regles, si le sang est trop acre,
les liqueurs des regles rongeront la matrice, [illegible]

, sur tout quand le sang est infecté d'un virus verolique, d'un levain scorbutique, ou écrouelleux, ainsy l'ulcere de la matrice peut etre un simptomes d'une verolle invetérée, ou simptomes d'une verolle recüe recemment comme nous venons de le dire, 7e. enfin

Les playes fait à la matrice peuvent être cause de l'ulcere de la Matrice est placée dans un endroits ou elle est peu exposée au coups et au blessures, cependent il peut arriver quelle soit blessée, 1re elle peut etre percée par un coup de quelques instrument tranchant, comme couteaux et epee, les coups font des playes quy degenere souvent en ulcere, le cas arive rarement, et quand un ulcere arrive de cette cause, on le scait sur le champs, il est inutile de s'y arreter, 2e une cause plus ordinaire des blessures, sont les coups d'ongles des accoucheurs, les coups ne blessent ordinairement que le col, il est rare que la main aillent jusqu'au fond, quelquefois les coups d'ongles guerissent heureusement, et alors ils sont ignorez, quelquefois ils degenere en ulcere, et peuvent causer la mort, à une femme quy aura d'ailleurs accouchée heureusement. 3e. les coups de crochets porté à la matrice, soit que l'operateur ne soit pas assez adroits ou assez attentif pour tirer l'enfant sans blesser la matrice, d'ailleurs la

matrice [illegible] savoir les 6[illegible] ses ouvrages peut avoir
été travaillée ou meurtrie, cela suffit pour donner lieu
à un ulcere, 4°. les playes faittes à la matrice sont
assez souvent les fruits des fuseaux, dont de malheu
reuses filles, se servent pour tuer leurs Enfans, et
voulant tuer leurs Enfans, ils percent la matrice, et
la blessent, c'est une cause funeste, et cependant
assez commune de l'ulcere de la matrice. . . .

Différance de l'ulcere de

La différance, étant de cause, il y a des ulceres quy
succedent aux abcès, d'autres quy viennent d'erosions, d'au
tres quy viennent d'une playe, cette distinction est
aux yeux, on distingue encore les ulceres quy succedent
aux abcès phlegmoneux, en ulcere phlegmoneux
et en tuberculeux et schirreux, ceux quy succedent
aux abcès de cette espèce, dont le prognostique va
rie suivant la cause: La 2°.
Cause antecedentes vg: l'ulcere peut venir
d'erosion, l'erosion vient de l'acreté, et l'acreté
a pour cause un virus verolique; ou un levain
scorbutique, ecrouelleux, ou les causes ordinaires
de l'acreté, ce quy constitue quatres especes d'ul
ceres, l'un verolique, l'un scorbutique, l'autre ecro
uelleux, l'autre simple et ordinaire, La 3°. . .

setire es circonstance il y a des vlceres quy ont les bords mols, dautre les ont schirreux et retinent, et sont acompagné de douleur vives, et lencinente, ce quy fait trois especes d'vlcere; l'un simple, lautre skirreux et lautre carcinomateux, La 4e.

Differance, setire de la profondeur. L'vlcere peut Etre superficiel, quand il arive par Erosions, — Creux, lorsquil succede aux abces, il peut etre avec sinus ou sans sinus, celuy quy est sinus peut devenir fistuleux, En un mot ce quy arive aux vlcere aux parties Exterieures peut ariver aux vlcere de la Matrice, mais à cet Egard on ne peut quere que conjecturer. Vg: vous netes pas Eloigné de scavoir sy cet vlcere est superficiel ou creux, Et il seroit tres difficille de se procurer cette conoissance.

Simptomes de l'Vlcere

Le 1.e simptomes quy Est reellement Essentiel à l'vlcere Est lecoulement du pus, ou d'une matiere purullente, il nest pas possible quil y ait vlcere sans cet Ecoulement, le pus coulle en petite quantite, sy l'vlcere est superficielle, il coulle en grande quantité, sil est profond, sineux, fistuleux, souvent le pus est sanguinolent, comme de

de la sanie, cela vient de ce que lulcere a rongé quel
que vaisseaux voisin quy laisse echaper le sang.
Cela peut venir aussy de ce que les vaisseaux voisin
de lulcere netant pas soutenus, se gonflent et creve
a la fin, quelquefois il arive des hemoragies excess
ives, cela peut venir de plusieurs causes, ou de ce que
le pus a rongé quelques vaisseaux arteriels asses
considerable dont le sang coulle a flots, ou bien
de ce que la femme a fait quelques efforts violents
quy a rompu les vaisseaux deja gonflé et am
incis, lardeur de la fievre quy rarefie le sang est
quelquefois une cause de le gonflement des vaisseaux
jay veu des femmes perdre dans cette maladie trois
ou quatre livres de sang en une demye heure; un
autre simptome, est la fievre lente, le pus fermé
lant avec le sang cause dabord une fievre asses
moderee, mais au bout de quelques tems, on aper
[illegible] des petits redoublement vers le soir, la
malade eprouve des frisons frequents et [illegible]
guliers elle est sujette à des moiteurs, et à des
sueurs nocturnes, la fievre augmente à mesure
que le sang se gatte par le melange du pus, la
maigrissement, le marasme vient aussy [illegible]

que la bouffissure des extremitez, et finallement la mort suit asses ordinairement la fievre lente.

Diagnostique de l'Vlcere

On doit se proposer cinq point dans le diagnostique sçavoir, 1°. s'il y à vn vlcere à la Matrice ou non, 2°. juger la cause quy a donné lieu; 3°. fixer la cause antecedente, 4°. determiner la place et le tendüe de l'Vlcere; cinquieme enfin decider de la qualité de l'vlcere. 1°.

il s'agit de s'asseurer s'il y à un vlcere ou non, à la matrice, on s'asseure de l'existence du mal par le pus quy coulle du vagin par la couleur fixe que la malade sent à la matrice; mais on ne peut confondre le pus avec des fleurs blanches, surtout lors quelle sont un peu Epaisse et grisatre; j'ay veu prendre du pus pour des fleurs blanches, et des fleurs blanches pour du pus, le mesme embaras arives quelquefois par rapport au crachats, et aux dejections; on confond le pus avec des crachats pituiteux, comme on le confond avec des dejections pituiteuse et glaireuses, ainsy il faut avoir veu plusieurs fois des fleurs blanches, et du pus, p. pour sçavoir les distinguer comme il faut, les fleurs blanches sont plus tenüe, plus coulante que

que le pus, le pus est plus épais, plus gluant, plus visqueux plus Cendré que les fleurs Blanches, mais cela varie infiniment.
Heureusement nous avons des signes plus certains c'est l'odeur du pus, et la douleur que sent la malade, les fleurs Blanches sont ordinairement sans odeur, ou n'ont qu'une odeur fade qui est propre aux liqueurs sortant de la Matrice, le pus au contraire a une odeur forte cuisante au nez de la Malade, et de celle qui la traitte, ou qui la netoye, quand la matière a cette odeur, on peut dire que c'est du pus, quand même elle n'auroit pas une certaine Consistance, mais on est bien Convaincu de l'existence de l'Ulcere, quand avec la couleur grisatre, la consistence épaisse, l'odeur forte; la Malade se plaint d'une douleur fixe a la Matrice; toutes les fois que ces circonstances se trouvent vrais, on peut compter sur un ulcère, d'ailleurs l'ulcere est ordinairement accompagné de fievre lente, ce qui n'a pas lieu dans les fleurs Blanches, 2°.
Il s'agit de sçavoir si l'ulcere succede à un abcès, à une Erosions, ou une playes, il faut interroger la Malade, une personne de bonne foi, instruit le Medecin de tout ce qui est necessaire, mais une Malheureuse qui s'est attirée le mal en

voulant detruire son fruit, elle legard va bien de vous le dire, cependant un peu d'attention, Et de la connoissance de la theorie En l'interogeant, on viens à bout de sçavoir s'il y à Escabies ou Erosion, ou playe à la Matrice, 3.e

il faut tacher de decouvrir la cause antecedentes du mal, c'est à dire d'ou vient l'acreté des humeurs, sy le mal vient d'acreté, on sçait que c'est peut Etre un levain verolique, Erouelleux, scorbutique ou d'une cause ordinaire de l'acreté. 1.e

au sujet de levain verolique, il faut Examiner la Malade, pour voir s'y on ne decouvrira point quelques signes de verolle, sy vous ne decouvrez rien, et que vous ayez quelque soupçon de la conduite du mary, ou de la Malade, il faut les interoger mais avec prudence, sçavoir du mary, s'il n'a pas veu d'autre femmes que la sienne, s'il n'a pas Eté incommodé, s'il n'a pas eu quelques maladies mal traitée. 2.e

quand au levain scorbutique, il faut Examiné sy la Malade à les gencives pourie, sy elle à des taches viollette ou noiratres au jambes, sy on trouve ces Remarque, c'est le scorbut, mais l'ulcere pouvoit absolument venir à la Matrice avant que ces signes parroissent; alors on seroit dans lembaras,

mais le scorbut produit rarement des ulcères à la Matrice. 3.e

Nous en disons autant du levain Escroulleux que du scorbutique, il n'attaque presque jamais la Matrice et se jette sur des glandes plus considerables que celle de cette partie ; et s'il attaquoit la Matrice, il seroit visible ailleurs auparavant, si on ne remarque aucun signe de verolle, d'escrouelles, de scorbut il faut rejetter le mal sur les causes ordinaire de l'ulcère. 4.e

Il faut déterminer la cause de l'ulcère, et son endroit, on parvient à cette connoissance en tatant le bas ventre, en examinant le vagin, et en interrogeant la Malade, pour sçavoir où se raporte la douleur qu'elle sent ; si l'ulcère est à la matrice dans sa partie anterieure, la Malade ne peut retenir la vessie ne peut pisser qu'elle ne blesse la matrice, si le mal est à la partie posterieure, elle ne peut recevoir de lavements, ny aller à la selle sans ressentir de grande douleur, si l'ulcère est au costé droit, ou au costé gauche, la cuisse s'enfle du même costé, on sçait si l'ulcère s'ouvre dans la vessie ou le rectum, par le pus qui est mêlé,

aux vrines ou aux dejections; vous juger que l'vlcere lait ouverts, dans le Bas ventre quand la douleur de la matrice diminuë sans que le pus coulles ny par le vagin ny par la vessie, ny le Rectum, ny l'vretre, surtout sy le Bas ventre s'egonfles, le pus à pris sa Routte dans cette partie, la malade mourera Bientot, Et de gangrene. 5.e Enfin

Il faut determiner la qualité de l'vlcere, sil Est skireux, on sent une thumeurs Retinente, en tatant le Bas ventre, ou En sondant La matrice par le vagin, sy l'vlcere Est carcinomateux, il y à Retinence aue des douleurs vives Et lancinentes, sy on ne trouve aucune marque de skire, ou de cancer C'est un vlcere simple, il s'agit seulement de sauoir sy elle Est superficielle ou profonde, sinux ou fistuleux, pour faire distinction on à que des signes certain, on ne peut juger que par la quantité ou la qualité de la matiere, sy l'vlcere Est superficiel le pus Est en petite quantité, il Est sereux, au contraire sy l'vlcere Est profond la surface Est multipliée, il doit donner plus de pus, Et un plus Epais parcequil à croupis, sy le pus Est come par flocons comme de la filasse, En grumeaux

... croupis dans un vlcere ~~[illegible]~~ sinueux ou fistuleux dans le fond les distinctions ont peu importantes excepté pour le prognostique, car le tiraillement est toujours le mesme—

Prognostique de l'vlcere

On peut dire en general que tout vlcere ... Ce ... qui ... al fort dangereux, le danger se tire premier de la qualité de la partie affectée, la matrice est une partie nerveuse et extremement sensible, et toute partie nerveuse ... tres difficille a guerir, mais lorsquelle est ... nos yeux, et quon peut la traitter parfaitement, elle est plus facille; 2.e de la situation de la partie, la matrice est regardée comme l'egout de toutes les humeurs du corps de la femme, les humeurs y portent, et en est continuellement abreuvée, lequel fait quon ne peut guere esperer qu'un vlcere se cicatrise dans cette partie, puisquon ne peut le dessecher; de la place qu'occupe la matrice, elle est cachée dans le corps, il ny a nul moyen d'y attendre d'appliquer les remedes convenable pour deterger et guerir un vlcere, 4.e enfin ... la qualité du sang, le sang est fort acre, et lacreté vient des causes ordinaire et accidentelles; on peut en quel ... façon esperer de corriger les vices et de guerir l'vlcere malgré les

desavantage con[s] nous venons de par[ler] quy sont la qualité de la partie, la situation et la place quelles occupent, mais sy vous joignez à les desavantages un vice ancien et fort jnveteré, le mal est jncurable, voila ce quon peut dire en general pour le prognostic, on peut bien que le danger doit varier suivant les cirsonstance,

Le danger augmente premier, par le mauvais etat de la matrice 1°. sy la matrice est skireuse le danger est fort grand, on ne peut guerir lulcere qu'en guerissant le skire, et le skire est presque absolument jncurable. 2°. sy la matrice est abreuvée de fleurs blanches, ce quy met hors detat de la desecher; et par conséquent hors detat de disposer l'ulcere à la cicatrice, 3°. le danger varie par raport à la quantité du pus, sil est en petite quantité, on peut croire que l'ulcere est superficielle, le mal est moins dangereux que quand le pus est fort abondant, parceque dans ce dernier cas, on à lieu de croire que l'ulcere est profond et grand; peut etre sineux et fistuleux 4°. raport à la quantité du pus, sy le pus est blanc epais dune consistence uniforme, sans rien odeur bien mauvaise, l'ulcere est benin, sy au contraire il est cereux grumelée, grisatre ou brun, et dune tres mauvaise odeur, l'ulcere est malins, c'est un ulcere

pl(us) ou moins, on ne peut se flatter de le guerir, 5.e le 5.e suivant la place que le mal occupe, sy l'ulcere est au fond de la matrice, le mal est tres facheux, s'il est au vagin il est un peu moins facheux, puis qu'on peut porter les remedes sur le mal immediatement, non seulement par des injections pour le laver et le deterger, mais on peut meme y appliquer des plumaceau chargé d'onguent convenable. 6.e le danger varie suivant que le mal est plus ou moins invetéré, sy l'ulcere n'a duré que depuis trois semaines jusqu'a un mois, il y a quelque legere esperance de guerison, mais s'il dure depuis six mois jusqu'a un an, il doit etre regardé comme incurable. 7.e enfin suivant l'etat de la malade, sy la malade a une fievre lente, sy elle est dans le dernier degré de consomption, on ne peut rien attendre, au contraire s'y elle est d'e(m)bon(point) bon, s'y elle est dans l'embonpoint on ne doit pas (dés)esperer de sa guerison; il est bon de dire cependant en peu de mots, les signes et les accidents qui doivent faire regarder cet ulcere comme une maladie mortelle, et absolument incurable, et les signes qui peuvent faire esperer du salut de la malade. Des signes de l'ulcere

Les signes mauvais et absolument funeste sont les.

suivants, 1.° sy l'ulcere de la Matrice Est fistuleux et Skireux, ou ne peut le querir, vous auez trois Maladies Compliquée quy sont toutes mauvaises, c'est à dire une fistule Et un Skire, 2.° sy l'ulcere Est phagadenique sy le pus Ronge fait du progrès, gagne de proche en proche toute La Matrice, sy le pus Est d'une odeur fœtide La Matrice se gangrene, Et la mort termine la maladie 3.° sy l'ulcere Est accompagnée de fievre lente avec Bouffisure aux Extremités le danger Est Extreme quand La Bouffisure arive dans cette maladie Comme dans bien d'autre, le terme fatal approche; 4.° Enfin sy l'ulcere Est Carcinomateux, ou prest à le devenir, il n'y a nulle Ressource; ainsy dis que l'ulcere Est accompagné de douleur vive Et lancinantes. La Malade Est comme perdüe, le Cancer ne peut ne peut querir, que par Extirpation, Et icy on ne peut Extirper..

Les signes favorable sont les suivants, 1.° sy l'ulcere vient d'une Cause accidentelle; Comme d'un Coup d'Eppée, de dechirure, de distraction, de la tunique interne dans les Couches laborieuse, ou des Blessures que des Malheureuses se font, on Espere, sy on peut parvenir à consolider l'ulcere, on En obtiendra la querison, parceque le sang n'est pas infecté;

et que la Matrice n'a qu'un vice accidentel, les signes sont encor plus favorable, sy l'ulcere est au col de la Matrice, l'ulcere le moins dangereux, est celuy quy est petit et sole[?] seul, s'il est verolique, et dans le vagin; on a un specifique pour detruire le virus verolique, et il y a grand lieu d'esperer, que quand le virus sera detruit, l'ulcere guerira; il n'y a point d'ulcere de Matrice quy guerisse plus heureusement que le verolique; ou plutost c'est le seul quy guerissent, il faut observer que quoique les derniers signes que nous venons d'indiquer, donnent plus d'esperance que les precedents, on ne doit pas pour cela compter trop sur la guerison quand on les voit; on doit toujours estre reservé à promettre la guerison de la Malade...

Curation de l'ulcere de la

on a peu comprendre, par ce que nous avons dit dans la theorie de cette Maladie, combien il est important de s'asseurer sy l'ulcere qu'on a à traiter est verolique ou non, ainsy il faut faire sentir à la Malade de quelle consequence il est pour elle d'instruire le medecin de tout, sy l'on decouvre que le mal vienne d'un virus verolique, il faut faire passer la malade par les grands remedes, on fait des frictions

plus ou moins fortes suivant son age, ses forces et son Etat Et il arrive assez ordinairement que l'Ulcere diminuë et se guerit à Mesure que le virus se detruit, il faut distinguer trois differents cas dans la curation de l'Ulcere de la matrice qui demande quelque differance dans sa conduitte.

Nous dirons d'abord ce qu'il convient de faire, si l'Ulcere est au fond de la Matrice, on doit se proposer quatre indications qui ont lieu dans tous les Ulceres de la Matrice, 1.e de corriger la qualité acre du sang qui est la cause primitive du mal, 2.e de deterger l'ulcere, et enlever le pus, faire tomber des lambeaux des Membranes qui sont pourrie, et en un mot rendre l'ulcere nette pour le disposer à la cicatrice, 3.e Consolider l'ulcere, apres l'avoir detergés, 4.e Calmer la douleur qui cause souvent des insomnies, voila le plans de la curation.

On remplit la 1.e indication qui est de corriger l'acreté des humeurs par des remedes delayants, humectants, rafraichissants, anodins, on donne d'abord des Bouillons et des aposemes fait avec des herbes rafraichissantes et temperante, comme la laitue, la chicorée, la bourache, on met dans les aposemes un peu de sel de prunelle, pour les bouillons on fait bouillir un

au petit morceau de veau avec les herbes, la Malade prend de ces remedes deux fois par jour, on peut ajouter a ces Bouillons ou aposemes de la graine de lin et des semence froides selon l'exigence des cas, on employe aussy le petit lait ferré, dont la Malade prend deux fois par jour avec un peu de sirop violat on peut ajoutter le lait d'anesse ou de vache un ou deux fois par jour selon que l'estomac peut le suporter, mais il est important de faire passer toujours les Bouillons humectant avant le lait, afin d'humecter les humeurs et delayer les humeurs avant de donner ce quy peut les empâter, quelquefois on met la Malade au lait pour toute nouriture á diner et á souper, on donne le lait de vache en bouillon et en potage avec du ris, avec des oeufs, on donne le lait d'anesse ou de chevre coupé avec une legere decoction de squine, ou l'eau seconde de chaux qu'on mêle á la dose de deux ou 3 onces selon le cas, ou avec le suc de cerfeuil et de fumeterre ou d'aig remoine depuré ; quand on ne peut avoir le suc de ces herbes comme dans l'hyver, on prend á la place leurs racines en decoction on fait prendre aussy les eaux minevalles [illegible] vitriolique, il n'y á guere de provinces ou il n'y en ait

les Eaux minerales legerement vitriolique, ferrugineuses, quy font couler les urines sans purger; ajouté à cela les Bains et demis Bains aux leaux ou l'on fait bouillir des plantes emollientes et humectantes on doit avoir egard à la saison dans l'usage de ces remedes, les bouillons et les aposemes sont pour l'hyver; les eaux minerales se prennent au printems et automne, cependant quand le mal presse, il n'y a pas de saison ou l'on n'employe ces remedes.

La 2e indications est de deterger l'ulcere, pour cela on employe des remedes internes et externes, par ville et iv... les injections dans le vagin, et les interne soit premier, les bouillons de veau avec les plantes vulneraire, comme les feuilles legerement astringentes quy ne sont pas je fond causer les plantes convenable sont les feuilles daigremoine, de pimprenelle d'argentine, de pied de lion, de bugle, de sanicle, de verge d'or, on fait aussy avec les memes plantes des aposemes ou simple decoctions dont on donne à la malade une ou deux prise par jour, on luy fait prendre aussy une legere decoction de squine ou de salsepareille mais elle echauffe un peu, l'eau de squine vaut mieux, elle adoucit et deterge, on la donne quelque fois pour toute tisanne.

On employe ensuitte les balsamiques, comme les baumes de copau, de canada, ou la simple therebentine bien choisies on donne 5 ou 7 ou 9 goutte des baume

[illegible] entière [illegible] jusqu'à [illegible], on prend du Bouillon [illegible] à [illegible] vulnéraire, [illegible] [illegible] par [illegible] fois jour, [illegible] faut adjouter que ces [illegible] sont [illegible] effets, leur nature est bien altérée, avant qu'ils arrivent [illegible] matrice, ils sont presque toujours insuffisants [illegible] [illegible] aux [illegible] et [illegible].

Ainsy on fait des injections dans la matrice avec le petit lait chargé d'un peu de sucre rouge [illegible] quand [illegible] ulcère est douloureux, qu'on a lieu de soupçonner qu'il y a un peu d'inflammation sur les bords [illegible] [illegible] adoucit et déterge tout doucement, le sucre Rouge déterge un peu plus [illegible]ement, [illegible] l'ulcère est moins douloureux, on [illegible] un injection d'une décoction [illegible] [illegible] Rosat, si on veut encore déterger plus [illegible]ement, on employe en injection, d'une [illegible] de Matricaire, d'armoise, [illegible] [illegible] Rosat, ou de [illegible] si l'ulcère est fort fétides, et qu'on [illegible] [illegible] injectiont [illegible] précédente n'y ayent point causé d'irritation on ajoutte à la dernière décoction un peu d'onguent Egyptiac, ou le collire de [illegible], l'onguent et le collire sont mis en usage pour déterger les ulcères des parties extérieures, ainsy on peut s'en servir icy. . . . .

outre les injections on usent de parfums, on fait de petite pastille avec partie egalle de Mirrhe et de gomme tacamahaca, à quoy on ajoutte un peu de baume de copahu ou de Canada, ou bien la therebentine pour rendre la fumée plus efficace. les pastilles font une fumée quy deterge plus efficacement que les injections même, on doit bien prendre garde que la fumée soit trop chaude, ainsy il ne faut pas mettre l'entonnoir jmmediattement sur les charbons.

La 3.e jndication est consolider l'ulcere en humectant avec soin et en deterGeant de même, on travaille efficacement à consolidation, car sy on ne corrige la secheté par les humectants, sy on ne deterge l'ulcere, il n'est pas possible de consolider les parties, mais aux humectants [illegible] tersifs nommé cy dessus, il faut encore ajouter quelque chose v.g. on fait une jnjection avec une decoction de plantes un peu astringentes plus forte que celle que nous avons nommée, comme les feuilles de pinpinelles, d'aigremoines, les sommités de ronce avec d'autres plantes deja jndiquée, on y ajoutte un peu d'eau seconde de chaud, les jnjections doivent estre faitte avec beaucoup de prudence, et on ne s'y determine que quand on á vû de bons effets des premiers. . . .

quelque fois on fait des jnjections avec l'eau thermalle, les eau sont un excellent vulneraire, on trampe dedans les eaux, une playes d'une partie

Bedesses pour la guerison, par la meme Raison, on peut les Employer icy chauffee a un certain degré proportionné a la partie, celles quy conviennent sont les sulphureuses, comme celle de Barges d'aix, la chapelle, celle quy sont purement saline ne sont pas sy propre, les Eaux de balarue Et de bourbons pechent de la caste la, cependant on pouvoit absolument s'en servir faute d'autres

on Employe les fumigations auec l'encens la mirrhe Et la gomme de gennevrier, ou celle de lade, elles de secchent Efficacement Et la mirrhe quy Entre de seche tousjours, on prend de ces ingredient parties Egalles reduitte en poudre, on les incorpore auec un peu de therebentine, Et on fait des Especes de pastille dont on recoit la fumée par l'entonoir..

La 4.e indication Est de moderer la douleur pour y parvenir, on Employes les narcottique En commencent par les doux, comme la simple decoctions d'une tete de pauot, Et on va En augmentant jusquaux plus fort comme le laudanum, in substance Et la tinture anodine, on Est obligés daugmenter, Et de changer, parce quon s'accoutume a ces remedes une simple decoctions de tete de pauot, fait dabord un Effet sensible, mais au bout de trois fois, la personne devient presensible aux narcottique les plus forts il faut se proportioner aux Besoin

Voila ce quy Regarde tout le traittement de l'ulcere, su posé quil soit dans un lieu, ou on ne peut attindre,

sy l'ulcere est au col de la Matrice, [illegible] quon employe tous ces Remedes comme Incarnatants de tersifs, consolidants, et calment, sur tout les injection quy se font alors auec un grand succés, parcequ'on peut poser le bout de la seringue sur l'ulcere, on à une prompte guerison.

A ces Remedes on en ajoutte d'autre, Quelquefois on se sert du speculum vteris pour dillater le vagin afin de porter aisement les Remedes sur l'ulcere mais on ne pratique guer cela que dans le commencement, car quand une fois la place de l'ulcere est Bien connuë, il nest pas Besoin de fatiguer auec cet jnstrument, on se sert du digestif plus ou moins fort, suivant le cas, on le fait auec la therebentine, le jaune d'oeuf, l'huile de Mille pertuis, on en charge des plumaceau quon applique sur l'ulcere, en suitte des tampons dans le vagin sans bande ny ligature, la femme peut rester [illegible] ainsy, sans rien laisser tomber, on retire le tout auec des petites pincettes, et à chaque pansement on fait des injections pour deterger, si l'ulcere est fort sordide, on ajoutte au digestifs le Mirrhe en poudre ou en tinture. dans la suitte on change ce digestif, on se sert du Baume d'arceus, ou auec un peu de jaune d'oeuf. le Baume d'arceus est [illegible] d'ailleurs, on se sert quel

quelquefois du baume vert dans les bourdonnets, ou en chargeant des
bourdonnets qu'on porte sur l'ulcere, et avec des bourdon-
nets secs et plus gros on bouche le vagin, j'ay vû des
femmes avec cela aller dans le monde et guerir par-
faitement ; cependant pour plus [illegible] cette, il
faut que la malade reste au lit, meme sur le dos si
il est possible, si le mal est vers la partie, en un mot sui-
vant la situation du mal de peur de l'air, et laisser
l'ulcere à sec en laissant tomber les bourdonnets.

Enfin si on est asuré que l'ulcere vient de la vero-
le, en meme tems qu'on fait les remedes ordinaires pour
l'ulcere, on fait passer la Malade par les grands re-
medes, on fait des frictions, non pas [illegible], [illegible],
mais legere et [illegible] éloignée, il ne faut pas la faire saliver
on peut la tenir deux ou trois mois de cette façon, on
guerit la verolle, si elle y est, et à Mesure que le
virus verolique se destruit, l'ulcere guerit, il faut
faire des frictions au col de la matrice, avec un ongu-
ent resolvent, parceque le saindoux y entre et se
rencit et s'aigrit à la longues, on compose un
onguent sur le champs avec l'huile ou le baume
de chaleos avec le mercure, ou le saindoux si [illegible]
avant meme que soit l'ulcere verolique, il est tou-
jours bons de frotter le col de la Matrice de cet on-
guent, par la on attaque le Mal de plus près.

De la gangrene de la Matrice

L'inflamation de la Matrice se termine de quatre façon 1e. par resolution, 2e. par supuration, et alors elles deviennent abcès et change en ulcere, 3e par gangrenne 4e. par skirre, nous avons deja parler de l'abcès de l'ulcere, il nous convient à present de parler de la gangrene, et ensuitte du skire.

La gangrene est le sphacelle ne differe que du plus ou du moins, ce sont une mortification plus ou moins grandes, dans la gangrene la mortification est commençante et [illegible], il y a une grande diminution de chaleur et tension, de sentiment dans la partie affectée, la [illegible] unie de grain livide et noirâtre, mais quand il y a dans la partie une cessation entiere de sentiment, perte absolue de chaleur et detention que la partie devient entierement livide et noire.

Cause de la gangrene de

La vie des parties consiste non seulement dans le mouvement de diastolle et de sistolle des arteres, mais encore des occilations perpetuelles des autres parties comme vaines, nerfs tendons, ou le mouvement n'est pas moins ~~sensible~~ réel que dans les arteres, quoi quil soit moins sensible cela posé, il s'ensuit que des que les occilations cesseront dans une partie, et que la circulation ne s'y fera plus, des quil n'y aura plus d'esprit, plus de sentiment, de chaleur, la partie sera morte, c'est à dire sphacellée, ou au moins gangrenée, si la

Mouvment Et lesentiment sont presque aneanty.

Ainsy chercher La cause de la gangrene c'est chercher ce quy peut détruire en tout ou en partie les oscilations des parties, partant de ce principes, on se forme une idée juste de la gangrene dont plusieurs personne se font une idée plus exacte ; la gangrene disons nous n'est que la cessation parfaitte ou presque parfaite du mouvement dans une partie, or la Raison Et L'experience nous apprend que cette cessation de mouvement peut venir de trois causes, qu'il est bon de detailler, d'abord en parlant de la gangrene en general apres quoy nous ferons l'appliquation à la gangrene de la Matrice en particulier, la premiere causes Est d'une des plus frequentes, c'est la trop grande plenitude des vaisseaux, sy les vaisseaux sont Remplis gonflé distandu au dela de leurs tons, ils n'auront pas L'Elasticité Requise pour surmonter La resse rcivité des liquides quy empeche Le Resserement. — alors les oscilations cesseront, le battement mesmes des arteres quy est comme la cheville ouvriere du mouvement de toutes les parties s'en sentira, Et la partie tombera En gangrene. La gangrene formée de cette maniere peut Etre connüe, il Est aisé de le sentir, à la suitte d'une inflamation, dans l'inflamation les vaisseaux sont gonfflé outre

Mesure, sy le gonflement va au point dene plus permettre aux vaisseaux de ressort en aucune maniere, s'il n'arrive supuration, la partie se gangrene Et est Entierement morte..

Il faut dire de l'Erysipelle, ce que nous disons du phlegmon, de meme que tous les cas ou on liera sy fortement une partie qu'on ne permettra pas au sang le retour, V.g: sy vous serier fortement le doigt avec une ligature, les vaines Etant comprimée le sang Croupira à l'extremité du doigt, les vaisseaux seront distandũ au dela leurs tonus, ils tomberont dans l'inaction, la gangrene Et la mort du doigt s'en suivera.

La 2e. Cause Est le relachement d'une partie, sy une partie tombe dans la Molesse, Et dans le relachement, au point de perdre tout le ressort, tout le Mouvement, il faut qu'elle meurts, ainsy a biem vie de sevoité Comme dans l'oedime quy amolit Et relache; toutes les Membranes Et tous les vaisseaux pouvont tomber dans le deffaut de mouvement quy constitue la gangrene, dela vient que les partie Bouffie, ou la serosité croupit, sont sujette à tomber à gangrene, cette Cause à lieu sur tout dans le viellard, Et dans les personnes Epuisée par de longue maladie, dans les personnes le Cours se lont

contracte foiblement, les autres batte de meme, s'il survient quelques accidents, car cette foiblesse seule ne produit pas la gangrene.

Sy une personne dans cet Etat reçoit quelques coups quelque choq un peu rude, cela suffira quelquefois pour detruire le mouvement dans une partie, tan dis que les oscilations se seroient bien conservée, sy le meme accident fut arivé à une jeune personne ou a une personne forte et robuste, la compression seulle faitte par le poid du corps, dans une personne Epuisée et couchée suffira quelquefois pour detruire les oscilations dans une partie comprimée,

La 3e cause est la dechirure, et laneantissement la destruction des vaisseaux arteriels quy sont dutout brisé, s'il ne peuvent plus faire leurs fonctions, leurs battement dans une partie, la partie tombera en gangrene, cette 3e cause de la gangrene, est la plus connuë, parcequelle est la plus Evidente, c'est ainsy q: que la pierre au cautere fait tomber fait tomber une partie en gangrene, les sels tranchant dechirent, et detruisent le tissu d'une partie, ils rongent les vaisseaux, la partie devient noire, ce que on appelle escarre, et elle tombe en gangrene, il arive la meme chose dant toutes les Brulure, la partie Brulée est gangrenée, par

La destruction des vaisseau quy donnoient le mouvem.
Et entretenoit la vie, il arive la meme chose dans un viscere phagedenique, le pus acres et tranchant Ronge et detruit les vaisseaux, et fait tomber une partie en gangrene, comme la pierre a cautere.

Voila toutes les causes de la gangrene que nous connoissons, et on peut assurer que quand on verra quelque partie gangrenée, la gangrene tiendra de l'une de ces trois causes, scavoir la trop grande plenitude des vaisseaux, le trop grand relachement, et la distruction de ces memes vaisseaux, cela renferme tout l'etiologie de la gangrene, il s'agit à present d'appliquer cela à la matrice.

La matrice peut être gangrenée dans deux etats differants 1.e elle peut se gangrener dans sa situation naturelle, 2.e hors de sa place comme dans la chute de la matrice, lorsquelle tombe dans la vulve ou hors de la vulve, les differances sont à remarqué

Quand La matrice se gangrene dans sa placé, cela arive que par deux causes, la 1.e par la trop grande plenitude, en consequence d'une inflamation, dans une inflamation les vaisseaux peuvent être sy gonflé, quils nayent plus la force de se resserer, alors ils se gangrenent, comme dans toutes les inflamations, c'est la fin ordinaire de

detoute les jnflamations jnterne, 2e. par un pus acre
Et Rongeant, quand un vlcere Est phagedenique
le pus Ronge, Comme de leau forte, ou comme une pierre
à Cautere, et fait gangrener la partie.

Il y à à Cette differance Entre la gangrene quy succede
à Linflamation, Et à celle quy viens d'un vlcere,
la gangrene quy suit Linflamation, occupe tout d'un
Coup toute la partie quy Etoit Enflamée, au lieu que
la gangrene, quy vient d'un vlcere setend peu à peu,
En commencant par les bords de Lvlcere...

quand La gangrene arive à la Matrice tombée En
Bas dans la vulve, ou hors de la vulve, cela ne viont
que d'une Cause quy Est la Boufissure de la matrice
comme la plus part des vaisseaux sont Etranglé, si
on ne Remedie au mal, En Remetant la Matrice
dans sa place, la serosité quy coulera dans la partie
quy En Est dehors, s'abreuvera au point de la Rélacher
outre mesure, Et de la faire tomber En gangr
aine... Differance de La gangr..

Vne differance jmportantes quy Est deja Connuë,
C'est la distinction de la gangrene de la Matrice dans
sa place naturelle, Et de gangrene de la matrice hors
de sa place, Cette differance jnfluë dans la curation,
2e...

2e on distingue La gangrene, En gangrene parfaitte, et En Consommée à laquelle on donne le nom desphacelle, 3e En gangrene parfaitte et consommée quy occupe toute La Matrice, ou quy n'en occupe qu'une partie, la 1e sappelle totalle, et la seconde partialle, celle cy peut occuper le fond ou le col, ou lun ou lautre Coté; toutes ces differences sont sensibles.

Les simptomes de la gangrene differes suivant les Etats ou elle est, les simptomes dune gangrene Consommante sont differents de ceux dune gangrene Consomée, ces simptomes differes aussy par raport à la cause quy produit La gangrene, les simptomes dune gangrene inflammatoire differes de ceux de la gangrene quy vient de Lœdeme. 1e

quand la gangrene veut commencer, si elle vient dune inflamation, on voit redoubler les accidents, la tension, la douleur, la chaleur, la fievre meme augmente, cest le dernier Effort du sang quy veut mettre En action les vaisseaux, cest ce quy fait que cette augmentation ce redoublant ne dure pas longtems si il Est suivy d'un calme subit, dune chutte presque Entiere de tous les accidents, cest la marque de la gangrene, la gangrene quy succede à un vlcere phagedenique Est sujet aux memes redoublemens d'accidents En commençant, mais celle quy vient dune

... un œdeme quy à pu cause le relachement des parties, comme s'en ... oit pour ainsy dire aucun n'à point de augmentation dans les accidents, à cela pres, ce que la gangrene est formée Et parfaitte, ses simptomes sont les mesme dans toutes les Especes de gangrene.

Le Malade à le poulx foible Et languissant, elle Est sujette à des defaillances, elle à les Extremités froide, elle Eprouve des frissons Longs Et opiniatre tous ces accidents sont un effet des pus quy se mélant au sang L'Epaissit ... la ... , la ... ation ... a gangrene, le frisson ... pas suivy de fievre ... fievre, comme dans la suppuration, s'il y à fievre elle Est tres petites, c'est un frisson presque continuel, il semble que la matiere purulente quy s'eleves de la gangrene ne soit pas propre à permettre la fievre, au lieu que le pus de la suppuration le permet, dans cet Etat la partie gangrenée tombe il n'y à plus de fibres fermes, Et Elastiques pour resister à la dissolution.

Le Diagnostique de la gang.

Roulle sur trois point. Le 1e. sur la gangrene, commencente, le 2e. sur la gangrene commencée, le 3e. sur les Causes. 1e.

On voit aisement commencer la gangrene, on la distingue sans difficulté, sy la Matrice Est hors de la vulve la molesse, la couleur livide, l'insensibilité, le deffaut de

de chaleur vous annoncent la gangrene, sy la matrice Est dans sa situation naturelle, on Est reduit à des signes rationels, comme laugmentation des accidents suivy dun calme subit sans suppuration, ce signe à lieu dans la gangrene inflamatoire, Et dans la gangrene quy vient dun vlcere phagedenique, on ne distingue pas de meme la gangrene quy vient de loedime, mais souvant dans ce cas la matrice Est tombée, Et alors il ny à plus d'Embaras. 2e.

Vous connoisser que la gangrene Est formée par letat du poulx quy Est foible Et miserable par vn frisson presque continuel, Et bien plus cest par la matrice quy tombe En bave ou par flacon Et liuides, cest par le coulement de cette matiere, Et la foiblesse de la malade que vous vous apperceuer du progrés de la gangrenne ce progrés và rapidement, quand une fois il y à gangrene à la matrice, on peut compter quelle sera spacellée dans lespace de 24 heures, parceque la matrice Est une partie molle, Et quy Est abreuvée continuellement. 3e.

quand au cause de la gangrene, on les distingue par les causes quy ont preceder, la matrice à telle Eté Enflamée sans quil y ait Eu resolution ny suppuration, la gangrene vient de la plenitude, à telle Eté vlcerée, cest Lvlcere quil luy à donné lieu, Enfin

à

[illegible] matureuse, la cause [illegible]

Le prognostique de la gangr?

on ~~dit~~ peut dire en general, que la gangrenne est p.r que toujours mortelle, à moins quon estirpe la partie gangrenée, par estirpation, on separe la partie morte d'avec la partie saine, la nature aide quelquefois a la separation, il se forme une ligne rouge quy fait la separation, sy le cercle rouge laisse uinter quelques humeurs, il y a à esperer quil arivera supuration dans cette ligne, et que la partie morte se separera de celle qui est vivante; sil ny a point de ligne rouge, la gangrenne gangrenera les parties voisines, sy on estirpe au plutôt la partie affectée ou sy elle ne peut etre estirpée, la personne mourera bientot; de la, il est aisé de comprendre, combien la gangrene de la matrice est dangereuse, sy la matrice est dans sa place, vous ne pouvez voir sil se fera separation, il ny à pas desperance que cela arive, la gangrene gagne trop aisement dans une partie aussy molle que la matrice, quelquefois la supuration se fait vainement de la matrice, lorsquelle à gagné toute lepaisseur et les parties voisinnes...

quand à lestirpation, elle ne peut avoir lieu des que la matrice nest pas déplacée, je ne vois pas quil y ait dexemples de femmes quy est guerie [illegible]

gangrene à la Matrice, Reste dans son lieu naturel
sy La Matrice Est tombée dans la vulves ou hors La
vulves, le cas Est un peu differant, mais le prognostique
malgre tout cela ne peut Etre que tres facheux, on
doit Regarder une personne attaquée de gangrene dans
une partie aussy delicatte, comme Morte;..

Curation de la gangrenne.

on doit se proposer quatres indications dans la curation
de la gangrene, sy on pouvoit les Remplir, peut Etre
parvrendroit on à arester les suittes facheuse de ce mal,
mais on ne peut faire que tres imparfaittement..
La premiere indication Est d'oter les causes quy donnent
lieu à la gangrene, La 2.e Le Ressort sistaltique des
vaisseaux, Ranimer les oscilations des parties..
La 3.e de soutenir le pous affoibly, Et meme le Relever,
La 4.e d'Estirper quand on peut la partie gangrenée,
1.e il faut donc oter la cause quy donne lieu à la gan
grene, afin que la nature, ne soit point surchargée,
Et puisse se deffendre contre le mal, or les causes sont
Le sang ou le pus, ou La serositer quy croupit dans
la partie affectée, sy c'est Le sang quy croupit, il faut
Revenir à la saignée, sy le pouls le permet, il ny à
que la saignée, quy diminuë promptement le sang,
Le Remede à lieu dans la gangrene inflamatoire, dans
toutes sortes de gangrenne, il faut faire des scarificati
ons fortes Et Enfoncées jusqua ce que le sang sortes, les
scarifications dégorgent les vaisseaux sanguins.

procure une jssuë à la serosité quy jmbiboit la partie, et au pus quy gagnoit faute de trouver un jssuë, on ne peut rien pratiquer de plus sur, et de plus efficace contre la gangrene, que les scarifications, mais malheureusemt elles nont pas lieu icy, excepté quand la matrice est tombée, ou que la gangrene est au vagin, hors le cas, il ny a de ressource que la saignée, et la saignée est un foible remede. 2e

pour remplir la seconde jndication, quy est de ranimer les oscillations, on fait sy on peut des fomentations sur la partie scarifiée, ordinairement on se sert deau de vie camphrée, et unie avec le sel armoniac, les applications ne guerissent pas les vaisseaux ou le mouvement est entierement lessé, mais elles ranimes les oscillation des parties voisinnes quy sont prestes à tomber dans l'jnnaction.

par les fomentations, et les scarifications, on rend la vie aux parties, on les met en estat de soutenir la supuration, par malheur cela ne peut s'appliquer à la matrice que quand elle est hors de sa place, ou que le mal est au vagin, pour tenir lieu de fomentation, on employe des jnjections d'une forte decoction de feuilles d'apsinte, d'armoise d'aristoloche, et de matricaire, à quoy on ajoutte de longuent egiptiac ou le colire de lanfranc, ou leau seconde de chaux, ou la tinture de mirrhe, ou leau de vie camphrée, ou

Leau phagedenique, Celle du pierre doit Etre Employée, auec beaucoup de Reserve, de maniere quil ny En ait assé pour faire impressions sur les parties quy saffroiblisses, Et non asse pour releuer des parties saines

quoiquon fasse ces remedes souvent auec asser de courage Et Exactitude, rarement En voit on, ou plus tot nen voit on jamais de succés; Sy la gangrene Est dans Le vagin, outre ce Remedes que nous venons dindiquer, on fait vsage dun Cataplasme fait auec la suye, le sel armoniac, le verd degris, longuent Egiptiac quon Etend dans du saindoux fondu, Cela irrite les parties Ranime les oscillations, Et peut procurer la separati on.

quelquefois on Est obligé de recourir á une diss ollution de mercure, dans Lesprit denitre, dont on á Le courage dans certains cas de frotter toutes la parties, d'autre fois on ne fait que cerner les bords du mal; quelque fois on met sur la partie affectée des plumaceaux chargé decette dissolution, le tout suivant le degré du mal..

quand auec les scarifications, fomentations, injections Cataplasme, on vient á bout de faire separer la partie gangrenée Et de la faire tomber comme un Escare, on arreste La gangrene, Et il ne reste qu vn vlcere ordinaire á traiter. 3.e

Sy la Malade á le poulx foible tombe souvent En sincope, il faut la soutenir par quelque cordiaux,

plus oumoins forts suivant le besoin, pour cela on fait
usage d'eau distillee de chardon benit, de melisse, de sca
bieuse, de scordium à la dose de 4 once, on y ajoutte les
Confections, et les Electuaires à la dose d'un gros ou d'un
gros et demy par prise comme la confection hyacinte
d'alkermes, la theriaque, on donne de tems en tems,
à la malade de cette Eau Cordialle, on y ajoutte quelque
fois des cordiaux plus vifs, comme le sel volatil de cor
ne de cerf, de vipere, ou ammoniac, ou leurs Esprits vola
tils, ou le lilium de paracelse, on donne deux heure en
2 heures ou toutes les heures. 4.e Enfin..
il faut extirper la partie gangrenée si on le peut,
comme quand la Matrice est tombées il ne faut pas
faire difficulter d'extirper la Matrice, car il n'y à
pas de ressource des quelles est gangrenée, nous avon
des observations de guerison par l'Extirpation de
la Matrice, il est cependant difficille que ces opera
tions reüssissent, par le quion ne les fait ordinaire
ment qu'a l'extremiter, nous n'entrerons pas dans
le détail de l'observation, il suffit d'observer quil
faut faire une forte ligature, deux ou 3 travers de
doigts au dessus de la partie morte, apres quoy on
Extirpe toute la partie mortifiée, et meme un peu
plus, on pence la partie, jusqua ce que le bout
qui

quy est audessous de la ligature tombe, sy cette partie se détache et laisse appercevoir des Bords vermeils, la Malade pourra guerir, je nay jamais veu faire cette operation, mais jay vû Extirper de la vulves dune femme, une tumeurs presque grosse comme le poingt cetoit un sarcoma fort gros quy setoit formé dans le vagin, et que lon sepàra sans déchirer de vaisseaux.

Du skire de la Matrice

Le skire Est une tumeur dure, indolente, pesante sans chaleur, et sans Rougeur quy se fait par Congestion; ainsy le skire de la Matrice Est une tumeurs dure pesante sans douleurs ny chaleur Et apparament sans Rougeur quy se forme peu à peu. . . .
Des quon à Etably que le skire Est sans douleurs Et sans chaleurs, on doit Etre asuré, que cest une tumeurs quy nest pas formée par le sang, car sil y avoit du sang, il y auroit chaleur Et Rougeur, lequel Constitue une differance Essentielles, Entre le skire Et Linflamation, le skire ne peut donc se former, que dans les glandes Et les vaisseaux limphatiques, ou dans quelque autre glandes quy separe quelques humeurs Exrementitielle ou Recrementitielles Et produire proprement ce quy Convient à notre sujet. Le skire de la matrice se forme par Lengorgiment des-

des vaisseaux ou glandes limphatiques, ou bien des veri
cules Vterines, nonseulement le skire differe de linfla
mation par la matiere dont il est formé, par la qua
lité des vaisseaux ou il se forme; mais encore par la
maniere dont il se forme, les tumeurs inflamatoire
se forme presque tout dun coup, ce quon appelle par
fluxions, humores confluentes; Les skire au contraire
ne se forme que petit á petit, il commence par un
grain presque inperceptible quy grossit peu á peu,
parcequil samasse de nouvelle matiere, ce quon app
elle se former par conjonction, humores conjeruntur
pedentintim, ce quon dit du skire doit, entendre de toute
autres tumeurs quy a rapport comme la loupe, le
steatome, lateroome, et le ganglions &c. quy se forme
par conjection, quand on cest formé cette idée du sk
ire il est aisé den comprendre les causes..

Cause du schire.

Le skire de la matrice peut venir de deux causes, 1°
d'une limphe chargée de partie grossiere et terestre
quy sarestes, se durcissent, et sepaississent dans les
vaisseaux ou glandes limphatique Vterinne,
2° d'un suc laiteux trop epais quy forme comme une
matiere de fromage quy sarestent et se durcit dans
les vesicules Vterine, aussy il sagit de connoitre
les-

les causes de cet Epaisissement de la limphe Et du suc laiteux, un Est autre se separes du sang comme toutes les autres humeurs, il faut donc Etablir un Epaisissement dans le sang, pour rendre raison de lepaississement de la limphe Et du suc laiteux, mais cette viciditer Et Epaississement generale dans le sang pourra produire le meme Embaras, le meme Engorgement dans le foye, dans la ratte, Et tout autre visçere que la matrice, il faut donc non seulement recherchés les Causes generalles de lepaississement, mais il faut Encore découvrir les causes particuliere quy determines Et fixes pour ainsy dire lengorgement à la matrice plutot qu'ailleurs

nous insi erons peu sur les causes generalles quy sont Connuë par la patalogie, lepaississement du sang peut venir, 1.e de la qualité des aliments, comme des aliments grossiers Et terestres quy font un chile mal affiné, des alimés fumés Et salle, les viandes fumée Et sallée sont difficille à digerer, Et font ordinairement, un chile mal Elaborer quy Epaissit le sang, 2e du vice de la digestions, une personne quy digere mal, fait toujours un mauvais chile, lors memes quelles mange des aliments bons Et delicats, 3e des pasions Comme les grands chagrin, un fond de melancolie

rien

rien n'Epaissit plus le sang, que le ralentissement de la Circulation, Et les chagrins Et la melancolie, le ralantissement [?] ces considerablement. 4.e de quelques le vain vitieux dont le sang peut Etre infecté, comme d'un virus verolique, d'un levain Ecroueleux ou scorbutique

Voila les Causes generalles de l'epaississement, on pourroit y ajouter l'usage des acides, la vie oisive, Et sedentaire, le grand froid, Et chacun Est En Etat de sentir ces Causes...

Les Causes particulieres quy determine Et fixes l'engorgement a la matrice sont, 1.e La semence infectée d'un virus verolique, la semence d'un homme verolé reçu dans la Matrice, Epaississent le suc laiteux Et l'humeur lymphatique quy Etoit deja Epaissie, Cela poura donner lieu a un sKire dans la matrice Et c'est une cause frequente du sKirre dans cette partie

2.e L'usage des injections quon fait quelque fois dans les inflamations, les injections co[ag]ulent pour ainsy dire les liqueurs quy Etoient en fonte, cela peut Etre tres pernicieux, Et donner naissance au moins du sKirre ; 3.e

Le resserement subit de la Matrice causé par un grand froid, une femme sexpose au froids dans le tems des regles, ou des vuidanges, le froid-

le froid exterieur arrete subittement les ecoulements et il ne les arrete que par un resserement convulsif des fibres de la matrice, dans le resserement la limphe et le suc laiteux croupissent s'epaississent, et donne lieu à un skire, 4.e ~~enfin~~
le relachement ou defaut de ressorts de la matrice, ce vice peut etre naturel, il y a des femmes qui ont la matrice d'un tissu lache, tout le monde est sujet à avoir certaine partie plus foibles les unes que les autres, & le vice peut etre accidentel venir de quelque chuttes, de quelque contusions, de fausses couches ou laborieuses et frequentes, dans tous les cas il y a epaississement general dans les humeurs, la limphe et le suc laiteux pouvant croupir dans la matrice, et donner lieu à la formation du skire. 5.e
les obstructions formée de longue main dans la matrice, une fille à des pâles couleurs, les vaisseau limphatiques les glandes, les couloirs uterins sont à demy bouchés, il se fait des engorgements quy gêne le cours de la limphe et du suc laiteux, ces liqueurs s'epaississent par le sejour, se durcissent et forme le noyeau du squire ; cette cause du skire de la matrice est assez ordinaire . .
on distingue le squire de la matrice, en skire pro-

produit par lepaiississement delalimphe, et Enskire produit par lepaisissement dusuc laiteux. 2º Enskire parfait ou Esquirs quy Est sans aucune douleur sans changement, de couleur, Et quy ~~—~~ Est du re Erottinent, Et En skire imparfait, Esquy nest pas tout à fait dure, Esquy Est unpeu douloureux, 3º. En squire total, sil ocupe toute La Matrice, Et Enskire portial, lors quil nen ocupe quune partie, celuy cy peut Etre aufond, ou aux col, àlun ouà lautre costé 4º. Enskire simple, ou En squire Composé oucom pliqué, lesimple Est celuy quy nedonne aucune marque dautre tumeurs, le composé Est celuy qui Estcombiné avec une inflamation, ou avec un oedeme, quelquefois le skire Est accompagné dechaleur, tension douleurs Et meme defievre, Cest quil y á phlogose ou inflamation á Lacircon ferance dusquire, dans dautre cas le skire á quel que chose dune tumeurs mo le, Cest que lalirconfe rance Est Bouffie Et Oedemateuse, voila cequil y a Sur ces differances..

simptomes du squire

nous nesrons pas Etandus sur les simptomes, la plus part sont dejaconnus, par cequenous avon dit, Et les autres sont tres aisé à Comprendre...

premier La femme sent un poid a la matrice quand elle Est debout, Et quand elle marche, le poids Est dautant plus pesant, que le skire Est plus gros, on Comprend bien que le skire ne peut Etre dune certaine grosseur, quil ne tire En bas la matrice, lorsque La femme marche ou Est debout.. 2º

La femme à peine à se coucher sur le costé opposé au skire, parcequ'alors netant pas soutenue, il tiraille la matrice En la portant vers le costé couché, la Malade se couche Communement sans peine du costé du skire, Excepté quand il Est douloureux car alors la Malade ne peut se couché de ce costé La, sans le comprimer, Et par conequent sans souffrir de douleur, elle Est obligée de se coucher à La Renverse. 3º

Les Regles manquent quelque fois, mais Rarement cela arrive, 1º: quand le squire Est total, ou que le squire nest que partial, mais que le Reste de la matrice, Est tellement affecté, que le mecanisme de la Menstruation ne peut se faire, car quand le skire nest que partial, Et que le Reste de la matrice Est constitué à Lordinaire, les Regles vont leurs trains. 4º

Les femmes En quy les Regles manquent, Et celle qui sont Reglée. sont sujette à des hemoragies tres-

pierreuse: le skire comprime les vaisseaux voisins-
y rallentit la circulation, le sang croupit, rend
les vaines variqueuses, à la fin les veines extremement
remplies, sont forcée de sourvir, & une femme perd
trois ou 4 livres de sang en moins de 24 heures, les
femmes quy ont un squire à la matrice perissent
souvent par ces pertes de sang.. 5e
quelquefois ils arrives hydropisies de matrice, hi
dropisie de bas ventre &c, squire gesne la circulati
on de la limphe et du sang; dans les parties voisi
nes. les vaisseaux se gonflent, et laissent echaper
à la fin, ce quil y a de plus tenus dans la limphe;
ainsy il transude dans la matrice, ou dans le
bas ventre une serosité quy forme l'hydropisie.
6e quelquefois le skire tourne en supuration &
c'est lorsquil n'est pas Exquis, ou quil n'est pas dure
par tout Egallement, il y a des squires quy ont la
circonferance durë, et quy sont molle au centre,
la supuration commence par un noyeau et lors
titue un abcés, & un fort gros abcés de la matrice
avec les simptomes de labcés; & y le skire est par
fait, il reste dure ou bien il devient carcinomate
ux, et se forme un cancer, la malade ressent
des douleurs vives et lancinantes; diagnostiq..

Le diagnostique roulle sur trois articles, 1.º sur lexistence du squire, 2.º sur la distinction du squire, dauec la partie grosse et molle, 3.º sur la distinction des differantes Especes de squire, pour les causes, comme elles nynfluent En rien dans le prognostique, et la curation, nous ne parlerons pas de leurs diagnostique. 1.º

Lexistence du squire setablit suffisament par le concours des accidents, dont nous auons parler, qui sont une tumeur, dure, retinente, jndolente, et sans chaleur, des quon trouue toutes les marques reunie on peut asurer quil y a squire, on est encore plus convaincu sy en examinant la tumeur, on trouue quelle est circonscriptes, sy on peut en sentir les bornes de tous costé, ou en faisant le tour; apres tout quand les bords de la tumeur vous echaperoint en partie, quand [meme] vous nen pourriez pas reconnoitre toute les bornes, des quil y a tumeur dure jndolente &c cela suffit, vous estes encore plus certains, sy la femme se plaint de sentir á la matrice un poids en marchant ou en restant de bout, 2.º; il sagit de distinguer le squire; dauec la grossesse, et de la mole,

1.º

pr mièrem, la grossesse, un Enfans forme dans la matrice une tumeur dure indolente, cir conscripte quy a En dehors quelque cho du Caractere du sqire, on pouvoit p rendre lun pour lautre, vous Eviterez devité de tomber dans cette Erreur, En faisant attantion aux obsirvation suivantes, dans le squire la obstinence Est plus forte, Et la tumeur Est moins Ettendüe, que dans la grossesse, une tumeur squireuse, dont on commence á sappercevoir ne peut auoir tant de volume, que lenf ns d ns le commencement de la grossesse, ajoutez á cela, que le progrés d la grossesse Est tres sensible, lenfans pr End Beaucoup daccroissement En peu de tems, dans le sqire au contraire un mois de tems, ne fait presq ue pas de differance, pour la grosseur la tumeur augmente presque dune maniere jnperceptible, — Vn autre chose quy nous aide beaucoup, Est letat du sein dans la grossesse. le sein sinfle jnsensiblem En moins dun mois ou deux, au lieu que dans le sqire les tetons restent aussy fletry qu a lordinaire, vous serez Encore plus convaincu quil y a squires, Et non grossesse; sy les Regles Coulent, elle ne manquent presque jamais dans le squire, Enfin sy malgré tous les signes que nous venons dindiquer, on- Res.

Reste dans Lequivoque, on seroit absolument deliurer dembaras ou 4.e ou 5.e mois, parcequil y á grossesse Lenfans Remuë dans cetems la, il ny á pas de difficulté, de distinguer le squirre d'auec la grossesse; ~~ ~~ pour distinguer le squirre dauec lamolle, il y a un peu plus dembaras, une personne attentiue Et Experimentée peut Rester du tems dans le Doutte à ce sujet, voicy toute la differance quil y á, Cest que la Molle Est moins Retenente, á plus de volume ordinairement que le skire, Et elle á Ettè precedée des signes de grossesse, Comme dégouts Enuies de vomir, un Cas plus Embarassant que tout cela, Cest Lors que la grossesse se trouue compliquée auec un squirre il mest arriué à cette occasions une auanture assez particuliere, La voicy, vne femme auoit un squirre à La Matrice, quy augmentoit peu á peu, cette femme Etoit mariée, elle deuint grosse, Elle souffloit beaucoup, Et elle Rejettoit tout cela, sur le conte du squirre, je fus appeller pour voir cette femme, Comme le volume de la tumeur Etoit gros, je soupçonnois quil y auoit grossesse, je xaminois Le Bas ventre auec beaucoup dattention pour ~~lui~~ tacher declairer un fait sy obscur, Et sy douteux a la fin je sentis Remuer Lenfans, je dis alors que le Bas ventre negrossissoit sy sensiblement

que a cause que la femme soit grosse, le mary le nia, tout netle, et dit que cela ne pouvoit être, je me reporty sur le temps de son jmprudence, je m'étois Expliqué aussy avec jngenuité, parceque croyant cette femme fort sage, je ne la soupçonnois guere d'jnfidelité, et quand je vis le mary quy soutenoit sa pointe sy fortement je me rabattis, et je dis que peut être je m'étois trompé que la grosseur du squire pouvoit avoir causé mon Erreur, j'ajoutay qu'il n'y avoit qu'à attandre un mois, et qu'on verroit comment jroit le squire, que le temps n'étoit pas propre à faire des remedes, par la je demandois du temps, pour que la chose se manifestât d'elle meme, aprés quoy je me retiray; le lendemain le mary vint me demander pardon de m'avoir nié fortement une chose quy pouvoit être vraye, que sa femme pouvoit être grosse, qu'à la verité elle l'etoit depeu de choses sy elle l'etoit, et j'allay revoir cette femme, je la conduisy, et elle acoucha assez heureusement, mais cela m'aprit une fois pour tout qu'il ne faut jamais dire a un mary que sa femme est grosse, amoins qu'on ne sache qu'il y doit consentir, & aprés que vous vous êtes asuré de l'existence du squire, que vous en avez fait la distinction, d'avec la grossesse et la molle,

[illegible] tinguer de lhidropisie dematrice, labstinence seule suffit, dailleurs nous parlerons cy apres de lhydropisie dematrice. . 3e

Il faut distinguer les differantes Especes du squire de la Matrice, sy on sent le squire audessus de los pubis, Et sy on le sent Encore En bas En jntroduisant le doigt dans le vagin, le squire Est total, quand il occupe toute la Matrice, sy on le sent que dans un Endroit, il Est partial.

Sil Est parfaittement dur, sil Est sans chaleur, Et sans douleurs, il Est Esquir, sil y a chaleur, douleur il Est phlegmonieux, sy on sent dela Mollesse, il Est œdemateux, les differance se connoisse aisement, mais il nest pas aisé de distinguer le squire formé par le suc laiteux davec le squire formé par la limphe.

Le squire quy vient du suc laiteux Est plus jnterieur parceque les vesicules vterines, sont Endedans, au Lieu que les glandes limphatiques sont plus En dehors dela matrice, mais la distance quy les separent Est sy peu dechose, quon ne peut distinguer lun de lautre

Le prognostiq du squire

on peut dire En general que le squire dela matrice Est tres difficille à guerir, pour le guerir, il fau-

audroit fondre les laiteux ou lalimphe quy sont
Endurcie En un point quil nest presque jamais possible
de les fondre, et quand mesmes on pouvoit les fondres,
La matiere mise En fonte ne pouvoit reprendre
le cours de la circulation, parceque les vaisseaux
sont oblitérés, il paroit important cependant, le
squire et les suittes sont souvent facheuse, puisquil
En arive quelquefois une hidropisie de matrice et
de Bas ventre, comme nous lavons dit plus haut
quelquefois il produit, lamaigrissement le con
somption, cela n'arive que lorsquil tourne En sup
puration, le pus quy se melle avec la masse des
humeurs, cause insensiblement la consomption,
une cause quy rend le squire de la matrice tres
facheux, cest quon ose presque point En entreprendre
dre la guerison, parceque comme la Matrice
Est Epaisse et dure, il est á craindre que les appe
ritifs, Et les fondants, quon Est obligé demployer
pour fondre, ne provoque la supuration, lequi
Constitue un abcés, sy la matrice ne fond pas,
il est à craindre dun autre costé, quil ne se for
me un Cancer, ainsy souvent il vaut mieux, re
garder le squire, que dentreprendre la guerison.
En general, on poura absolument entreprendre

La curation, si le skire se trouve dans les circonstances suivantes, s'il est petit, recent, non douloureux, etant petit et recent, il y á peu de matiere á fondre, et elle doit etre aisée á mettre en fonte, et comme il ny a pas de douleurs, il ny á pas absolument de dangé dattirer un cancer, d'ailleurs comme il est petit et recent, les vaisseaux dalentour, ne sont pas obliterez; ainsy ils pourront prendre la matiere mise en fonte, il faut dans ce cas agir avec beaucoup de prudence, au contraire s'il est dure, anciens, gros, douloureux, quil ne puisse etre fondus, quon craigne dattirer un cancer ou supuration, il faut mieux se contenter de pallier le mal.

La Curation du squire

En faisant attantion que le squire est une tumeur dure, compacte, jndolente, formée dans la matrice par la limphe, ou le suc laiteux epaissy, il est aisé de comprendre les jndications quon doit se proposer, ces jndications se reduisent a trois point, le 1º. d'eloigner toutes les causes antecedentes qui peuvent produire le squire, souvent oná que cette jndications á remplir, on est obligé de se contenter d'une cure palliatives, de crainte quon ne fasse tourner le squire en cancer, 2º. quand la nature du squire est d'aller plus loin, on travaille á un

Rendre la tumeur plus molle et plus souple, 3°. à fon
dre et Aliquifier Lamatiere de la tumeur. . . . .
premier pour remplir la 1re indication qui con
siste a oter toutes les Causes d'Epaississement, à Rendre
le sang et la lymphe, et toutes les autres humeurs plus
fluides, et par le moyen Empecher le progrès de la tu
meur, on Employe pour cela differant Remedes, 1°.
des Bouillons ou apozémes fait avec des plantes lege
rement appéritives comme la Racine d'Eringium
d'anonis, de petit bout d'asperge, les feuilles d'ai
gremoine, de pimpinelle, de fumeterre, de cresson
de scolopendre á la dose connue, les Racine doives
bouiller une demye heure ou une heures, et les
feuilles un bon quart d'heures, on peut Rendre les
Remedes plus Efficaces, en y ajouttant quelques sels,
Comme le tartre vitriolé, le sel d'aglaubert, de
puis un scrupulle jusqua un gros, on peut y join
dre le tartre Kalibé depuis 12 jusqua 24 grains,
le tartre martial depuis 10 jusqua 15 grains;
on donne ces bouillons ou apozémes pendant 12 ou
15 jours de suitte, et on y Revient de tems entems,
á Mesure que les humeurs s'épaississent; 2°.
si on veut donner quelque chose de plus doux,
on donne le petit lait seul ou ferré, c'est á dire
dans lequel on Etint 2 ou 3 fois un fer Rouge;

on peut mesler a le petit lait ces apperitifs martiaux ou les sels fondants dont nous auons parlé, á petite dose, cela les rend toujours plus actifs, quelque fois on y mêle le suc de cresson, de fumeterre, de cerfeuil á une ou deux once par prises. . 3e.

Dans la même vüe, on fait usage des eau minerales feruginneuses dans la saison convenable, on donne de les eau vitriolique pendent long tems á petite dose, comme trois demy septier ou une pinte par jour, pendent deux mois, cela agitte peu, remuë peu, et ne fatigue pas la malade, cela ne laisse pas cependent de produire un bon effet á la longeur du tems suplée á la petite dose. 4e.

sy ces remedes delayants et legerement apperitifs communiquent de la acreté aux humeurs, il faut y remedier par le lait de chevre d'anesse, cela adoucit efficacement, et cest une pratique constante d'entremeler de tems en tems le lait auec les remedes precedents; Je dis plus, on coupe quelquefois le lait de chevre auec les eau minerattes, cette pratique qui paroist bizarre reussit quelque fois asser bien, voila de quelle maniere on remplit la premiere indication elle renferme la cure palliatiue da squire á laquelle on est souvent forcé de se tenir, 2e.

sy letat de la tumeurs nous permet de tenter autre chose

chose on passe a la deuxiesme jndication quy consiste à amollir et assouplir latumeur skireuse, pour cela on employe les bains et demy bains, dans leau tiede de riviere simples ou dans cette meme eau dans laquelle on a fait bouillir des herbes emollientes, quelquefois on ne donne que les demis bains, mais il faut mieux faire les bains entiers, sy la malade les supporte, sans que la poitrine en souffre, on saigne beaucoup la malade dès le commencement, on y revient souvent pendent le cours du traitement, pour peu quon sapperçoivent, que la matrice sechauffe ou devienne douloureuse, sy la saison ne permet pas les bains ou demis bains, ou que la malade sen lasse, il faut venir au cataplasmes emollient et adoucissant, on fait les cataplasmes avec la pulpe des feuille de mauve et de guimauve, de parietaire, de nenuphar, de violette, brane d'sine, on y ajoute l'huille de lis, ou du mussilage de psilium, pour rendre encore les cataplasme plus emolient, on applique sur la region de la tumeur, de façon quil déborde de trois travers de doigts de tout costé et on le renouvelle, quand il est sec, cela n'agitte que de loin, leffet nest pas prompt, mais lexperience nous á apris, quil ne sont cependent pas jnu

tilles;

3e Au lieu de catap[lasmes] on peut se servir de fomen
tation avec les memes p[lantes], dont on imbibe une fla
nelle, cela agit plus efficacement que les cataplasmes, les
parties aqueuses, s'insinüent plus aisement, et font plus
deffets que la pulpe. . 4e
on á [re]cours aux injections, sy l'orifice de la matrice
[e]s[t] ouverts, il y a des femmes dans cette maladies quy
ont l'orifice de la matrice sy etroittement fermé que les
injections ne passeroient pas le vagin, alors elles de
viennes inutille, sy on peut faire des injections, on le
sers de celle de la decoctions emolientes, qu'on introduit
avec une petite seringue une ou deux fois par jours;
5e Enfin on employent les lavements emolients
comme la matrice est forts prés du rectum, l'effet de
ces lavements se communique à la matrice. C'est a
insy que l'on attaque le mal de tout costé; vous
l'attaquerez par les bains et les demis bains, les catapl
asmes, les fomentations, injections. Lavements, il n'yá
pas d'autre voyes pour ramolir le squirre de la ma
trice, vous employes les remedes les uns apres les
autres, ou tous ensemble en meme tems; vous les
ferez toujours marcher avec les fondants, et
vous y revien drez dans la suitte, sy la tumeur de
vient douloureuse, sy la matrice s'echauffe, car
[pren]ez premiere garde de ne faire tourner le
squirre en cancer. . . 3e

il s'agit [illegible] à 3e indication qui consiste à fondre [illegible]
tumeur, pour cela on employe les remedes fondants, les
fondants sont les bols, les pillules, et les tablettes, et
les exterieurs fondants, sont les cataplasmes fondants et
Resolutifs, les emplastres fondantes et Resolutives, les
bols et les pillules, et tablettes quon employe, ont ces
remedes fondant et apperitifs et Efficaces on les com
posent de plusieurs ingredients que nous avons [illegible]
leur, on ne se sert que dun Certain nombre à la fois;
chacun ladesfrie suit songouts, quand je vois des
ordanance chargée de beaucoup de drogues, il me
semble que cela indique l'ignorence de celuy quy-
La ordonné, quy na peu se choisir deux outrois com
[illegible] meilleurs efficace, parmy le grand nombre quel-
employés; on Use de preparations martialle comme
safrans de Mars apperitifs, à ladose de 10 a 15.
Et 18 grains, le tartre martial solube depuis 15
jusqua 25 grains, Et les fleurs de mars depuis 10
jusqua 15 grains, elles sont plus actives, sy elles
sont moins lavée, des preparations mercurielle qui
ne sont pas purgatives, Comme letiops mineral
à ladose de 15 jusqua 20 grains, la panacée mer
Curielle à moindre dose de peur dexitter la saliva
tion

salivations, le mercure Crud Etint qu, dans quelque Corps Resineux ou graisseux a la dose de 15 à 18 grains, on peut meme Conter plus sur les preparations mercuri elle, que sur les martialle, qui Echauffent Et irritent, quelques sels fondant, comme arcanum duplicatum de sel d'aglaubert, depuis 15 jusqua 20 grains En opiatte.

La poudre des clasportes, la poudre de crapeau sechée aux fours Et La poudre de cygalles, pareillement sechée aux fours, Cest de la poudre de clas portes dont on se sert le plus, Et on Lemploye depuis 10 jusqua 15 grains, on se sert Encore dautre plus forts, mais qui Echauffent, ce sont Les gommes ammoniac, sagape num, le bdelium, le galbanum, Et le opoponax de puis 3 jusqua 5, 7 grains, sy on En met beaucoup despece il En faut moins de chaune, mais il ne faut pas En tout Endonner plus de sept grains par prises, de ces differents Remedes mellé Ensemble, Et incorporer dans quelques sirop, on faits des bols, des tablettes, des opiattes, dont La malade prend une fois ou deux par jours, on doit avoir soin de donner de tems En tems une legere purgations avec La Rhubarbe, le diagrede, la poudre Cornachine, quelque fois, on prend Les opiattes purgatives

tous

toutes les cinq ou six jours pour ne pas fatiguer le ma
lade.
Il est bons de donner de tems en tems, des Bouillons et
des apozemes humectant pour Rabattre la chaleur
et l'activité des apperitifs, on donne forts bien un bol
le matin, Et par dessus un bouillon aux herbes, on Con
tinuera les apperitifs pendent un Certain temps,
a moins quon apperçoive quelques accidents quy
obligent des les arester, a Mesure quon donne des
Remedes internes, pour fondre la tumeur, on fait
aussy usage des externes pour la meme fin, les reme
des sont les cataplasmes fait avec la pulpe de Bri
onne cuitte, de concumbre sauvage, d'yris nostras,
Et d'hieble, on ajoutte a cette pulpe l'huile de vers
de terre, quy Est aussy un Resolutif apperitif, on
peut aussy tirer la pulpes des feuilles des memes pl
antes, mais les Racinnes sont plus effecaus, les empl.
comme celle de ciguë, de diabotanum apliquee sur
la tumeur, l'emplatre de vigo cum mercurio,
Celuy de Mussilage, Et de mehilot, pour moderer
la chaleur, voila la maniere dont on peut trai
ter le squire..

Reflexion

Il faut ajouter à ceque nous avons dit quelque réfle-

... 1e Ces quil nest fait pas quelquefois de Cesser
Lusage des fondants, quant La matrice sechauffe, Et
devient douloureuse, il faut Encore saigner, une saignée
ou deux fait à propos, Calmes plus surement le mal
que tout autre remede, la saignée détourne Lynflamations,
Empeche la tumeurs de devenir Carcinomateuse,
2e Cest quil faut suspendre Lusage des fondants
pour ordonner une purgation quy Evacüe les humeurs
quy samassent, on purge avec la Casse, Et la
La manne, Et la Rubarbe, cela purge dune maniere
plus douce, que quand on charge de driaquede les
opiates fondants; 3e Cest quil Est bon de Varier
les humectants, avec les fondants, pour adoucir, Et
assouplir à Mesure que les fondants Echauffent
Et irritent; quelque fois meme les delayants Et humectant
ont employer pour remedes topiques, on fait
des Cataplames fondants Et Emolients, on fait des injections
dans la Matrice, tandis quon se sert des Bols
fondants, on fait prendre des Bouillons humectant
En meme tems, que les opiattes apperitifs a fondants
Cela Empeche que les fondant ne porte une impression
trop forte sur le sang, Et sur La tumeur ...

4e Enfin.

4e enfin, il faut abandonner la curation dusquire si la matrice devient douloureuse sur tout avec Elancement, ce quy marque que le mal veut tourner en cancer, mal mille fois plus fâcheux que le squire ainsy dis que la tumeur ne s'amollit point, qu'elle ne diminue pas, que la matrice s'échauffe, et devient douloureuse ; tenez vous à la cure palliative..

Des Tumeurs Enkistée de La Matrice, De Leurs Natures, de Leurs Causes, et de Leurs formations..

Les tumeurs enkistée de quelques parties que ce soit, sont des tumeurs formée par une matière plus ou moins Epaisse, plus ou moins liquide, enfermée dans une poche plus ou moins grande, les poches sont des Membranes, quelquefois tres fortes, presque cartillagineuses ; quelquefois elles sont mince ;.. On distingue differant degré de consistence dans La matrice de ces tumeurs, on distingue aussy differante Couleurs, ce quy constitue differantes Espece de tumeurs Enkistée ; quand La matiere est Epaisse, comme du suif, et luy ressemble par sa couleur, on l'apelle tumeurs steatome, quand la matiere est plus blanche, et ressemble à de la Bouillie, on l'apelle la

Les tumeurs a ... quand la matiere est jaunatre, ressemble à du miel, on luy donne le nom de melicéris, ces tumeurs sont appellée dans le monde, Loupe ou goëtre.
Le siege de ces tumeurs dans la matrice varie, il est communement dans lepaisseur de la matrice, il peut Etre aussy à la surface interne ou Externe, et Rarement il Est à la surface Externe;
Il faut distinguer des tumeurs Enkistée de deux especes dans la matrice, les unes sont formée par la limphe quy sepaissit dans les vaisseaux, ou dans les Cellulles des glandes limphatique; les autres sont formée par le suc laiteux quy Croupit dans ses vesicules, les tumeurs alors sont vers la surface Concaue de la matrice, puisque les vesicules sont à cet Endroit, Comme il y a des vaisseaux limphatique par tout dans la Matrice, il peut y auoir par tout des tumeurs Enkistée, formée par la limphe, mais cest sur tout dans le milieu de lépaisseur quelle se forme ordinairement, pour former une tumeur Enkisté, soit de limphe ou soit de suc laiteux, il faut certaines conditions, 1.e il faut que la limphe trouue quelque obstacle a son mouvement progressif, sarreste dans les vaiss

les vaisseaux ... quelques cellules des glandes ou les vaisseaux aboutissent, ou que le suc laiteux croupissent pareillement dans les vesicules uterine sans pouvoir s'epancher dans la cavité de la matrice, or ces liqueurs peuvent estre arrestée par quelque grumeleau, quelques viscosité propre, ou par compression. . 2e

Il ne suffit pas que ces liqueurs soient arrestée dans leur mouvement progressif, il faut encore que la limphe concoive une certaine liquidité, si la limphe ou le suc laiteux s'epaissit, et s'epaississant donnoient naissance à des tumeurs squirreuses, elle formeroit de petits squirre. . 3e

Il faut que la limphe ou que le suc laiteux continue d'aborder dans cet endroit, où il s'est fait engorgement en effet la limphe ne peut dillater les vesicules uterines, des glandes ... que ces liqueurs n'abordent peu à peu sans sortir du lieu ou elles abordent. .

ainsy trois conditions sçavoir que la limphe, ou le suc laiteux sarreste ... de la liquidité et aborde toujours, ces conditions sont réelles elles nenferment pas de contradictions, on peut,

et ondoit comme les admettre puis quil se forme tous les jours dutumeurs enkistée en differantes parties du corps, et particulierement a la matrice, il suffit de ce que nous avons exposé, que la poche ou le kiste quy renferme la matiere de la tumeur, nest rien autre chose que les vaisseaux limphatiques, ou quelques vesicules uterines quy semplissent de limphe, ou de suc laiteux, se dillate et se tendent, jusqua la grosseur dun oeufs quoique les vaisseau limphatique fusse, inperceptible auparavant, aussy bien que la cellules de la glande, et que la vesicules uterines ne fut pas plus grande quune teste depingle; comment la membrane mince et presque avondie dun vaisseau limphatique; dune celules, ou dune vesicule peut elle prettes à ce point, cest que la limphe et le suc laiteux ne sintroduisent que tres lentement, que petites gouttes à petites gouttes, le progrés de sa dilatation est presque inperceptible, cest ainsy que nous voyons des loupes devenir mille fois plus grosse que les vaisseaux quy les renfermes, il ny à rien dincomprehensible, notre corps est composé de partie souple, et extensible, des que lextension ne se fait que peu à peu, cela peut aller tres loins, nous voyons tous les jours que

laction continuée dune force, quoique tres foibles, vient à bout desurmonter les plus grandes Resistence. . .

Mais non seulement cette membrane aracnoide se dillate un mille 2 et 3 fois, plus quelle netoit dans son Etat naturel, mais elle devient Encore 2 ou 3 mille fois plus Epaisse quelles netoit, Cela nest pas incon Cevable, cett Epaississement vient dune plus grande nouriture, et cette plus grande nouriture, vient de ce que la membrane est comprimée; à mesure que cette membrane se dillate elle doit Etre plus com primée par les parties voisines, cette Compression fait Croupir la limphe, et la limphe Croupissant nourit les parois de cette membrane, nous voyons par des Experiance, que plus une partie est compri mée Et serée, plus elle prend de nouriture; La peau des mains des gens qui travaillent; deviennes infiniment plus dures, plus Epaisses que la peau dune personne quy ne travaille pas, elle devient deux fois plus Epaisse, cest à la compression aux froissement quil faut attribuer cet accroissement il semble que lautheur de la nature, ait voulu fortifier les parties, à mesure quelle sont plus Exposée à se Briser. . .

Il nest pas difficille nonplus de comprendre, quelle Est La diverse Consistence Et la couleur differantes des tumeurs EnKistée, elles viennes du degré dEpaississement, quavoit lhumeurs, lorsquelle sest arestée, ouquelle à Contracté En croupissant, elle peut avoir Eté Certainement plus ou moins Epaisse des le commencement, mais elle sepaissit En sejournant, elle sepaissiroit meme au point de se durcir, sy les secousses des vaisseaux ne Lentretenoit pas dans une Certaine fluidité;

Sil ny á dans La poche que lhumeur naturelle, Cest à dire la limphe dans les vaisseaux, Et les glandes-limphatiques Et le sue laiteux dans les veines uteri nes, Cela formera le steatome ou laterome; sy la bille se joint aux humeurs, elle deviendra jaunatre, Ce quy Constituera Le meliceris, En general La mati ere des tumeurs EnKistée, Est moins Epaisse quand la tumeure Est formée par le sue laiteux, parceque La limphe Est moins Epaisse que le lait, Et á moin de disposition a sepaissir que le sue laiteux. . .

Il faut distinguer deux Espéces de tumeurs EnKistée dans la Matrices par Raport á la Cause quy les produit les unes viennes de la limphe quy Croupit dans Les-vaisseaux, ou glandes limphatiques, Et les autres

..,ue laiteux quy s'averte dans les vesicules Uterines, les premieres sont plus molles, Et peuvent naitre par tout dans la Matrice, comme elle sont plus Molles elles tiennes plus de lateblome, Et dameliceris, les dernieres sont plus durres, elles tiennes plus de steatome Et setrouvent à la surfare interieure, ou sont les vesicules, 2° on les distingues En simple Et composée en ont plusieurs, nous auons dit comment cela arrivervoit,

Des simptomes des tumeurs inkistées

les simptomes de ces tumeurs resembles au simptomes du squire, la matrice occupe un plus grand volume suivant la grosseur de la tumeur, dabord la loupe ne se fait pas sentir pour ainsy dire, mais lorsquelle Est grosse, non seulement la matrice aumente le volume, mais elles devient Encore plus pesantes, les femmes sent unie pesanteur a la matrice En marchand, de plus la tumeurs Est grosse à la matrice; Et quy Est un peu douloureuse à cause des distractions, Et des tiraillement quy arive à la matrice, Rarement La malade ressent elle une douleur vive mais seulement une douleur sourde, une douleur de mal aise, plutôt quune douleur veritable, Et proprement dite; ...

La femme à quelque difficulté à se coucher sur le costé opposé à la douleur, parcequ'alors la tumeur tire et tiraille la matrice, au contraire elle se couche sans peine sur la tumeur, ou sur le dos, voila les principalles incommodités des tumeurs de la matrice, à cela pres cela va bien, une femme avec ces tumeurs peut concevoir et accoucher, il est vrayes que les couches en deviennent un peu plus difficilles, les femmes sont reglée cela ne dérange pas les constitutions de la matrice, le mecanisme de la menstruation se fait librement dans les endroits où il n'y a pas de tumeurs

Le diagnostique des tumeurs enkistée

les tumeurs enkistée de la matrice peuvent être confondüe avec le squire, avec l'inflamation de la matrice, avec la grossesse, avec l'hydropisie de la matrice, et sur tout avec le squire.. 1°.

La loupe peut être confondüe avec l'inflamation, dans l'un ou dans l'autre cas, la matrice est augmentée de volume, et elle est douloureuse, mais il y à bien des differances, dans l'inflamation il y à des douleurs aigüe, une chaleur vive de la matrice, et des parties voisines dans le bas ventre, on peut manier la tumeur en touchant le bas

ventre, sans Causer de grandes douleurs; Linflamation se forme promptement, elle Est accompagnée de fievre Et elle se termine En peu de tems.

Dans La loupe au contraire, La douleur Est sourde Et plus sensible, il ny à nulle challeur; on manie Le bas ventre sans Causer de douleur, la loupe se forme tres lentement, ne donne pas de fievre, dure Long tems, forme une maladie chronique, ou plutot est une tumeur, ad ordinairement incurable, ainsy Ce seroit vouloir se tromper que de Confondre Linflamation avec une tumeur Enkistée de La Matrice. 2°. Ce seroit pareillement se tromper Et vouloir Le faire, que de Confondre La loupe avec la grossesse, dans la grossesse La tumeur Est au milieu de La Matrice, icy au contraire elle Est dans Lepaisseur de la membrane tantot à droit, tantot à gauche, dans La grossesse Lenfans donnent des signes de vie au bout de quelque tems par le Mouvement quil fait, La Loupe au Contraire ne remue que quand tout Le corps remue; dans La grossesse les regles sont ordinairement supprimée, dans la loupe au contraire Elles vont ordinairement Leurs trains, on ne pourroit tout au plus

Confondre la loupe avec la grossesse, quepandent un oudeux mois avec unpeu d'attention, et depatience; onvient à bout dedistinguer l'un delautre, 3e quand à l'hydropisie delamatrice, elle se distingue Encore aisement delaloupe, l'hydropisie fait une tumeure ronde quy occupetout lemilieu dubas-ventre, laloupe Est beaucoup plus petite, Etnoccupe pas lemilieu dubas ventre, sans compter que l'hydropisie cause lasupression des regles, aulieu qu'elles coules dans la loupe, 4e

quand à la distinction des tumeures Enkistée, d'avec le squire, ces la plus gras de difficulté, on confond aisement Et souvent l'un pour lautre; j'ay vu des personne quy ont Eté traitée; commeayant un skire à la matrice, Et quy navoient quune loupe, l'un Et Lautre sont une tumeure quy doit Etre regardée comme incurable, mais le squire Est plus dangereux que laloupe..

on ne peut distinguer l'un d'avec Lautre par le tact le skire bien forme, est compact, dure Retinent, presque comme une pierre, la loupe Est plus molle; elles resiste à la vérité, mais de façon à se laisser comprimer, le squire recent, quy napas Encore

acquis une certain dureté peut Etre absolument confondüe avec la loupe, il y a entre l'un et l'autre peu de differance..

Le prognostique des tumeurs Enkistée on peut dire En general que les tumeurs Enkistée sont tres difficille à guerir, on pouvoit meme dire hardiment quelle sont incurable, car suitte attention à ce quil faudroit faire pour les guerir, il faudroit fondre la matiere quy fait la tumeur, lequy est fort difficille, ce nest pas tout il faudroit faire prendre à la matiere mise En fonte La Routte de la circulation, lequy est Encore plus difficille, Et meme comme impossible, puis que cette matiere na plus de communication avec les vaisseau La matiere de Lœdeme, Et meme lechimose peut se Refondre, parceque'lle est Encore à portée de Enfiler La Routte de la circulation, mais icy la matiere Est Renfermée dans une poche fermé et compacte, Et ainsy quand vous pourier parvenir à la fondre elle ne pouvoit Etre Repompée par les vaisseaux, je vois plus loins, quand vous viendriez à bout de fondre la matiere, quand elle prendroit la Route de la circulation, ce ne seroit pas Encore fait, il faudroit Encore fondre la poche, sans quoy il sera

s'ammasseroit bientot de nouvelle matiere, ce seroit tou jours à recommencer ; mais on ne peut fondre cette poche, elle est trop epaisse trop compacte et trop dure, il n'y a que l'extirpation quy puisse l'emporter et on ne peut l'extirper dans la matrice.

Les incommoditez que la malade en ressent, varie suivant la grosseur ; et son incurabilité est d'autant plus certaine, que la tumeur est plus dure et plus ancienne, le steatome est plus facheux, que l'atero me, et le melicerís, parcequil est plus dure, la tu meur enkistée qui est ancienne ne peut etre jamais resoutte, puis que toute communication luy est inter ditte avec les vaisseaux, en general, on peut, et on doit porter un prognostique d'incurabilitez de ces tume urs, j'ay remarqué quand on à voulu les resoudre ou les ramener à suppuration, on donne à force des remedes certain mouvement à la matrice, elle s'ulcere en puis, en un pus mauvais qu'on peut appellé anomale, la poche se perce et sort d'une cavitez fort large et fort considerable, c'est ce quy forme des abcès steatomateux dans la matrice dont on voit couler un pus grumelé inegallement epais, ces abcès donnent lieu a une fistulle quy est presque toujours suivie de la mort, parceque la poche ne se détachent pas, il n'est pas possible de cicatriser l'ulceres sy-

La poche ton[illegible] peut Etre [illegible] ndro[illegible], Et La Malade pourait absolument guerir, mais cela doit Etre Regardé comme jncurable; or Les tumeurs EnKistée peuvent degenerer En abcés, Et En Vlcere, sy on les manië trop souvent, s'il arive quelque Coups, quelques Contusions, sy la malade devient grosse, Et fait des Conetsor laborieuse, la loupe se schauffe Est jrrité, Et peut tourner En abcés, de meme sy on vient des [illegible] forts Et violents, à cela prés, c'est à dire, sy on Evitte la supuration; La loupe n'est pas dangereuse, il n'est pas à craindre, quelle degenere En cancer, comme une tumeurs squireuses, elle n'est pas dure Et compacte comme le squire; quand elle est devenuë grosse a vn certain point, elle reste En cet Etat ordinairement, cela À son jncommoditer, La malade sent toujours une pesanteur à La Matrice mais L'jncommoditer n'est pas grande, cela ne cause aucun dérangement aux fonctions de la vie...

Curation des tumeurs EnKistées

Apres ce que nous avons dit, il Est aisé de comprendre qu'vn medecin prudent, ne doit Entreprendre que La cure palliative des tumeurs EnKistée de la matrice c'est à dire, de diminuer tout ce quy peut donner d'accroissement à ces tumeurs, En à rallentir les

Les progrès, diminuent Les accidents, on doit bien se garder dentreprendre la guerison Radicalle du mal, Et plus Encore denpromettre La guerison.

La Cure palliative de ces tumeurs Est la meme que celle du squire, on donne quelques purgations douces, on les réiteres tous les mois, on corige par la le vice des premieres voyes; on Retablit les digestions, Et on fait couller La bille, Et les glaires qui font Laccroissement du sKire.

On donne En meme tems à La malade des tisannes legerement diuretiques Et vulneraire, Cela netoye le sang En faisant couler Ce quil y à de plus mauvais par les vrines, avec cela on donne des Bouillons delayants Et humectant avec de Legers apperitifs dans Le printems, Et dans Lautomne, on peut Encore donner quelque poudre Et quelques opiattes, Legerement fondants, sur tout Lethiops mineral preparée par le feu; il n'y à Rien de plus doux Et de moins jrritant, de moins acres; Ces Remedes Empechent Laccroissement du mal, Et mettent les femmes En liberter de Remplir Leurs Cariere.

Si on Est assez temeraire pour Entreprendre la cure entiere de ces tumeurs, on ordonne des fondants plus forts, on applique des Emplatre, Et des Cataplasme chauds

chauds, et fondants, En un mot les meme remede que pour le squire, et avec les meme precautions, et á dire que si on s'apperçoit que la matrice s'echauffe et devi Ennes douloureuse, il faut non seulement cesser les fondants, venir aux humectants, il faut Encore venir á la saignée, et á L'usage des narcottiques pour calmer la douleur, et diminuer les impressions irri tantes, que les remedes fondants auroient peu faire sur la tumeur.

Du Cancer á La matrice

En general Le cancer est une tumeur dure et retin ente, En quoy il convient avec le squire, mais dou loureux, et sujet á des Elancement, ce qui le distingue du squire, ou pour parler plus correctement, c'est un squire devenux douloureux et Lancinent, ce que nous disons du cancer En general, doit s'entendre du cancer á La Matrice, c'est une tumeur squireuse qui de dure, retinente, et indolente, devient dou loureuse et lancinente; pour comprendre comment se fait le changement, il faut decrire plus au long comment Le progres se fait.

Dans le premier changement le squire est doulou reux de tems en tems, ces douleurs sont quelquefois des Elancements subit; comme si on avoit Enfoncé

Dans-

dans sa partie une Eguille ou un Canif, ou un trait de feu quy perce vivement; En second lieu on Remarque que le squire senfle sensiblement lorsquil tourne en Cancer; Le skire communement, cest a dire tant-quil est squire, naugmente pas sensiblement, En six mois de tems en un ans Entier, on y Remarque pres que aucun accroissement, mais veut il sechanger en cancer, il augmente en volume, dun tiers dun Cart, de moitiers en quinze jours de tems, ce gonflement subit avec douleurs lancinante annonce un cancer prochain.

En troisieme lieu il devient tuberculeux, Le squire dabord Etoit Rond, alors il devient en geuleux, il forme des angles, des Eminences, il change de figure de jour en jour, En 4.e lieu les angles deviennes fort aiguës fort pointuës, le squire devient saillants vers les Endroits, la peau quy Etoit inegalle dans des Endroits, devient unie, lisse tenduës luisante Rouge, Et dun Rouge assez vif, elle devient douloureuses, elle est dans une Espece dinflamation á force destre bandée distanduë, elle se gerce, se creve, alors il sort du cancer une sevorité sanie ichoreuses, les jersures deviennes plus longues de jours en jours, le squire, se deffend á son tours, Et mon-

... montre des ouvertures plus ou moins grandes, les
Bords des ouvertures se renverse, se replissent en deho
rs, le cancer quy jusque là, avoit été occulté, devi
ent ouverts, et il n'en sort pas un pus veritable, c'est
une serosité sanieuse, sanguinolente, acre, et corrosive,
..., ils ... dulcur du cancer, non de la chair
mais une matière molasse, baveuse, fongeuse
quy constitue des especes de champignons quy paroi
sse de toute part; voila avec quel progrès le squirre
devient un vray cancer, il reste à sçavoir d'ou
cela vient. 1°

les squirres deviennent plats gros, plus elevés, dont la
matière se gonfles. 2°

on remarque que des angles, des eminences, non à
voit pas apperçus auparavant, dont la matiere se
gonfles. 3°

les eminences croissent, vont en augmentant, les
angles deviennent saillants, dont la matière se gon
fles. 4°

les bords de l'ouverture du squirre sont obligé de se
renverser; de se replier sur eux mêmes à force
de l'avances, dont la matière se gonfles...

Ainsy on ne peut s'empecher de conclure que la
matière squirreuse se gonflent, se dillates, se rarefies
de ce-

de ce que nous avons dit, on doit aussy conclure que la matiere se gonfles inegallement, sy la matrice se gonfloit egallement, le squire deviendroit plus gros, mais il ce conserveroit la meme figure, or il change de figure, de Rond, il devient angeleux, les glandes deviennes pointuës, la tumeurs s'allongent plus dans un tems que dans l'autre, il y á des parties quy s'elevent beaucoup tandis que d'autre s'elevent peu..

on doit sentir que la peau n'agit en Rien, d'abord elle n'est pas affectée, d'inegalle elle devient unie, luisante, Rouge, le sang á peine á circuler, il y croupit; de la Rougeur, elle se perce, le crevue, tout cela n'arive qu'á l'occasion du changement de la matieres chancreuses..

on doit croire que la matiere du squire ne peut se tourner en pus, il n'en sort qu'une humeur sanieuse jaunatre, c'est une humeur limphatique, chargée de quelque partie du sang, vous voyez que du gonflement de la matrice chancreuse, quy est la premiere proprieté, on deduit tous les changemens, quon Remarque dans cette tumeur, il y á long tems que j'ay Regardé comme frivolle la plus part des Explications quon á donné á ces phenomenes, on met en jeu des parties arsenicalles, on Etablit des sels corosifs dans le coeur du squire pour operer,

operer tous les changement..

Continuons nous à dire que la matiere spiritueuse à la propriété de se gonfler, de se Raréfier, je crois que cela vient de la maniere dont le sang se forme, il se fait une matiere limphatique ou laiteuses, serée, pressée Entassée, s'il arrive que cette matiere soit Ebranlée et Echauffée, elle se dillatera et se gonflera, cela est aisé à comprendre, et pour rendre cela plus sensible nous pouvons emprunter des exemples de plusieurs choses que nous voyons arriver tous les jours...

Le platre V g: à cette propriété de setendre, et de se gonfler, detremper du platre dans un vase marqués sans la hauteur, vous verrez au bout de quelques heures le platre débordera de 3 ou quatre lignes la marque que vous aurez fait, voila pourquoy le platre est sy propre à faire tenir en place les corps sans vaciller, v g: pour sceler et tenir un gond, on l'entoure de platre on remplit le trou de cette matiere, le platre se gonflent serre, arreste fortement le gond en place, au lieu que la chaux est le mortier ordinaire se resserre au lieu d'augmenter en volume.

on remarque aussy dans le feu cette propriété de se gonfler, et de se raréfier, prenez de la rouille de fer, de l'urine, de l'ail ou du sel, faittes un melange, une espece de pate, vous verrez le plus.

Excellent mastic quon puisse trouver, pour lier les pierre, et l. vous en pour lier celle dune terasse, le mastic en sechant se gonfler et setend. et par la serra les pierres fortement, il débordes meme par dessus on lest obligé a racler cequy déborda pour rendre la terasse unie. le plomb aulontraire se resserre en se refroidissant, remplisser autour de plomb fondus le plomb se resserera en se refroidissants et ne remplira lequil remplassoit auparavant.

Cette propriété du fer de se rarefier en se brouillant, Cette propriété du platre de se gonfler, nous pouvons letablir dans la matiere squireuse, puisque nous y re marquons un gonflement sy sensible..

Cette rarefaction de la matiere squireuses quy devient chanereuses, ne peut Etre vny formes dans toutes les parties du squire, il faudroit non seulement ques la conden sation fut Egalle par tout, cequy nest point, ainsy le squire est plus seré dans quelques endroits, que dans dautre, Et quand meme nous supposerions une Egale Condensation par tout, il faudroit Encore que la Cause quy agit sur le squire pour le rarefier; agits par tout Egallement; or il ny á pas d'apparence que cette cause agisse uniformement par tout sur la matiere du squire, Et dailleurs il Est Evident que la condensation nest pas Egalle dans toutes les par ties de la tumeur skireuse, il doit donc arriver—

ariver un gonflement inegal, Est ce que nous voyons, mais dou peut venir le gonflement, Et cette rarefaction de la matiere squirreuse, nous voyons des squirre rester dans leurs Etats ordinaire sans se gonfler Et quy par consequend ne se tournent pas En cancer; nous voyons dautres aut contraire quy Eprouvent ces affreux changement, quel peuvent En Etre les causes, je vais les dire, Et je les reduirá deux Classes, Dans la premiere Classe, je range tout, Ce quy peut Ebranler, á gitter, remüer la matieres du squire ou ses partis, á legard des unes des autres, Et par la donner lieu á la dilatation; il faut en dire autant de tout ce quy produira une chaleur Contre nature. . .

Causes Du Cancer à La mat.

A la premiere Classe des Causes, je raporte 1e. La trop frequente contraction du squire, une personne à un squire, on le touche souvent, on le manie frequemment, on veut Est. mirer les progres, En determiner les Bornes, En reconnoitre toute la circonference, En sentir tous les Bords, Et par la on cause des Ebranlements á la matiere squirreuse quy devient funeste, le squire se tourne En cancer, Cet attouchement frequent du squires sont une cause quy

quy Lacheminent à tourner en Cancer, Lexperience nous leprouver tous les jours. 2e

L'usage des fondants imprudemment ordonné pour fondre le squire, les fondants ne produisent pas une fonte veritable, mais ils Excitte des Ebranlements, des agitations dans la matière quy donne lieu aux gonflements. 3e

Sy Lacreté du sang et de La Limphe quy arrestent le squire, ces humeurs par leurs acreté, irritent La matiere Et Lagittent, je dois raporter à cette cause tout cequy peut supprimer les Evacuations des humeurs, Sy la Bille ou les urines ne coulent pas, sy les regles dans une femme sont supprimée, le sang et la lim[ph]e se chargeront des parties acres et piquantes, Et par la contribueront à procurer du mouvement à La matière squireuses.

Dans La deuxieme classe [des] causes, Cest à dire de Celle quy Echauffent, je mets les fievres sur tout, une fievre lente quy dure long tems, j'y mets Lusage des liqueurs spiritueuses, sy on boit beaucoup de liqueurs fait avec leau de vie, les prit de vin, sy on boit beaucoup de vin, on Echauffera le sang. [illegible] parties acres, je conte parmi toute les Causes les veilles immoderée, les passions vio lentes

violentes, la colere, la fuidité [illegible], le grand mouvement, les mets Epissé de hauts gouts; Enfin lapplication des Cataplasmes Et Emplatres chauds, Et fondant voila les causes que la Raison Etablit, Et quy sont tous les jours justifié par lexperience

La premiere differance cetire de letat du cancer, car il peut Etre commencant ou confirmé, peut Etre formé; lequon appelle Occulte, ou ouverts lequon appelle vlcerés, nous avons Expliqué les differents Etats En parlant de la formation du squirre . .

La deuxieme differance, ctire de son volume, la 3.e de sa quantité, il peut Etre anciens ou present, la 4.e de la place quil occupe; il peut Etre au fond, au col, á par les Latterales droitte ou gauche de la matrice, la 5.e de la violence, de la douleur, Et de la qualité des [illegible], on voit des Cancers quy ne cause pas de douleurs bien vives, quy sont sans fievre, En un mot sans accidents bien considerable, on En voit dautre au contraire quy cause des douleurs tres aiguës, des insomnie perpetuelle quy sont accompagnée de fievre, En un mot quy mettent la malade dans un Etat des plus funestes, les accident violents viennes de cequil y á ~~[illegible]~~ dans le cancer des gros filets de nerfs, de ce que la matiere souffre une grande rarefaction, Cequy fait de grands

tirail

tiraillement de toutes les fibres nerveuses, quand les acci
dents sont mediocre, est que les filet des nerfs sont moins
Considerable, Et que l'ecoulement de la matiere Est
moindre, l'un des Cancer peut s'appeller Genins Et l'
autre malins, La 6.e differance
se tire de la Cause, le cancer peut venir d'une cause
accidentelle, comme d'une Contusion ou bien du
vice du sang, les principalles distinction du Can
cer, en Cancer commençant, Et en Cancer Confirmé
Et celle du Cancer occulte, Et du cancer ulceré
Les simptomes sont presque Expliqué par la teorie
que nous avons Exposé, .. 1.e ..
La Malade ressent des douleurs vives Et aiguës;
quelquefois supportable, quelquefois insupportable
selon le Caractere du Cancer, Ces douleurs viennes
du gonflement de la matiere chancreuse, tant que
le squire reste squire, la tumeur Est dure, indolente,
il n'y à ny Ebranlement, ny tiraillement des nerfs,
puisque la matiere ne se rarefie pas, si le squire
fait quelques douleurs, c'est quand on le touche, Et
Encore la douleur ne vient elle pas du squire pro
prement, mais des membranes quy l'environnent,
dans la tumeur chancreuse, au contraire, il y à
rarefaction de matiere, Et par Consequent tirai
lement Et allongement des filets nerveux, ce quy

Cequy nesepeut faire sans des douleurs vives Eslevous,
2.e La tumeur travaillant vers la dilatation plus
dans certains moment que dans d'autres, la malade
ressent des douleurs tres aiguës par intervalles, par
ce que le tiraillement, Et la distraction des nerfs, Est
alors fort grande, quand il ce fait un gonflement
grand Et subit, la malade Est percée de douleurs;
Comme sy elle recevoit [illegible] coups [illegible] aigne ou de canifs,
il faut aussy ajouter les Battement d'arteres, parmy les
causes des douleurs aiguës, que ressent La Malade. Ce qui
Le prouve, c'est quelle ressent de plus grand Elancement,
quand elle a de la fievre que quand elle nen a pas,
Et cette douleur augmente a proportions que le pouls
seleves. 3.e
Non seulement La Malade Ressent des douleurs
Continuelles Et de grand Elancement de tems en tems
mais elle Eprouve Encore de fusée de douleurs, La
douleur ne se termine pas dans le Cancer, elle perce
au dela, Et setend de costé Et d'autre, j'ay vû des
[illegible] qui ayant un Cancer au sein ressentoient
de la douleurs jusque dans les Bras. La raison de
cela est aisée a comprendre, la douleur vient du
tiraillement des nerfs. L'Ebranlement des filets
nerveux se communique a une certaine distance,
Et ainsy la douleur doit se faire sentir, C'est une

propriete de toutes douleurs aiguës, avoir plus d'é
tandue, que la cause qui la produit. 4.e
il est impossible à a malade de dormir dans cet etat
insomnie est une suitte de la douleur.. 5.e
il est possible que la malade ne perdent point l'appe
tit, et que l'estomac ne se derange pas; ainsy on ne
doit pas etre surpris, sy une femme en cet etat faits
de mauvaise digestions, 6.e
avec les mauvaises digestions, le sang doit s'agiter
la fievre doit s'allumer, et une suitte naturelle de
to[illegible] cela, c'est une petite fievre lente, avec des petits
redoublement sur le soir, la malade tombe dans la
consomptions, ne point dormir, manger peu, dige
rer mal, souffrir continuellement, il n'y a rien qui
dissipe plus et qui repare moins, la consomption
est inevitable. 7.e
il arive quelque fois hydropisies de bas ventre
et de la matrice, c'est une suitte de la gestion de la cir
culation.. 8.e
il coulles du vagin une matiere plus ou moins ep
aisse, plus ou moins mauvaise, tant que le can
cer de la matrice est commençant qu'il ne cause de
douleurs de tems en tems, tant qu'il est oculte, s'il
coulles une humeur, elle est blanchatre, c'est une
serosité lymphatique qui transsuade par la
Compr-

compressions des vesseaux, mais quand le cancer est ouvert, quand il est ulceré, il coulles une matiere aue d'une couleur jaunatre, rougeatre ou verdatre, d'une odeur fœtide, cadavereuses, en plus ou moins grande abondance, suivant que louverture est plus ou moin grande, et selon que son volume est plus ou moins gros, quand une matiere abondante, et d'une pareille calité coulle du vagin, on peut tenir pour certain que le cancer est ulcerés,

Le Diagnostique du cancer de la

Le diagnostiq du cancer de la matrice, rouble sur deux point, 1.e sur son existence, 2.e sur sa qualité 1.e quand à lexistance du cancer, ordinairement elle nest que trop demontrée, et sy on restoit quelque temps dans sincertitude, on ne manqueroit pas d'etre bientot eclairé, ey par les douleurs vives et lencinantes quy ne tarde pas se faire sentir, lors que vous reconnoissez dans une partie une tum eur dure et renitente, et que cette tumeurs est et en meme tems douloureuse et renitente, car une tumeur molle avec douleur continuelle quoi que vive, ne pourroit pas etre regardée comme un cancer, on est ordinairement eclaircy sur lexistence

Lexistence dumal, parcequon à connoissance dusquire dans cette partie auant que lamalade soient venüe à cepoint. quelquefois onpeut sasurer de Lexistence du Cancer à lamatrice par Linspection meme, dumoins par Letat duvagin, sy latumeur chancreuse aproche duvagin, enintroduisant Ledoigt, vous y senter des Elevations, des jnegalliter, cela vient dun gonflement Extraordinaire des vaisseau quy Lentourent..

Les veins devienner variqueuses, et forme des Especes depatte dEcrevisses, cest dela que le Cancer à pris son nom, les varices quy arivent aux veines, Les anevrismes quy arive aux arteres sont des Effets de lacompression quy gene la circulation.. 2e quand une fois vous êtes assuré de Lexistence du Cancer, il sagit dans connoitre laqualité, vous juger par les chaufoirs, sy la femme neperd rien on neperd quvne humeur Limphatique, Le Cancer est occulte, sy elle pert une matiere jaunatre, le Cancer Est vlceré, quand aux autres differances du Cancer, vous vous Enjnstruisez asser Enjnterogeant lamalades et En Examinant Lobas ventre, lamalade vous dit sy le cancer Est anciens ou nouveau, sil Est peu douloureux

ou s'il l'est Extremement, s'il est a telle ou a telle part ie au fond ou au col de la matrice, la plus part de ces differances sont de peu d'importance,

Le prognostique du Cancer de la matrice

soit que le cancer de la matrice soit ouverts, soit quils soient fermé, des quels est confirmé vous devez En porter un prognostique comme dune maladie incurable, sy on aporte quelques Exemple du contraire, c'est a dire des femmes quy En ayant Eté queries, peut Etre que la tumeur n'estoit pas tout à fait chancreuses, au Reste sy on En pient guerir, il y à quun seul cas, ou cela puisse arriver, c'est Lorsque que le cancer Est verolique, comme on à un specifique contre La verolle, En la detruisant on pourra peut Etre Emporter Le cancer quy Luy doit naissance. mais il faut pour cela que Le Cancer soit Recent, à cela pres, L'ulcere de La matrice doit Estre Regardé comme incurable meme se verolique, pour peu quil Est fait de progrès.

que Le Cancer soit grand ou petit quil soit ulceré ou fermé, il ny à point de cure Radicalle à Esperer, on ne peut guerir Radicallement Le Cancer, que par L'extirpation, et il est impossible...

Il faut seulement estre attantif à reconnoître l'estat de la qualitez de l'ulcere, afin de pouvoir porter un prognostique sur la longeur de l'aine quy reste à la malade, sy le cancer est recent peu douloureux, s'il change rarement de figure, s'il n'est pas accompagné de fievre, s'il jette peu ou point de matiere, et en cas quil en jette, sy elle n'est ny espaisse, ny de mauvaise odeur, la malade peut vivre encore long tems, sy au contraire le cancer est anciens, s'il est doulouruex, s'il y à fievre, sy le cancer change promptement et frequemment, de forme comme une protée, s'il jette une matiere epaisse, rougeatres d'une odeur fœtide, c'est une marque que le cancer est tres ulceré, la malade sera bientost rongée et bientost emportée

La curation du cancer de la matri.

La curation du cancer de la matrice n'est qu'une simple palliation, dans le traittement qu'on doit faire de cette maladie ; toutes les ressources de la medecine se reduisent à diminuer les douleurs, et les progrès du mal, et arrester aux grands accidents quy peuvent survenir comme l'emorragie uterines, pour cela on employe des remedes internes quy sont premierement un regime tres exacts, interdire l'usage de la viandes, nourir la personne de ris, de soupe de gruand, d'œuf frais, en un mot une nouriture douce

Il ont besoin que [illegible] pas de sel ny dagitation dans le sang, afin de ne point animer le Mal. 2e purger une fois tous les mois avec des purgatifs doux comme la manne, et l'huile damande douce, une Eau ou un dillutum de casse, il ne faut rien plus irritant; car sy on irritoit les intestins, on ebranleroit la matrice, et on augmenteroit le mal. 3e saigner de tems en tems, un peu plus un mois sui vant letat de la malades, elle peut avoir des Regles, ou bien les Regles peuvent etre supprimée, quand le cancer nest pas bien inveterer, les Regles coulent que lquefois par les parties de la matrice quy ne sont pas affectée, sy peu quelles coullent, la malade souffre davantage.

Dans les tems ou il faut diminuer la Masse du sang, ainsy on y fait une petite saignée tous les mois sy la malade nest pas Reglée, quoiquelle soit en age de letre, ce quy arrive ordinairement qua nd le cancer est invetteré, il faut supléer à cette Evacuation, par une saignée de deux foi lhette tous les mois, outre les saignée quon fait pour supléer aux Regles, sy la matrice sechauffe sy le pouls seleves, les douleurs deviennes insuppo rtables, rien ne convient mieux que de diminuer la force du sang, ce quil y a de plus propre à cela, cest la saignée... 4e..

4.e on donne des remedes à la Malade alimanteux, c'est à dire qu'on luy donne des alimants quy luy serves de remedes, comme les Bouillons adoucissant dans lesquels on fait Bouillir du ris, des Ecrevisses, et grenouilles, sy la Malade se lasse de ces Bouillons, on la fait passer à l'usage du lait sy la saison le permet; on luy donne le lait d'anesse, de vache ou de chevre; quelquefois le lait de vache pour toutes nouriture, ou bien le lait d'anesse le matin, et le lait de vache aux diner et au soupé

5.e Sy l'estomac de la malade ne peut soutenir le lait, donnez le petit lait ferré, auquel vous pouvez ajouter, l'eau de cerfeuil, de cresson, ou l'eau seconde de chaux, afin que l'estomac le surporte plus aisement; 6.e

sy la malade ne peut soutenir le petit lait, donner le petit lait distiller sur des plantes vulneraires legerement astringentes, cela est plus aisé a surporter. 7.e

Dans le tems des grandes chaleurs, comme dans la canicule, vous donnerez de l'eau mineralles, legerement vitriolique, diuretique et purgatives; ces eaux doivent être fort legere pour ne pas remuer les humeurs dans une

fem

femme quy doit Etre Extrêmement ménagées..
pour Remede Externe, on Employe premierement
les Bains, et sur tout les demy Bains quy sont plus
commodes, leau de bain ne doit Etre mediocrement
chaude, sy elle Estoit trop chaude, elle attireroit
le sang abondemment à la matrice comme leau
chaude l'attire en bas, à la saignée du pied, ce
quy pourroit procurer des pertes abondantes, les
demy bains un peu tiede relache les parties
[illegible], on les fait prendre à differante repris
suivant le succes..
au lieu des Bains on fait des injections anodine
de differante chose, dabord auec le jus de moelle
Et de joubarbe bien clarifiée, a la dose de deux
ou trois onces, quand on injecte à une chaleur
fort moderée; on commence par la, pour essay
er, sy la malade soutient bien des injection
sy cela reussit, on peut y ajouter quelque chose,
quand ce ne seroit que de battre le jus dans un
mortier de plomb, il deuient plus noir, il se
detache quelque partie de plomb quy contrib
üe à la douceur; quelquefois on y ajoutte un
peu de mercure crud, Et on le Batte auec les
sucs dans un mortier de plomb, cela compose
une injections anodine..

Dans l'hyver, lorsqu'on ne peut tirer les sucs de ces plantes, on en prend la decoction qui n'est pas si efficace, mais qui approche de la vertu de les sucs on peut y meler le plomb bruler, à la dose dun demy gros sur quatre once de liqueurs, quelquefois on ajoutte un peu de sucre de saturne aux decoctions ou aux sucs, cela est plus efficaus, . . .
on se sert encore pour faire des injections dune forte decoction de grenouille d'ecrevisse de riviere ou de mer, cela est fort anodin, ou bien on met un demy gros de poudre jnpalpable decrevisse de grenouille ou de crapeau seché aux fours dans un bouillons adoucissants, on fait des injections une ou deux fois par jour, cela empeche ses douleurs, et empeche le progrés du mal ; si la douleur est fort violentes, on ajoutte aux sucs et aux decoctions des plantes, des trochisques blanc de rhasis, ou de la ceruse preparée, on delaye un scrupulle, ou bien du sirop de pavot blanc ; cela appaise la douleur ; si le cancer touche aux vagins, il faut faire epaissir les sucs ou les bouillons, en faire un espece de liniment dont on flotte le cancer auec les doigts ; si on y peut donner plus de consistence, on en fait une espece d'onguent, en y ajouttant la cire vierge, et on en

frotte Lulcere legerement; il faut donner des lavem[ens] adoucissants quy sont les Bains interieurs pour La matrice; pour diminuer les douleurs Efficacement il faut Employer les narcottiques, il ne faut pas meme samuser aux plus foibles, ainsy on donne l tinture anodine de quatre En 4 heures. depuis 4 jusqua dix gouttes, La malade sy accoutume sy Bien, quelle na dautre Ressource, ny dautre Con solation que dans ce Remedes, il ne faut pas En donner une forte dose; Cela assomme La Malade il vaut mieux peu et souvent, Cela tient La ma Lade dans La tranquilitez

Enfin il arrive un accident tres facheux, auquel il faut Remedier promptement, Cest Lhemorag ie uterine, Ce quy vient ou de ce que les vaisseau sont Rongé par lhumeurs chancreuses; ou de Ce que quelque vaisseaux sont cassez par le Baille ment du Cancer, Lhemoragie est dautant plus fa cheuses, que les vaisseaux sont plus gonflez, il y à varice aux veines, et quelque fois anevrisme aux arteres, autour de la tumeur chancreuses occasionnée par la Compression, ainsy les vaisseaux viennes à souvrir et s [?]ulcerer, ils doivent Repandre du sang à proportion de

seurs Calibres, une femme En quy on ne voit pas d'accident extra ordinaire, nagera tout dun coup dans son sang, son lit sera jnnondez, elles tombes dans des defaillance, vous la voyer à deux doigt de la mort Et quelque fois meme, elle Expire En peu de temps, dans ce cas d'hemoragie, il faut recourir aux astringents stiptique, on En fait prendre par La Bouche, e Nous En avons parler dans les pertes jmmoderée; les plus Extraordinaire sont le sang-dedragon, la Craye de Briançons, l'alun de Roche, la poudre de Balauste, Et les plus Commune Encore, Cest Leau de Rabel dans la tisanne, ad gratam accidatem, de laquelle la malade boit abondement, il ny de remedes de plus asseuré Et de plus Efficaces, que cette Eau, Et Cest surtout sur quoy on doit compter.

outre Cela on fait des injections astringeantes avec la decoction de balauste, Et decorce de grenades, dans leau de forge quon prend chez un marechal, on injecte cette decoction à un degré de chaleur moderée, ou bien la decoction de plantin, de bource à pasteur, a laquel on ajoute un peu d'alun de roche.

Lhemoragie Est un accident bien facheux

quand il arive la malade s'evanouit, ou tombe en pâmoison, cela devient ordinairement un remede parceque le coeur bat foiblement, il pousse foiblement le sang dans les arteres, le sang s'arreste desorte que la pamoison devient le remedes de l'hemoragie la defaillance est plus capable d'arester la perte de sang, que les astringeants, il n'y a presque point d'exemple de personnes mortes sur le champs d'une perte de sang..

De l'hydropisie de la matrice

L'hydropisie de matrice quy paroit devoir estre une maladie fort simple, est cependant assé composée, on la divise en quatre especes, et on donne quatres noms differants.

L'hydropisie aproprement parler et selon la collection du terme, est une collection d'eau ou d'une liqueurs à peu pres egallement sereuses dans le vissere, et l'usage à voulus qu'on donne le nom d'hydropisie de matrice non seulement à une collection d'eau dans sa cavitez, ce quy fait proprement une hydropisie assise dans la matrice, mais encore un amas d'eau dans les vesicule membraneuses quy forment des hidatides; ce.

Lequy fait une hidropisie hidatides, á un amas-
Dair dans lamatrice, lequy produit la timpanite,
Enfin la bouffissure ou Œdeme des membranes dela
matrice, lequy fait lanasarque, oulaleucophleg
matie delamatrice.
Ces quatres differances sont fondeé sur lexperience
jenay pas besoin demétendre sur lapremiere Espe
ce; cest á dire sur lhydropisie apsite, elles Estapée
ordinaire; sonExistence Est bien Etablie, onne
peut laRevoquer Endoutte, on á ouvert biendes
femmes apres lamors Enquy onátrouvé La
matrice Remplie deaus on á meme veu des-
femmes quy auoient leVent [illegible] fort tendu, áquy
lorifice dela matrice Etant ouverts, leau Cest E
coullée Enabondance; Et le bas ventre Cest affai
ssé, ainsy cette hidropisie Est bien Reéle Et tres
demontreé
La 2e Espece dhydropisie hidatides paroit aussy
assez Reéle, nous voyons quon á ouverts des fem
mes, Enquy on á trouvé la surface jnternes dela
matrice couvertes dhidatides, que des femmes
viuantes ont Rendües des paquets considerable
dhidatides Remplie deaux. . 3e Espece
Latimpanite delamatrice Est Remplie dair, qui

rend des vents quy petent par devant, il y en a quy
rendent des vents dans lacte veneriens. 4.e Espece
Enfin les membranes dela matrice sont quel
quefois bouffie, oedemateuses, cest la 4.e Espece di
hidropisie quy est aussy tres certaine, sur ce quoy
on peut expliquer les cause de lhidropisie dela
matrice, nous ne pouvons nous dispenser dex
pliquer les causes des quatres maladies. .

Cause de lhidropisie de la matrice 1.e

quand a lhidropisie, sy vous faitte attention
a la structure dela matrice, il vous sera aisé de
comprendre, que sy la partie la plus sereuses
du sang, et des autres humeurs transuade a tra
vers les vaisseaux, et distille dans la cavité de
la matrice, et que lorifice dela matrice soit serrée
il se fera un amas de serosité quy formera lhy
dropisie ascite, ainsy il faut le concours de
deux choses pour cela, premier, que la serosité
du sang, ou lhumeur lymphatique la plus te
nüe transuade, et distille abondement dans
la cavité dela matrice, 2.e que lorifice soit fer
mé de façon quil empeche la serosité de sescouler;
car-

Car quand la serositez distilleroit abondement dans la Matrice, sy lorifice Estoit ouverts, elle secouleroit à Mesure, Et il ny auroit point dhydropisie, sy au contraire lorifice Estoit Bouché, mais quil ne distilast point de serositez dans la Matrice, parceque la limphe seroit trop Epaisse, il faut donc le concours de les deux choses

Voyons les Causes quy y peuvent donner lieu, je commence par celle quy peuvent produire la transmadation de la serositez ou distilation de lhumeur limphatique quy provient des vesicules Uterinnes; Car lhumeur quy remplit la cavité de la matrice dans lhydropisie acite, peut venir de ces endroits, la transsudation de la serosité à travers les vaisseaux Est contre nature, la distilation quy produit des vesicules uterines Est Dabord naturelles, mais elle devient contre nature, par l'abondance de lhumeurs quy la distille, je ne vous donneray pas un grand detail de cette hidropisie; je suppose quon scait comment se forme lhydropisie du bas ventre, cest icy la meme chose, nous scavons par lexperience de cM.r quil ne se fait de transudation à travers les vaisseaux; que quand la circulation du sang ou de la limphe croupisse,

les vaisseaux quy ne peuvent se decharger se gonflent
se dillattent, deviennes variqueux, le liquide se ...
...s trop les vaisseaux, cequil yà deplus tenu, deplus
sereux, transude, suinte parles pores, cest une es
pece dedilatation continuelle, une espece deplurye
continuelle quy sorts des vaisseaux sanguins et
limphatique, cest decette façons que se fait lhy
dropisie dubas ventre depoitrine, et parconsequence
...nt quand celle delamatrice se fait dememe; cette
theorie ainsy exposée, il estaisé deconclure que
~~tout~~ cequy poura retarder interompte le cours
dusang etdelalimphe et delamatrice; poura
donner lieu à unhidropisie asciette, decette partie
comme des tumeurs squirreuse enkistée; jedis plus
une simple contraction convulsives decette partie
quy genera lacirculation, les tumeurs ou calosité
dans lamatrice sontles causes les plus ordinaires
delhydropisie, lhumeur sereuse quy samasse
dans lacavité delamatrice peut venir non-
seulement delalimphe quy transude àtravers
...ers les vaisseaux sanguins et limphatique; mais
encore dune humeurs quy distille des vesicules
uterinnes; ces vesicules sont destinée parlana
ture à separer une humeur chileuses laiteuses.
quy sert à lamanstruation dans uncas, et à

Et à la nouriture du foetus dans un [illegible] ne nous le verons plus bas.
Or il peut arriver que les vesicules en separant [illegible] tiere chileuse, separe en meme tems une grande quantité d'humeurs sereuse, c'est cequy arrive lorsque la serosité abonde dans le sang, et que les vesicules sont relachée et abreuvée et amolie, cequy se voit dans les pertes en blanc, quy commencent par lecoulement d'une matiere blanchatre, mais quy devient limphatique et sereuse au bout de un certain tems, il y à perte en blanc, tant que l'orifice de la matrice est libre et ouverts, mais sy l'orifice se bouche, l'humeur s'amasse dans la cavité de la matrice, et forme l'hidropisie assite.
Ainsy l'hidropisie assitte de la matrice, quelque fois est formée par une liqueur qui est comme un eau pure, quelque fois la liqueur est un peu blanchatre, c'est suivant que l'humeur vient par la voie de la distilation, quand l'humeur viens des vesicules. 2°.
Il s'agit d'exposer les causes quy peuvent boucher l'orifice de la matrice ; à cet egard nous sauons qu'une cavité ne peut se boucher que par trois
causes

Causes, la premiere par lobstruction, la 2e par un[e] version, la 3e par constriction, l'obstruction arrive [illegible] attachée à l'orifice de la matrice sy assemble, sepaissit, la bouche, orifice se bouchent; par compression s'il y a des tubercules, des tumeurs squirreuses, des callosités vers cette ouverture quy en comprime les parois, soit au bord soit a la [illegible] femme; la contraction ou resserrement est ordinairement occasionné par une douleur vive; cette cause nest que passagere, cependant le resserrement peut devenir constant et permanent, de toutte cette theorie il resulte que la premiere cause de lhydropisie ascitte de la matrice, est un embarras dans quelques endroits de la matrice, des tubercules, des squirres, des tumeurs enkistées et quy occasionnent un gonflement et transsudation, il resulte que cette hidropisie est souvent une suitte des fleurs blanches, soient laiteuses soient limphatiques, car des quil y a transsudation ou dilatation comme nous venons d'expliquer, si lorifice le bouche, et que les humeurs transsudent ou distillent abondament s'il y aura hidropisie ascitte . . .

passons à l'hidropisie hidatides, les hidatides nesont autre chose que des vesicules fine, trans parantes, Remplie d'eau, ou d'une humeur fort le reuses, quelquefois cette humeur est un peu Blanch âtre, un peu purulente, mais cela est rare, on à vu longtems avec Etonnement les vesicules Remplie deau flotente, pendüe par un Espece dépedicu le, mais le progres quon à fait dans L'anatomie la decouverte des vaisseau limphatique, à fait le répondre que les vessicules, netoient que des vaisseau ymphatique dillaté devenus varriqueux, que les vessicules Etoient proprement La dilatation de lespace qui Etoit Entre deux valvules sygmoides, qui se trouve les vaisseaux limphatiques les valvules sont En grand nombre, dans les limphatiques elle sont tantot plus Ecartée, tantot plus serrée des unes des autres, s'il arive obstruction dans lun de les vaisseau Entre deux, cela fait une vesicules prehiminente Cest ce que nous appellons hidatides; mais que faut il pour produire le gonflement des limp hatique, il faut une cause qui comprime assé pour gesner le cours de la limphe, sans Empecher [illegible] du sang qui ne soit pas assez fort pour Comprimer les vaisseaux sanguins qui soient même assez foible pour permettre au vaisseau

vaisseaux limphatique de s'etendre, et de se former des hidatides, cela se forme à peu près comme ~~les vari~~ les varices dans les veines, il y à dans les hidatides des dilatations des vaisseaux limphatique, comme dans les varices, il y à dillatation des veines,

cette teorie une fois établie, on sent que bien compte celle quil se forme des hidatides dans la matrice il y à beaucoup de vaisseaux limphatiques, il peut se rencontrer des causes quy compriment foiblement et constamment, de façon à donner lieu à la formation des hidatides quy pendront à la face interne de la matrice, et remplisont presque toute la cavité dans l'hidropisie..

L'orifice de la matrice peut nestre pas bouchée parceque la serosité ~~quy~~ ne se répend pas dans la cavité, elle est enfermée dans une espece de poches ou de sacs la formation des hidatides dans la matrice, ne renferme donc rien de surprenant rien quy soit contre leconomie animalle, cepen dant il y à une chose quy pourroit rendre cette hydropisie suspecte, cest ce quen raporte les auteurs quy dise avoir fait des observations ~~aux~~ au sujet, ils raportent que des femmes ont accouchée de ces hi-

hidatides, Et nont Rendüe de gros paquets, Et En
Consequance ont Eté guerie, cette façon de parler me
Rend la chose suspecte, Et me donne lieu de soup
çonner qu'on a observé quelqu'un mesme que j'
auois vû par moy même; Le fait Est asséz sin
gulier le voicy, je fus appellé auprés d'une femme
de chambre quy paroissoit preste d'accoucher, Et
quy souffroit Beaucoup, je tatay le bas ventre
mais je ne sentis point Remuer lenfant, cela me m
barassa, je doutois sy cetoit une colique, Et je ne vo
yois au bas ventre quy Etoit fort Elevés qu'une
tumeur assez grosse circonscripte, mais point
de mouvement dans la Matrice; dans cette incer
titude j'ordonnay des Remedes quy ne pouvoient
faire ny mal ny bien; je quittois la malade que
j'alois Revoir le lendemain, on me dit quelle Etoit
guerie, quelle auoit Rendüe des choses Extraordi
naire, on me les apporta, je ne trouuay qu'un
placenta auec des hidatides, dont les unes Etoient
comme des ~~hidatides~~ oeufs de pigeons, les autres
plus petites; je m'informay sy elle Etoit ma
riée, j'appris que oüi; je lui dis quelle auoit
Eté grosse, Et quelle auoit accouché, Et quil
faloit

fallot latraiter comme une femme accouchée, elle perdoit reellement comme les femmes apres leurs couches, cequy fut dit fut fait, et la malade guerit, vous voyez donc dans le cas, la femme avoit eté grosse, lenfant avoit pery, et il setoit formé des hidatides aux envelopes, cequy gonfloit la matrice et lenfant ne remuoit pas parcequil ny etoit pas.

Je crois donc au sujet des hidatides que ces femmes ont accouchée, que ce netoit que des moles à avec les nvelopes du fœtus, ou il setoit formé des hidatides, aussy bien que dans le placenta.

quand à lhydropisie timpanitte de la matrice on ne peut douter de sa realiter, on à veu des femmes, qui se disoient grosse, faire venir des sages femmes pour les accoucher, elles les accouchoient mais de vents, apres quoy la matrice sest affaissée et le ventre sest applatty; cette hidropisie peut se former de deux maniere; 1.e par une simple rarefaction de liqueur de la matrice, rarefaction quy donne lieu au developement de lair des liqueurs contienues, 2.e par voyes de filtration..

1° lair peut selever des liqueurs dela matrice par la chaleur de cette partie, comme lair seleve deleau quand on la fait bouillir, mettez deux cuillerées dans les lipile, mettez les sur le feu il en sortira du vent pendant une heure entiere, cela vient de lair, que la chaleur developpe; or des que lair se developpe deleau dans les lipile par la chaleur du feu il peut aussy se degager des liqueurs dela matrice par la chaleur de cette partie, nous sçauons que il y a de lair dans les liqueurs de notre corps, il ne seleve, et ne se developpe que par la chaleur et la fermentation, ainsy lhydropisie timpanitte dela matrice narriuera que dans les femmes dun temperament bilieux quy ont les humeurs acres, le temperament chaud quy se liurent aux ardeurs, au delire delamour, quy sont à la veille des regles, et en quy la matrice est dans une espece [illegible] blogose, quy ont à la matrice une espece de demangeaison, dartreuse, etat quy approche de leresipelle, toutes ces causes doiuent rendre les femmes sujettes à rendre des vents par deuant; parce que la chaleur dillate les liqueurs et develope

dvelopes lair, sil arive que dans les personnes lori
fice delamatrice viennes a se Bouchée, alors lair
Etant arreté il samassera, Et se formera une hidropie
sie timpanitte de la Matrice. 2°
par voyes de filtration, il y á de lair dans le sang
il peut sen separer Comme la Bille, Comme Lurine
Comme le sucs pancreatique sen separent, ce nest po-
int une simple Conjecture, il y á bien des Raisons
quy servent á le prouver; il y á dans les trois Ca
naux demy circulaires de loreille, Et dans les deux
Rampes de limaçon de lair quon appelle air inné
on á peu Encore decouvrir aucune communication
de cette air avec lair Exterieur, ce quy á fait croire
aux anatomiste que cet air, Est dans le tems de La
Conformation, je leurs accorderay sils le veulent
mais je leurs diray, que lhomme avant que detre
homme á Eté un simple embrions, il a Eté infini
ment plus petit dans le tems de la formation que
quand il Est devenu grand, les Canaux demy circ
ulaire, les Rampes du limaçon sont augmentée
Considerablement, ils sont 2.3 fois plus grand, lair
quy Remplit cette Espace doit Etre augmentée, il
faut donc quil arrive par voyes de filtration, je

je ne parle pas de lair de la timpanite, quy à une communication bien connuë auec lair Exterieur par lae queduc, dun tacsieus, quy souvre au fond de la bouche; vn autre preuve, cest quil y á dans les poisson de riuiere des vessicules remplie d'air, pour les soutenir dans les liquedes ou ils habittent; on ne trouve pas de communication de lair quy remplit les vessiculles auec lair au dehors, on á fait tout ce que lon á peu pour trouver une communication luy examinant les vessicules des carpes, quy sont les poissons les plus communs, on á cherché envains, cependant il y á beaucoup dair, dans ces vesiculles, comment peut il y Entretenir, Et meme sy augmenter, car Les carpes ont Eté carpillons, cent fois plus petite quvne carpe de la plus petite grosseur, la vessiculles augmente donc, et lair quy la remplit augmente par consequent.

on peut Encore aller plus Loin dans la persuasion Cella; il doit y auoir pareillement filtration dair une partie de lair peut bien venir par la voye de la rarefaction des liqueurs, mais je suis persuadé quil y en á une bonne partie quy viennent par voyes de filtrations

mais dans quel cas arive til que lair se filtre, cest

est quand le sang est sec, alors lair est plus libre, il est moins lier par la serositer, et les vaisseau sont plus secs, le quy fait que lair se filtre a travers, tan dis que la serosité coulle et passe par dessus les pores comme leau coulle sur le ver sec, vous etes forts libre admettre, et de ne point admettre cette secon de supposition, sy vous ladmetter vous pouver ex pliquer lhidropisie timpanitte de la matrice par la filtration, et par voyes de rarefaction, sy vo us ne vouler pas admettre la rafiltration, sur quoy vous etes fort libre, vous expliquerer cette hidropisie par la rarefaction des humeurs quy procurent le developement de lair.

quand a lhydropisie oedimateuse de la Matrice elle se forme comme lœdeme se forme a la jambe et ailleurs la Bouffissure de la matrice arive or dinairement dans les fleurs Blanches limphati que, nous avons parlé de cette Bouffissure en par lant des fleurs Blanches.

Simptome de lhydropisie

Les simptomes de lhydropisie de la matrice nont rien de particulier, la matrice est augmentée dans toutes sortes dhydropisie, dans la suite le volume

est

est augmenté par l'eau Epanchée, dans la timpanitte par l'air, dans l'hidatides par les hidatides, et dans l'oedemateuse par le paississement des tuniques.
2e le volume augmente insensiblement, excepté dans l'hydropisie timpanitte, dans les autres cas la femme a de la peine a marché, le poid tire la matrice en bas, ce quy est fort incommode, 3e la malade souffre quand elle est couchée sur l'un et sur l'autre costé ce quy vient du tiraillement des ligaments occasionné par le poids de la matrice. 4e
La Malade eprouve des tiraillements des ... occation, comme le volume de la matrice est augmenté les intestins sont repoussé en haut, les intestins repousse le diaphragme, ce quy retrecit la poitrine et fait que la Malade ettouffe sur tout quand elle est couchée, car quand elle est debout, la matrice se porte en bas par son poids, dans cette maladie les femmes sont obligée de se coucher fort droitte et meme quand l'hydropisie est venüe a un certain point, les femmes sont obligée de se tenir dans un fauteuil, 5e
si l'hydropisie continüe, elle se termine comme les autres hydropisie par une fievre lente, par la consomption le marasme, et l'hidropisie universelle quy

quy suit celle de la Matrice.

Le Diagnostique de l'hydropisie

Le diagnostiq demande un asser long detail, premier il faut distinguer l'hydropisie de la Matrice, d'avec celle du bas ventre, 2.e dans la grossesse, 3.e d'avec les tumeurs squirreuses et Enkistées, 4.e distinguer les differantes hydropisies de la Matrice, tous ces diagnostique sont difficille, il y a peu de signes certain quy puisse fixer le jugement. 1.e #
il sagit de distinguer l'hydropisie de la matrice d'avec celle du bas ventre, 2.e d'avec la grossesse, 3.e d'avec les tumeurs squirreuses et Enkistée, 4.e de distinguer les differantes Especes d'hydropisie de la matrice, tous ces diagnostique sont difficilles, il y en a peu de signe certain quy puissent fixer le jugem.t,
1.e il sagit de distinguer l'hydropisie de la matrice d'avec celle du bas ventre, ce quon distingue 1.e l'etendüe de l'enflure dans l'hydropisie de bas ventre, tout le bas ventre est gonflé, dans celle de la Matrice il n'y a que la region hypogastrique quy soit etendüe. 2.e
dans l'hydropisie de la Matrice la tumeur est circonscripte, on sent les bornes de tout costé; les

les Bornes sont les contours de la matrice, dans l'hydropisie du bas ventre, au contraire la tumeur n'est pas circonscripte, on ne peut en assigner d'autres bornes que les bornes du bas ventre, 3e Enfin dans l'hidropisie de la matrice, la tumeur que vous sentez à la Region hipogastrique est Ronde et veritablement sphérique, au lieu que dans l'hydropisie du bas ventre la tumeur est plus applatie, sur tout au commencement; ces signes peuvent suffir pour distinguer l'hidropisie de la matrice, et celle du bas ventre, on peut encore se procurer quelques eclaircissement en visitant le vagin; dans l'hydropisie du bas ventre; la matrice est dans son etat et dans la situation naturelle; au lieu que dans l'hidropisie de matrice, comme la matrice est augmentée de volume, elle est poussée vers la vulve, ce signe ne laisse aucune doutte

Le second diagnostique consiste à distinguer l'hydropisie, dance la grossesse, c'est un point difficille pour le medecin et le chirurgien, quelquefois meme quand la malade luy a dit tout ce qu'elle sçait, mais l'embaras est bien plus

grand, quand la femme veut le tromper, il se roit pourtant de s'y meprendre il vaudroit mieux se tromper sur le premier point; c'est à dire prendre une hidropisie de Matrice, pour une hidropisie de Bas Ventre, ou une hidropisie de bas ventre pour une hidropisie de Matrice, qu'une hidropisie de Matrice pour grossesse, pour faire cette distinction, il faut Examiner la structure de la matrice, dans l'hidropisie elle Est de figure Ronde l'eau Remplit Egallement par tout, dans la grossesse au contraire, elle n'est pas tout à fait spherique, elle Ressondit vers le nombril et applattie sur les costés, cela vient de la situation de l'enfent, il a la teste En haut, Et le dos vers le nombril, un autre signe c'est que dans la grossesse les femmes se portent mieux vers le 4e mois, que dans le commencement; apres le 4e mois, comme l'enfant Est d'une certaine grosseur, il consume le superflux du sang qui avoit coutume de couler pour les Regles, au lieu que dans les 1e mois, les Regles Etoient supprimée a pure perte Et c'est ce qui causoit differante incommodité, ainsy dans la grossesse la femme se porte mieux,

aa

au 4e et 5e mois, au lieu que dans l'hidropisie ala vas de plus mal en plus mal.

Un autre preuve du moins aussy certaine, c'est letat des mamelles, dans le tems de la grossesses une femme à du lait, au 4 ou 5e mois, on ne sent rien re-muer dans la matrice vous devez croire quil ny a pas denfans, quelque fois meme auparavant les tetons se gonflent, c'est ce quy narive pas dans l'hidropisie

Quand vous etes parvenu à faire ces distinctions, il s'agit de distinguer l'hidropisie de matrice, d'avec les tumeurs soient schireuses ou enkistée les tumeurs squireuses ou enkistée n'occupent qu un endroit de la matrice, tantot le fond, tantot le col, tantot un costé, tantot l'autre, dans l'hydropisie de matrice, elle est affectée dans toutes ces partie, 2e les tumeurs squireuses ou enkistée ne sont pas entierement dune figure ronde au lieu que dans l'hidropisie de la matrice à vray ment une figure spherique. 3e
pour achever pour faire une distinction plus marquée, c'est que les tumeurs squireuses sont dure et retinente, les enkistées le sont moins, mais

Mais resistant toujours plus que la tumeur qui forme l'hidropisie car elle cedent fort aisement á la compression.

Enfin une preuve décisive, c'est quand vous sentez remuer l'enfans au 3.e ou 4.e mois, vous etes sure qu'il y á grossesse, mais quand a ces signes que nous venons d'exposer, vous remarquez encore vers le 4.e ou 5.e mois, on ne sent rien remuer dans la matrice, vous devez croire qu'il n'y á pas d'enfans.

Il seroit important de pouvoir distinguer les differantes especes d'hidropisie de la Matrice, en general l'hydropisie ascitte, hidatides et oedemateuses se distinguent par le poids de la timpanitte, on les distingue encore par un autre signes, dans les trois premiers ou il y a de l'eau, soit dans la cavité, soit dans le corps de la Matrice, la tumeur s'enfles par suivant le degré de la chaleur, et elle ne desenflent pas quand la femme s'expose au froids, dans la timpanitte au contraire, quand une femme s'approche du feu la matrice s'enfles á vüe d'oeil, si au contraire elle s'expose au froid la matrice devient plus petite, c'est comme une vessie de cochon quy est pleine d'air, et quy est fermée, si vous l'approchez du feu, elle s'etend meme quelquefois jusqu'a crever,

por-

porté ca a [illegible] ventre elle sapplatit tout cela vient se dep
pend de la rarefaction, et de la condensation de lair,
fair renfermé dans la matrice Est Exposée aux meme
variation, ainsy la matrice Doit senfler, ou dessel
cher selon quelle sechauffera ou quelle se refroidit
pour faire une distinction de lhidropisie ascitte
de lhidatides je ne reconnois aucun moyen dans
lun Et dans lautre cas, la pesanteur de la matrice
Est la meme Et Egalle, la tumeur Est Egallement
spherique, la situation Est la meme, ainsy on a
aucun moyen.
quand à lademe ou anasarque de matrice, on la
distingue par lecoulement Limphatique quy se fait
de la matrice, sy lorifice nest point Bouché, ainsy
lecoulement se fait Librement, quand vous voyez un
gonflement mollet de la matrice accompagné dun Ecoulement
Limphatique, Cest un œdeme à La Matrice
Et non hidropisie proprement dit, Car pour faire
lhydropisie il faut que lorifice de la matrice soient
Bouché

Le prognostique de lhidropisie

on peut En general dire que lhydropisie de la matrice
Est difficille à guerir, de son chefs de sa na

nature par rapor à ces causes, 1º ces causes, les causes sont ~~souvent~~ ordinairement quon ne peut les detruire; tels sont les humeurs squirreuses et ... , les tubercules, les obstructions, et le redechement des vesicules; l'obstruction, la compression, la contriction de l'orifice de la matrice, tout cela est difficille à guerir, et a detruire, 2º la maladie est difficille à guerir de son chef, car a moins quon ne puissent ouvrir l'orifice de la matrice pour pratiquer une issüe à la matiere epanchée il faut travailler à faire repomper cette serosité par ces vaisseaux, et ensuitte il faut evacuer par les purgatif et les diuretiques. les indications sont tres difficille à remplir; il en est de cela à peupres comme de l'hydropisie du bas ventre quand on ne fait pas la ponction

Non seulement l'hydropisie de matrice est tres difficille a guerir, mais encore les suittes sont tres funestes et facheuses, et par rapor à les simptomes et par rapor à ses causes, les simptomes sont la fievre lente, l'amaigrissement universels l'epuisement des forces, la boufissure des pieds des jambes, des cuisses, ose ne vois rien de plus funeste.

funeste que d... par tous les accidents, 2e
Cette maladies est facheuses par raport a les causes,
les causes des tumeurs Enkistée Skirreuses les tubercules
Les obstructions, il est à craindre quil narive de la gan
grenne, ou que les tumeurs ne deviennes chancreuses,
Dans lun et dans lautre cas la mort est inevitable.
Cependant cette maladie est moins facheuses que lhidropi
sie de bas ventres, dans lhydropisie de Matrice, il y à
moins deau Epanchée à choses Egalles, ainsy le danger
est moins grand, aussy voyons nous des femmes vivres
avec une hidropisie de matrice, elles supporte cela
plus aisement que les hommes ne font dune hidro
pisie de bas ventre, car sy peu que lhydropisie de
Bas ventre ait fait de progrès, on ne peut presque
plus se Remuer.
vne autre Raison quy Rend lhydropisie de bas ven
tre plus facheuses que lautres, cest le grand nom
bre des parties dellicatte quy sont Exposée au dan
ger de se gâter, car dans lhydropisie de bas ventre
lestomac, les jntestins sont Exposé à linondation,
leau quy croupit contractent de lacrimonie qui
porte quantité de vice à ces differants visceres
dans lhydropisie de matrice il nyà que cette
partie quy soit humectée, ce quy y est pour ainsy

ainsy [illegible] accoutumée, les [illegible] peurs ny [illegible] pas grandes
je pressions lesquelles, lhydropisie du bas ventre est
encore plus facheuse, que celle de la matrice, par rap
port à ces causes, la cause la plus ordinaire de lhydro
pisie du bas ventre, est l'obstruction du foye, le foye
obstrué arreste le cours du sang quy revient par la
veines porte, et donne lieu a lhydropisie du bas ven
tre, mais qui est plus sujette à de desordre que lhy
dropisie de matrice, quy vient de la circulation gé
née dans les vaisseaux plus petits, ainsy lhydro
pisie du bas ventre considerée de tous costé est
plus facheuse, que celle de la Matrice quoique
celles cy ne soient pas sans inconvenients. .
Il nous restent à peser les auantages, et les
desauantages des differantes especes d'hydropisie de
matrice.

lhydropisie timpanitte est la moins facheuse de
toutes, elles expose la malade à moins d'incommodi
tez, une femme auec cette maladie resent pas
de pesanteur à la matrice, elle est grosse comme
y elle est preste à accoucher, mais elle agit librem.,
lhydropisie hidatides, n'est pas encore la plus
facheuse de toutes, les hidatides causent ou une

pé

p fanteurs à lamatrice, mais leau nattaque pas im
med iattement ce viscere, elles est Renfermée dans les
vesicules.
lhydropisie asitte est la plus facheuses detoutes,
leau est Epanchée dans lacauiter delamatrice,
elles sy areste à la longue, elle y porte un principe
depourriture oudesupuration, dans ce cas, la matrice
peut tomber En sphacelle ougangrene Commencante,
Quand à lhydropisie oedemateuse, elle est Beau
coup moins facheuses que laprecedentes, cest le mê
me danger quedans les fleurs Blanches simpliati
que, elle en est meme ordinairement une suitte,
elle nest pas Extraordinairement facheuses à
moins que lorifice dela matrice ne se Bouches.

La Curation dehydropisie.

La curation de cette maladie paroist devoir Etre
Extremement Longue Et Embrouillées par ceque
nous auons conduit de front quatre Maladiez,
jusqu'icy, nous ne donnerons pas icy letraittement
de ces differents cas, on à deu Comprendre parce
quenous auons dit quelle auoit lieu quand il
y à une molle à la Matrice, Et quil se for
moit des hydatides dans leplacentas Et dans
les

-s ... p.s d lenfens quy est ~~pourry~~ perry, nous
l mettons donc le traittement de cette hidropisie
à lendroit ou nous traitterons de la Molle, en second
lieu lhydropisie hœdemat... est confondüe auec
les fleurs Blanches ... lymphatiques, le traitement
est le meme, nous ne le raporterons pas, nous par
lerons seulement de lhydropisie afcitte quy est
l'hydropisies proprement dit, et celle quy se pre
sente le plus ordinairement, ce que nous dirons.
pour la curation fera comprendre de quelle ma
niere on doit se conduire dans le traittement de lhy
dropisie timpanitte quy demande peu de chose par
ticuliere; dans le traittement de lhydropisie afcite
il faut premier faire en sorte de déboucher lori
fice de la matrice pour donner jssuë à la serositer
epenchée, cest une ponction, mais une ponction
naturelle quy ne fait que rouvrir un endroit
quy naturellement doit estre ouverts, sy cela ne
reüssit pas, il faut recourir aux remedes ordi
naire pour ~~faire~~ tacher de faire repomper la
serositer par les vaisseaux, et ensuitte levacuer
par les purgatifs, et les diuretiques, comme on
fait dans lhydropisie du Bas ventre quy peut.

veut guerir sans ponctions, 1º.

. Le Moyens leplus court Et leplus Efficasse pour ouvrir Lorifice delamatrice, Est d introduire une canulle dargent, dune grosseur medioere, cette canulle doit etre arondie mousse Et sans ouverture au bout, ayant seulement de petites ouvertures sur ses costes, sy elle Etoit ouvertes par le Bout, Lours ertures pourroit seBoucher par la matiere mussilagineuse quy le plus souvent Bouches lorifice, les orifices quy sont sur les costez ne se Bouchent pas dememe, il faut dabord trouver Lorifice dela matrice auec le Bout de La canulle, quand on La trouvé, on tate tout doucement dun costé, Et dautres, pour voir sy on pourras sfaire jour, sy les une matiere mussilagineuses quy Bouchent Lorifice dela matrice, cette matiere pretes, souvres un chemin, mais sy lorifice Estt bouché par cequil Est calleux tuberculleux, on trouue plus de Resistence, Et quelquefois on ne sçauroit se faire jours sans Blesser les parties, cequil faut eviter de faire, sy on á peu se faire jours, Et pratiquer un chemin à la serosité pour secouller, ce nest pas

par tout. il faut remedier aux causes, car sans cela l'ouverture se refermeroit, et l'eau s'amasseroit de nouveaux dans la Matrice. . 2°.
Si on ne reussit pas à ouvrir l'orifice de la matrice avec une canulle, il faut chercher d'autres expedient. Il y à des personnes quy commencent par les moyens quy sont de proavoir recours aux exercices à la malade d'aller à cheval courir au galop, les secousses peuvent ouvrir l'orifice, dans la meme vüe on fait aller des femmes sur des voitures rudes, dans des lieux pierreux, ou il y à beaucoup de soubresaut, ou bien on leur fait sauter les marches d'un escalier, deux à deux, cela reussit quelquefois, mais les remedes auxiliaires sont moins efficace que la canule
3° on employe les vomitif et les purgatif les uns et les autres derobent une partie de la serosité, les vomitif reussissent principallement par les efforts quils font faires, et les purgatifs hydragogues par les eprintent quils causent, peuvent aussy causer exciter la contraction de la matrice quand tout cela ne reussit pas, il faut avoir recours à des drogues irritantes, piccotantes, pour irriter le vagin et par là soliciter la matrice; à

à la contraction quy peut quelquefois surmonté les obstacles quy Empechent l'orifice de s'ouvrir, vous scavez que pour solliciter les selles, on se sert de supositoire picottant quy Excittent la contractions peristaltiques des intestins, et par la procurent l'expulsions des matieres foecalles; jcy les remedes acres determinent la matrice à des contraction quy peuvent forcer la Resistence quil y a à l'orifice; Ces Remedes picottent sont des injections, des pessairs et des parfums, on fait une decoction de Racinne de Cabaret, à la dose de 10 a 15 gros, des feuilles de poliot, de Calament une poignée; quelquefois on y ajoutte de la semence de Cumin une demye poignée on fait Bouillir le tout un demy quard heures dans une pinte deaus jusqua la diminution dun tiers, et de cette decoction on fait de petites injections dans le vagin quand cela fait Couler un peu deau de la matrice, il y a à Esperer quon ouvrira tout à fait l'orifice En Continuant.
on compose les pessaires avec un ʒ1 de poudre de coloquinte, autant de mecoachan ou de nitre, on incorpore le tout bien pillé avec le miel Cuit, Cela sert pour deux ou trois pessaires quon jntroduit dans le vagin successivement. . . . . on

on fait encore d'autres pessaires avec la racine de Calament, denula en poudre de chacun ℥i d la graine de seselle autant le tout incorporé avec le miel cuit.

pour les parfums on se sert des memes poudres, et des memes drogues, mais un ingredient fort inventé pour les suffocations, c'est la noix muscades rapée et jettée sur du charbon, dont on reçoit la fumée avec un entonnoir, tous les remedes chatouillent et font des impressions sur le vagin qui peuvent procurer de forte contraction de la matrice qui surmontent les obstacles, mais le meilleur moyens de tous les remedes pour ouvrir la matrice c'est la canulle d'argent.

quand on ne peut parvenir à ouvrir l'orifice de la matrice pour donner sortie à la serosité on est obligé de recourir à une voye longue et incertaine, c'est à dire quon est reduit au purgatifs hidragogues, et au diuretiques on purge frequemment comme une fois par semaines, plus souvent meme sy la malade peut la soutenir, on se sert de purgatif hydragogues qui sont laborieux, et sujets à d.

[illegible] de trenchée, les purgatif sont le turbith gommeux, le diagrede, la scamonée le jalap le mechoacan, le jalap en poudre et le diagrede sont comme les deux chevaux de batailles dans les purgatifs hydragogues, on les donne à une dose moderée, d'abord douze ou 15 grains de chacun, on vat en augmentant ensuitte peu à peu il est prudent de joindre aux purgatifs resineux quelques sels pour les empecher de s'attacher, comme le sel alkalie de tartre à la dose de dix grains par prises

on purge aussy avec l'eau de vie des allemands, c'est une tinture de jalap et d'iris de florence, dans les esprits de vin, on en donne depuis 3 jusqu'a cinq gros et meme jusqu'a une once, mais il ne faut pas etre trop hardy.

on fait prendre ensuitte à la malade des bouillons apperitifs et fondant avec la racinne de singium, d'anchois de garance, de persil, d'achedany once de chaque racinne, sy on en met des quatres especes, on y met aussy le cerfueil, le cresson de fontaine et de tous les cappillaires une poignée de chacune, sy on en met de deux especes, il ne faut pas trop charger les bouillons, on peut y ajouter

des

des cloportes à l cose ordinaire.
on donne de ces Bouillons matin et soir, quelque fois meme on en fait prendre le jour de la purgation, et ils tiennes lieu d autres Bouillons.
Je dis plus quil y a des medecins ou chirurgien quy con seillent les feuilles de sabinnes, à la cose de dux ou trois pincée, je nay jamais osé le faire, et on ne doit pas le hasarder sans l'avis des plus grands medecins.
sy tous ces remedes ne remplissent pas vos indications il faut venir aux bols fondants, on en fait avec les mars iaux, et les mercuriaux, je ne vous les expliqueray pas, j'en ay à parler ailleurs, on y met des cloportes le sel de glaubert lelanum duplicatum et on y a jointte quelques purgatifs plus ou moins forts pour l vacuer.
on vante Beaucoup le Borax depuis cinq scrupulles jusqua deux gros, on peut en faire des pillules avec la poudre de safrans oriental, on prend trois scrupulles de Borax, cinq scrupulle de safrans oriental que vous incorporez dans le suc de sabinne pour en faire une petite pillules, il est bons de donner les ingre dients a moindre dose, quand on se sert de remedes dan gereux, il est prudent den emloyer souvent que la

que la moitié de ce dose. . . . .

on donne à la malade une tysanne, sudorifique à boire, on luy donne aussy des Bouillons de vipere, dont je parleray ailleurs, quand on ne réussit pas, on vient au demy Bains, dans la decoction de Brionne, de concombre sauvage, des feuilles de sureau, d'hyebles de bayes de genievres et de laurier, on peut faire cette decoctions dans les lesives de serment, il ne faut pas faire prendre à la malade ces Bains Entiers, il ne faut que ceux que nous appellons jnsessus, pour couvrir les parties jnferieures.

Cela est moins Efficace que les remedes precedent mais il ne faut rien negliger, quelque fois on est obligé de donner des choses encore moins jmportantes pour contenter la malade en attendant ce que la nature pourra faire, on donne des lavements avec la decoctions de matricaire d'armoise, de pouliot, ou meme de l'huile de noix une ou deux once à chaque lavement, ce remedes est un bons diuretiques, enfin on fait des applications sur le bas ventre, on se sert d'un Emplatre quy à la reputation d'etre Efficace pour cette maladie, cest l'Emplatre de baye de laurier, mais ne comptez pas la dessus. .

cure

Cure de la timpanitte

il faut ajouter icy un mot sur le traittement de l'hidr
opisie tympanitte de la matrice quelle doit avoir de
particulieres, deux raisons demendent quon fasse
quelque difference entre son traittement et celuy de
la suitte, 1° cest que le sang est sec et que la matrice
est echauffée, quelque fois dans un etat inflamatoire,
cest pourquoy il faut employer les fondants, et des a
pperitifs beaucoup moins forts, y joindre les in
mectants et les emolients, insister moins sur les
hidragogues, purger plus rarement et moins fort,
faire prendre les bains dans eau tiede jusquau...,
humiditer que cela porte dans le sang fait que la
sans separe plus difficillement, on donne des eaux
minerales. ... comme celle de forge de pasy
... rendent le sang plus fluide, les eau minerales
... dans la suitte, sy la matrice sechauffe devient
douloureuse, sy le pouls seleves, suspendent tous
fondants tous apperitifs. signe la malade quoiq
uil y ait hidropisie, donne luy le petit lait, ou
le lait distillé sur des plantes vulneraires, on donne
meme quelque fois le lait danesse deux fois par jour,
on demande sy dans lhydropisie de la matrice, on

re

on ne pourroit pas faire la paracentese a lorifice de lorifice, lors quon ne peut la deboucher, il semble que c'est un moyen sure pour evacuer la serosité. . .

Reponce La paracentese est une operation difficille et dellicatte au pres de lorifice de la matrice, 1e c'est une partie fort nerveuses tres sensibles, 2e cette operation, sera sans fruit a moins quon ne corrige le vice quy causent lhydropisie, La sonde retiree le trou se referméra et eau samassera de nouveau, sy les causes suvsistent toujours, il seroit peut estre avantageux d'ouvrir la matrice par en haut en faisant une ponction audessus des os pubis, mais cela est tres difficille, la ponction a souvent de facheuses suittes dans l'hydropisie de bas ventre, en hattant leffusion de la serosité, elle augmente la secheresse du sang, cequy hatte la mort de lhidropique, il ny a rien de plus avantageux que douvrir lorifice de la matrice, c'est sinsis naturés, il pourroit seulement en arriver un ecoulement lymphatique, mais c'est peu de chose en comparaison de lhydropisie ascitte. . .

De la chutte de la Matrice

La chutte ou la descente de la matrice sappelles

chez

..., pro a p[illegible], procidentia, descensus [illegible] utery. Cette maladie est assez ordinaire aux femmes ainsy il est important de la bien connoitre pour cacher les remedies, quand elle se presentes dans le pro lapsus uteri, il se presente dans la vulve ou hors [illegible] une espece de peau ou membrane repliée sur elle meme, ou bien un corps rond quelquefois gros comme le poing quy pend dans certains cas jusqu'entre les cuisses, ce quy bien examine donne lieu de distinguer la maladie que nous traitons en deux especes ou parties, dans la premiere espece cest un parois du vagin quy estant relaché ou ramoly salonge et pends dans la vulve ou hors de la vulve, comme le rectum se relache, et pend hors de l'anus dans les enfans, quelque fois aussy dans les adultes; dans la seconde espece cest le corps de la matrice quy tombant en se renversant sur luy meme comme un gand, comme le disent [illegible] grands personnes; mais quy descend petit a petit, lorsque descend le premier, ce le corps dat [illegible] [illegible], ainsy deux classes, 1e descente dune partie du vagin, deuxieme descente du corps de la matrice. . . . .

Ce quy fait [illegible] maladies sont semblables, mais cependant differentes, [illegible] nous allons expliquer ses causes

Causes de la Chutte de la Matrice

Elle commence par la descente du vagin, ou d'une partie du vagin, cette partie du vagin ne tombe que parceque devenant flasques, mollasses, ils s'alongent, son poids le tirent enbas, et l'emporte dans la vulve, ou hors la vulve comme le boyaux sort quelquefois du fondement de trois a quatre pouce, et meme un demy pied, ce quy est hideux à voir,

Il s'agit donc d'expliquer ce quy donnent lieu au relachement au ramollissement d'une partie du vagin pour faire comprendre les causes de la chutte, or ses causes sont les accouchements frequents et laborieux, les accouchements dans les jeunes personnes dont le corps n'est pas assez formé, les accouchements gros [illegible] ou quy viennes extravers, les tractions violentes, faittes par les mains des accoucheurs, ou avec des instruments, dans tous les cas le vagin souffres des distractions, ses membranes s'étendent, la tunique interieure [illegible] s'étend s'allongent, tombent dans la grande fente et meme au dehors . . . . Les-

les fleurs Blanches habituelles, soit quelles nayent
leurs source dans la Matrice soit dans le vagin
abreuvent et Rendent ses membranes Lachent et
molase, et donnent lieu à la desentes ausy voyon
nous que les fleurs Blanches sont aser suivies
de chutte de vagin, et il en faut dire autant du
Rectum il ne tombe que parcequil est Relaché,
Ces accidents narivent quaux personnes délicate
sujette au devoyment védeux quy dure long tems,
Raisonner sur la chutte du vagin, comme celle
du Rectum. .
La chutte de la Natrice nest pas le Renver em
ent de son corps sur luy memes vous verez —
bien à la veriter des autteurs quy la donnent pour
telles, mais je suis ~~persuadez~~ asuré que vous ne ferez
aucune observation dans la pratique qui jus
tifie lesquels avancent, dans cette chutte, sy le
corps de la matrice tombent peuà peu quelquefois
jusqu'entre les cuisses, la plupart des autteurs
ont tres embaraser, ils se donnent de la tortures
pour faire allonger les ligaments de la matrice,
sans.

sans quoy il croyent quelles nepeut descendre.. s'ils auront fait attention ceque lanatomie nous apprend, ils auroient vû que la Matrice nest point tenüe en cet Etat par les ligaments, ils servent pour latirer en Bas, pour lenlever en haut mais non pour lempecher de descendre, les ligaments o de deux Especes, les ronds quy sont les deux seuls réëls, partent des parties latéralles dela matrice, vont passer par lanneau des muscles du bas ventre, et vont se perdre au grandes levres; quand au ligaments Large, ils ne sont pas appro prement parler des ligaments, mais seulement une production du peritoine quy tapisse le fond dela matrice, comme celuy dela vessie, et presque toutes les parties du bas ventre, cette production du peritoine se replie ensuitte en arriere, et va sattacher vers les lombes, de sorte quil y a par la une Espece d'union, Entre la matrice et les lombes cette production nest pas composée de fibres mus culeuses, elle Est fort laches, et quand elle ne sallongeroit pas, elle nempecheroit pas la matrice de descendre, la matrice nest donc pas tenüe

en

En sa place par des ligaments mais seulement par son volume, Et parceque le vagin Est trop Etroit pour permettre au corps de la matrice de descendre, tant que le vagin Est dans son Etat naturel, il nest pas assez grand pour recevoir le corps de la matrice, comme les intestins restent En place non parcequil sont soutenus par des ligaments, mais parceque dans letat naturel, Louverture du fondement nest pas dillatée pour les recevoir, Et les laisser passer comme Lépiploön, Et les intestins ne tombent dans les hernies que parceque larcades cruralles, Et les anneaux des muscles du bas ventre se relachent, Et se dillatent; ainsy la matrice ne descendera dans le vagin dans la vulve, Et hors de la vulve, que parceque le vagin sera trop dillaté..

n'attendez donc pas icy que jexplique ce quy causent le relachement des ligaments, puisque la vraye cause de la chutte de la matrice Est Le vagin au point de laisser passer la matrice, ou les causes de cette dillatation viennent detre Expliquée, ce sont les accouchement laborieux, les Extractions des foetus mort ou pourry, dun aviere faix quy.

quy tient trop les fleurs Blanches, dans le cas le vagin Etant trop dillaté fournit une espace libre à la Matrice
voila les causes dela chutte dela Matrice, vous devez comprendre par la quand vous devez attendre, ou a ne pas attendre, la chutte de la matrice, il ny à pas de chutte de matrice à attendre dans une fille vierge, Et quy na pas Eu de fleurs blanches à moins quil ny ait dans le vagin un vice de conformation, lequel Est tres rare, Et quy na jamais Excitté, on peut lattendre au contraire dans une femme quy à Eu des fleurs Blanches Continuelles ou habituelles, ou à qui on à dillaté le vagin avec le speculum ukry, pour des incommoditez ou on à Eté obligé de porter beaucoup de drogues; joignez à cela plusieurs autres Causes quy aident à faire descendre la matrice, Comme le Rhume une toux frequentes des disputtes violentes, cela Excitte de forte Contraction du diaphragme Et des Muscles du Bas ventre, Et cela chasse la matrice vers le vagin, comme les intestins Et Lepiploon aux personnes quy sont sujettes aux

aux hernies; quand elles toussent violemment, il faut mettre dans la meme classe les sternu[ta]ts forts, vi olents et frequents; les vomissement, les Epreintes, les Efforts quon fait pour aller à la selle, Enfin les chuttes dun lieu un peu haut; ces causes ne produiro ont jamais une chutte de matrice, ce sont seulement des causes occasionnels quy determinent ce quy Etoit pret d'arriver, ainsy il faut que le vagin soit Relaché, quil ait de la disposition a souvrir à se dillater, il en faut dire autant de la chutte de le piploon et du intestins, les causes occasionelles ne determineront les chuttes qu'autant quil y aura dispositions dans larcade crurales, et dans les an neaux des Muscles du Bas ventre.

Differance de la chutte de Matrice.

La premiere Est la distinction de cette maladie, la chutte dune portion du vagin, et la chutte du corps de la matrice, lun et lautre peut etre Considéré dans trois Etats, ce quy fait quon les distingues, en chutte commencente, en chutte ja complette, Et en chutte complette, dans le pre mier Etat la partie rélachée depasse par le vagin

vagin, elle ne va pas jusqua la vulve; dans la descente incomplette la partie quy descend vat jusque dans la vulve; Et dans la descente Complette, elles tombent hors la vulve. .

Ces Mesmes distinctions se Rencontrent dans les hernies, quand lepiploon se presente seulement a lentrée de larcade crurale, ou des anneaux, cest une hernies Commençante; quand les parties sortent peu, font un petit gonflement dans laines il y a hernie incomplette, quand elle descend au scrotum, jusques aux testicules, la hernie Est complette

Simptomes de la chutte de matrice..

premier dans la chutte de matrice, les femmes se plaignent dune douleur plus ou moins grande, suivant que la chutte Est plus ou moins complette, cette douleur vient du costé de la Matrice qui Est tiraillée En se portant En Bas par son poid Et du costé de la vulve quy Est trop dillatée, la douleur se fait sentir vers les lombes, tout le train de derriere Est douloureux; cette douleur au lombes doit venir de ce que les ligaments Larges quy les attachent sont tiraillé. .

Mr

Monsieur astruc semble icy se contredire, scavoir quels ligaments ne retiennes pas la matrice, 2° soit que la chutte soit commencente soit quelle soit complette ou incomplette, il arive souvent inflamation à la partie tombee, c'est que cette partie ne peut entrer dans le vagin, et passer au dela sans que les vaisseaux souffrent compression, la compression porte principallement sur les veines, car les arteres ont plus de ressort, elles battent continuellement, elles resistent plus aisement, cette compression qui na nt le cours de la circulation dans les veines cause une inflamation plus ou moins grande selon que la difficulté de la circulation est plus ou moins considerables. .

sy la partie tombent endehors reste dans cet etat, elle devient skirreuse, le sang quy abonde fournit une limphe quy circulent difficilement, les vaisseaux lymphatiques nont pas un grand ressort, ainsy la limphe s'epaissit dautant plus aisement que la partie est exposée a l'air exterieur, à quoy elle nest point accoutumee, elle est obligée de souffrir le froid quelle nest pas destinée à soutenir, la limphe forme donc peu à peu une tumeur dure, retinente, et sy cette tumeur reste abando

née

abandonnée à elle meme, elle deviendra cartinoma teuse, par ce quelle est exposé à des attouchements fréquents et à l'acrimonie de l'urine quy procure le changement quy fait dégénérer le squirre en cancer. Comme nous l'avons dit ailleurs. . 3e.

il se forme sur cette partie sur tout à la superieure une espece d'ulceration causée par l'urine quy y touche goutte à goutte, l'urine ne peut sortir de la vessie, quelle ne passe à la superieure de la vulve et quelle n'arrosent par conséquent la partie de la matrice sortie en dehors. . 4e.

La malade a peine à aller à la selle, parceque le corps quy est tombée dans le vagin, le remplit et comprime le rectum et l'urètre, de la les injections et la mixtion difficille. 5e.

Je supprime les suittes de la chutte de la matrice quy sont avec l'amaigrissement universels, l'hydropisie particuliere du bas ventre, ou de tout le corps, la consomption, ce sont les suittes ordinaire des maladies de langueurs. .

Diagnostique de La chutte de la La matrice

premier il faut distinguer la chutte d'une portion du vagin, davec la chutte du corps de la matrice

Cert

Cest le premier discernement à faire, 1e. distinguer la chutte actuelle de la matrice avec les accidents, davec la chutte commençante, 1e
on distingue la chutte du vagin, davec celle de la matrice par les signes suivant.
Cy ce nest quvne partie du vagin, la partie tombée est molle, sans retinence, 2e. de plus elle est mince c'est une Membranne pliée sur elle meme, mais quy a peu de volume et quy na pas de figure spherique, 3e. on ne voit aucun trou comme lorifice de la matrice, 4e. ce quy distingues mieux encore, cest quen introduisant le doigt dans le vagin, et en tournant au tour, le doigt se trouve aresté, on trouve que le corps tombé est attaché à quelque costé du vagin par les mesmes signes vous reconnoistrez le corps de la matrice, sy cest la matrice quy est tombée, le corps descendū sera plus gros plus retinent, il sera spherique, et en introduisant le doigt dans le vagin, vous ferez le tour entierement, parceque le corps tombé, ny est attaché ~~aucunement~~ dau cun costé, mais seulement par en haut, ainsy avec un peu dattention et de connoissance de la structure de la partie, on distingue aisement la chutte dune partie du vagin, davec la

La chutte de la matrice, cela jnfluë pour le prognostique. 2°

Il n'est pas difficille de reconnoitre la chutte complette et de distinguer les accidents quy l'accompagne vous voyez aisement sy elle est hors de la vulve, sy la partie tombée est en phlogose, sy elle est squirreuse, sy elle se gangrenne, ou sy elle devient carcinomateuse.

quand on connoit les signes de l'jnflamation du squirre, du cancer, de la gangrene, on voit aisem ce quy en est; il est plus difficille de distinguer sy une femme est menacée d'une chutte de matrice si la desente est eminente, on la reconnoit ce pendant aux signes suivant, quand une femme sent une douleur gravatives au vagin, douleur quy se rapporte a la vulve et que cette douleur augmente quand la femme marche, quand elle se promenes est une preuve quelle est menacée d'une chutte de matrice, on sen eclair cit encore mieux en jntroduisant le doit dans le vagin sil y a a peine un pouce de distance depuis le commencement du vagin jusqu'à la matrice, il faut se precautionner pour empecher la chutte, on pouvoit meme sen asurer par la vüe

En

en se servant d'un speculum uteri mais cette pratique seroit mauvaise, elle feroit violemment à la matrice il suffit d'introduire le doigt, il y a seulement un cas où il est difficile de reconnoître si la matrice est tombée, c'est quand un espece de steatome, une excroissance un corps etranger sort du vagin, il m'est arivé un sujet a cette avanture très rare une femme à montpellier avoit des fleurs blanches avec une douleur sourde du vagin, je la traittay. mais la cure fut toujours imparfaitte, un jour il sortit de la vulve un corps gros tout d'un coup rond et spherique, pesant quatre a 5 livres, je fis appeller un chirurgien, nous examinames cette tumeur, nous pensions que c'etoit la matrice mais n'ayant point apperçu l'orifice, nous restame dans une doutte assez embarassante nous voulumes faire rentrer le corps dans la matrice, mais nos tentatives furent vaines, on en fit la ligature, et on le tira; l'operation faitte, nous examinames le corps nous trouvames que c'etoit un ~~gros~~ corps graisseux, où il y avoit des cellules remplie d'une graisse molasse. dans l'operation il n'y eut pas de sang repandu, nous n'apperçumes pas de vaisseaux

la.

La femme se trouva fort soulagee, on pença laplaye avec des plumaceaux chargé dedrogues convenable la ligature tomba laplaye cecicatrisa, Et la femme fut parfaittement guerie, il faut vous dire que cette femme guerit enmeme tems de ces fleurs Blanches, elles Etoient occasionnee par le tiraillement que causoit le corps Etrangers, cela genoit la circulation, et donnoit lieu à lengorgement d'ou provenoit les fleurs Blanches. . .

Le prognostiq. de la chutte de matrice.

La chutte de la matrice nest pas absolument dangereuses pour la vie, jay vû des femmes en porter pendent 30 ans, elle peut cependent avoir des suittes tres funeste et facheuses elle est très desagreable et incommode, les femmes quy en sont attaquee sont obligée de porter des pessaires, des circles uterins, elle ne sont pas desagreable à leurs Mary elle sont ordinairement mal propres, sujette à des fleurs Blanches continuelles, aussy les femmes sont elle fort inquiette, quand elles croyent etre menacée de cette maladie, quand la maladie est recente que la malade est jeune que dailleurs le corps de la matrice nest pas vitié on peut en guerir, mais

Et

sy la Maladie est jnveterée, que la Matrice soit squi reuse, que la personne soit vieille, les parties ont peu de Ressort, on doit Regarder cette maladie comme jncurable, il faut alors se contenter dune cure palliatiue, voila lidée quon doit se former de cette maladie;

Curation de la descente de matrice.

Dans la descente de la matrice, quand on á bien reconnu la partie descendüe, et le degré de la descente, les jntention quon doit auoir se Reduisent á deux point principaux, 1º de Remettre la partie en sa place naturelle, 2º de la contenir en cette place apres ly auoir Remis, on peut ajouter un 3º point á la curation, quy est dempecher que la matrice nè tombe lorsquil yá disposition, 1º il faut Remettre la partie en sa place, sy cest un costé du vagin quy est descendu, loperation nest pas difficille, le vagin est ouverts, il ny á pas detranglement quy gonfle la partie sortie, comme sy cetoit le corps de la matrice, ainsy ce cas nest pas difficulté, mais quand la Matrice est descendüe, il y á plus de difficulté, et plus elle est descendüe, et plus la diffulté est grande, parceque letranglement est ordinairement proportioné

proportionné au degré de la descentes sy la matrice est dans la vulve letranglement est encore assez legers, mais quand le corps de la Matrice est en dehors de la vulve il se gonflent il setend, il augmente beaucoup de volume, desorte quil est difficille de la faire repasser, il faut Retablir la Matrice dans sa place le plutot quil est possibles. .

quand il nya pas long tems quelle est tombée, cela Reüssit mieux, parcequelle nest pas fort gonflée ny de sang ny de limphe, la 1.re chose à faire, est de donner deux ou 3 Lavemens à la malade soit simples ~~ou composé~~ soit avec la casse pour vuider la vessie afin que le vagin puisse setendre de ce costé la; quelquefois on est obligé de faire 4 à 5 saignée pour diminuer le volume de la matrice, et luy donner plus de souplesse.

quand la Matrice est durcie on doit la Ramollir avec des cataplasme emolient fait avec la mie de pain et le laict, a quoy on ajoutte sy lon veut le mussilage de graine de lin, la partie Etant Ramollie passe plus aisement par le vagin, comme on amollit la coque dun oeuf, en le mettant ~~tremper~~ dans du vinaigre pour le faire passer par un petit troux, outre cela on se sert de fomentation faitte avec le lait et le safrans, ou avec la decoction emoliente

re

des laure deguimauve, racinne de nimphea, on fait aussy prendre le demy bains, cest ce que nous appellons jncensus, la malade se trempe le deriere dans cette decoction, a laquelle on peut ajouter du lait ou meme la malade peut se servir de lait seul par tous les moyens on vient à bout d'assouplir la matrice apres quoy on la fait rentrer.

pour cela il faut placer la Malade dans son lit de facon quelle leve les fesses plus hautte que le ventre, luy faire Ecarter les cuisses, et ensuitte presser doucement la Matrice par les costez pour la longer et laplatir, sy on la pressoit par le bout on augmenteroit le volume sur les costez, ce quy impecheroit la reduction, il faut mieux laisser la matrice dehors, que de la froisser et la meurtrir, sy on trouve de la possibilité à la remettre ce qu'un habille chirurgien voit donc d'un coup, il faut le faire avec dexterité et delicatesse, sy lon voit quil soit jmpossible de la faire rentrer dans letat ou elle Etoit, il faut la ramoller encore il faut jnsister long tems sur les emolliens, sy la matrice a été long tems dehors par leur negligence sans en avoir soin, elle est allors comme racornie, cependant avec la patience on vient

ordi-

ordinairement à bout de la faire rentrer par les moyens que nous venons d'indiquer. .
Je ne puis m'empecher de rire quand je vois des g gens d'esprits, ordonner de faire presenter à la matrice un fer rouge, ou de faire marcher entre les jambes un rat vif afin que la matrice par une peur subitte rentre dans sa place pour se derober à ces deux objets effrayents . . . 2e
quand la matrice est remise dans sa place, il faut obliger la malade à garder le lit pendant quinze jours de suitte au moins, en faisant ensorte quelle ait le ventre plus bas que les fesses, pour que la matrice ne retombe pas par son propre poids, de plus avoir les jambes serrée ou memes croisée pour tenir le vagin serré, il y à des gens quy employent de petits pessaires, mais cela sert peu et est incommode à la malade, après avoir laissé la malade tranquille pendant quelque tems, il faut travailler à resserer le vagin, ce qui se fait par le moyen des injections, des pessairs, des demy bains, des fumigations astringeantes. 1e
on fait des injections d'une decoctions faitte avec la racinne de grande consoude, les feuilles de d'Equicetum, de plantin de tormentille, de balausta

Balaustre de sumac, de malicorium, on prend 2 ou
trois de ces Drogues, quon fait bouillir dans de leau
simple, ou leau de forge de marechal filtrée Et
bien clarifiée. 2e.
on fait prendre un demy bains de cette meme decoction
3e. on peut faire des magdalons, ou des Especes de
Baton pour se servir de pessairs, on Envelope un
morceau de bois dans du linge, quon trempe dans
Cette decoction, Et on sen sert comme de pessairs,
on peut fortifier la decoction astringeantes, par
un peu d'alun de Roche, Et un peu de Mastic, on
fait aussy des pessairs avec le miel, Et les feuilles de
plantes astringeantes. 4e.
on vient aux fumigations avec des Drogues astrin-
geantes comme lencens mallé les roses rouges le
tout reduits en poudre dont on jette quelque pincée
sur les charbons, Et le malade reçoit la fumée
par un Entonnoir, tout cela Est propre a resserrer
le vagin, les filles qui veulent paroitre pu-
celles se servent de ces fumigations, avec les remedes
on peut donner quelques opiattes, ou tablettes astr-
ingentes, cela se fait avec le sang de dragon, le
coeur de cerf philosophiquement preparé, lalun
de Roche, Et les coraux, on En fait des tablettes,

avec

avec du cuivre ou des opiattes avec quelques sirops, on en donne environ un gros par jour, tous les remedes ne reussissent gueres que dans les jeunes personnes, en quy les parties ont du ressort, car dans les vieilles ou les parties ne sont plus presque susceptible dune certaine elasticité, cela ne fait pas grand effet.
Mais dans les unes et dans les autres, il ne faut pas trop compter sur les remedes quon prend par la bouche, ny sur les etuves comme les fumigations cest pourquoy il faut employer les cercle uterins cest une machine ovalle quon introduit dans dans le vagin par le diamettre le plus etroit, on lenfonce et on lappuye dun costé sur los barré, et dun autre costé sur los sacrum, dabord cela incommode, on sent une tension continuelle au vagin mais elles sy accoutumes.
Jen connois quy portent le cercle uterins quy vont et viennes à lordinaire, elles voyent meme leurs mary, elles font des enfans, elle garde le cercle uterins jusque vers le 9e mois de la grossesse, apres les couches il faut le remettre.
on fait les cercles uterins de differantes matieres, on en fait dor, parceque lor ne rouille pas, mais les cercles

d'or ou d'argent sont trop dure et par la incommode;
les meilleurs sont leux de liege et couvert de Cire, il
faut les faire propres pour les personnes quon travaille
il vo t meme bon de prendre la Mesure, les Cercles de
Lieges sont legers et se conservent sans pouriture a cause
de la cire; cependent il est bon dans changer de temps
en tems au moins tous les ans, jay vû des femmes
quy ont eu les partie ulcerée pour avoir laissé gâ
ter le cercle uterin dans le vagin; le cercle uterin
fait dans les ~~vagins~~ jeunes femmes, ce que les Bandâ
ges font dans les jeunes gens, les Bandages resserrent
les anneaux des Muscles du bas ventre, Le
Cercle Uterins resserre le vagin, et repousse la matrice
en haut ce quy allonge le vagin, et le retrecit par
Consequent, quand le vagin â pris cette figure, pen
dent un certain tems, il y reste â la suitte sans cercles
uterins.
on remarque dans le vagin ce que on remarque
dans les descentes de Boyeaux, scavoir que les person
nes quy estoient sujettes â cette descentte estant
maigres guerissent, estant grasses, la graisse quy se
â masse aux environ des Muscles du bas ventre
resserre les ouvertures, quand au contraire les En
fens

Les enfans quy ont disposition à auoir ce cente viennes à maigrir, ils sont sujet à des desente plus considerable il en faut dire autant dela desente dela matrice, la graisse quy saccumulles auprés du vagin le resserre, cest ce quy fait dire que les femmes grasses sont dune meilleur jouissances que les femmes maigres, cest cequy fait aussy que celle la sont moins sujette au chutte dematrice que celle cy voila pour la curation dela chutte actuelle -
3e une femme sans auoir une chutte de matrice ny complette ny incomplette peut se trouuer assez incommodée pour avertir un medecin, sil trouve une matrice quy saffaissent, quy paroisses disposée à se tendre, il doit lempecher de descendre, pour cela on se sert des remedes que nous auons prescrit pour la chutte, sçauoir les lauements, les diuretiques, les demy bains les fumigations, les pessaires astringeants, et ajouter à cela quelques remedes comme les demy bains dans les eaux minerales, on se sert aussy dela douche sur les reins, et sur le bas ventre, cy ce sont des eaux termalles la femme en reçoit la fumée auec un entonnoir, il y a des femmes quy veulent etendre leurs juppes par dessus, mais la fumée nentre pas dans le vagin il faut un entonnoir.

on fait a la malade deces eaux minerales, les meilleurs sont les sulphureuses. elles fortifient le tonus

des-

des parties, mais en general toutes les eaux minerales
du monde peuvent être employée dans le cas, on peut de
même faire usage des eaux minerales dans la chatte
actuelle en deux bains, on fait prendre une tisanne
de gayac ou de salsepareille ou de squine ; la mei
lleur est celle de gayac on en donne une tisane ou deux
on peut aussy donner un nouet avec la salsepareille
et la squine ; cela desseche peu à peu les parties en les
rafermissant.
Mais pour peu que la descente fasse de progrès, il fa
ut venir au cercle uterins plus petit par consequent
plus commode que celuy qu'on employe pour la chutte,
il ne faut pas trop attandre, une femme qui chicane
la descente se trouve en peu de tems dans le besoin d'un
cercle plus gros et plus incommodes. . .

Des Maladies des ovaires Et Des trompes.

Ces parties sont sujettes à toutes les maladies quy atta
quent la matrice, sur tout aux tumeurs inflamat
toires, les ovaires et les trompes peuvent s'enflammer
conjointement avec la matrice ou separement ; les
trompes plus rarement que les ovaires, les ovaires
peuvent être attaqués de l'hydropisie hidatides.
Ces

ces pretendus oeufs peuvent se Remplir de Limphe les Enfler Et formes des hidatides, il Est asser ordinaire devoir des squirre aux ovaires, on voit souvant les ovaires supurer En Consequence dun abcés steatomateux oudun abcés survenus à une jnflamation quon à peu Resoudre, on à trouvé des loupes aux ovaires de plusieurs femmes, les ovaires sont aussy quelquefois attaqué dune vrayes hidropisie, il se forme des vesicules Remplye de limphes.

les trompes sont aussy sujette à des tumeurs squireuses Et Enkistee sujette à l'hydropisie, lequy En à jmposé à des anatomiste, Et leurs à fait dire quils ont trouvé deux matrice à une femmes, Cest quon trouve dans Dionis, sans doutte quil à pris une trompe hydropique pour une matrice

mais ce quy arivé de plus surprenant aux ovaires Cest quil sy formes des tumeurs steatomateuses, dans lequels ontrouve des poils noir Et Roux, on ouvre presquepoint de femme quy ayent quelques jncommoditer aux ovaires, quon ne trouve des poils Entortillé, Cest un cas quy à paru toujours difficille à Expliquer, cependent La cause sen presente assez naturellement, je suis Convaincu, que dans ces Cas les tumeurs sont de fausse Conception, ce sont des

foe

foetus quy sont reste dans les ovaires, et quy ont perry, je n'examine pas comment se fait la conception, mais de quelque maniere quelle se fasse, je pense que ce sont des foetus quy ont perry, il n'y á que les poils quy ont coulés — Les rudiments des poils peuvent croitre et salonger au milieu de la pouriture d'un Embrion, comme les poils salonges dans les cadavres quy sont dans la terre, ainsy toutes les fois quon trouve des poils dans les ovaires d'un filles, on doit croire quelle n'a que le nom, et quelle a eu commerce avec quelques hommes.

En general, les ovaires sont sujets á des incommoditez asser considerable quy le plus souvent viennent de lacte venerien quy á esté interrompu, j'aurois peu passer ces articles, mais il faut estre instruict de tout ce quy peut deranger le corps humain, et dans le commerce de l'amour quy est ce quil y á de plus repandu et de plus universels, ce quy occupe les deux tiers du monde, il y á des cas ou on ne fait la besogne qu'a moitiés il peut en arriver des accidents á l'homme et á la femmes, un homme quy se retire la besogne á moitié faitte, s'expose á un spermatocelle, á un gonflement des testicules, une femme quy peut avoir de tres mauvaises suittes quy veut s'arester au milieu de l'actions s'expose á de facheux accidents, il se fait des contr'actions

Ré

recreliées dans les ovaires quy ocasionnes desgonflements facheux, cest dela que vient laplus part des maladies des ovaires, delavient les Conceptions jmparfaitte je nentreray pas icy dans ledetail des Remedes propres aux differantes maladies soit des trompes soit des ovaires, il faut les traiter comme les autres maladies de la matrice, Et des parties jnternes, dans les tumeurs jnflamatoires, Et donner cequy convient aux jnflamations, aux les tumeurs froides, on donne des fondents Et les aperitifs, les maladies dans ces parties ne peuvent Etre pencée comme il faut ordinairement elle Emporte la malade, il ny a guere desperance de guerison, il avive quelque fois quun abcés dans les ovaires se crevent dans les jntestins, le pus coulent par le fondement cest ce quy peut arriver demeilleur mais on ne guerit pas pour cela, on ne peut deterger lulcere, il reste une fistulle quy se termine mal, d'autre fois il se creve dans lab domen, et alors le pus ne tarde pas a gâter les viscere du bas ventres et la mort Emporte bientot la malade, En un mot dans ces Maladies, on ne peut agir que par des Remedes jnternes il sont peu Efficace, ainsy on ne peut En attendre beaucoup desucés, et on ne peut rien promettre davantageux à la Malade. . . . . . de

De la pasion hysterique

La pasion historique est ce quil ya de plus difficile à expliquer dans toutes les maladies des femmes, cest une maladie asez commune, mais tout à fait bizarre, qui offre quelque chose bien extraordinaire aux yeux des personnes qui ne sont pas attentives au causes qui peuvent la produire, elle à differants noms, on lappele suffocation uterine, strangulation uterine, epilepsie uterine, vapeurs historique, ou vapeurs simplement et mal de mere.
Le nom de pasion historique vient du mot de pasio, quon à donné à toutes sortes de maladies dans la basse latinite, le nom de suffocation ou strangulation vient de ce que les simptomes les plus marqué de cette maladie, est un espece de etranglement convulsif, et par la perte de connoisance, on la nomme histerique ou uterine, parcequelle depend de la matrice et elle doit y être raportée, quelque nom quon luy donne.
La pasion historique à quatre simptomes esentiels quy sont pour ainsy dire des signes patognomoniques, les quatres simptomes accompagnent toujours cette maladie quoiquils ne soint pas toujours dans un meme degré. . . Le 1e

Le 1.e simptomes consiste en ce que les personnes du sexes à avant que de tomber dans passions histériques sentent une impression sourde et un peu douloureuse à la matrice, impression quy annonce que la scine va commencer, le 2.e

simptomes est un resserement au col quy interompt la respiration tant que la femme conserves la connoissance elles portent la main aux cols comme sentant quellque chose quy les trangles..

Le 3.e simptomes en ce que la poitrine est resserée comme par un cercle de fer quy serre les costes de telle façon á ne pas laisser la liberté de respirer..

Le 4.e simptomes est une espece de boulle quon sent dans le ventre plus ou moins grosse, tantot comme la tete dun enfens, tantot grosse comme le poing qui vá á droit et á gauche quy monte quy descend, et quelquefois se cantonne dans un coin, il y á des gens, et meme quelque medecin et chirurgien qui prennes cette boulle pour la matrice.

voila les quatres simptomes quy caracterisent la pasion histerique, mais il ne faut pas croire que les accidents soient bornée en ces cas, il ny á pas de fonctions dans leconomie animalle quy ne prouve quelque derangements ~~notables dans les~~ dans cette maladie 1.e

1° il arrive dérangement nottables dans les fonctions animales, les femmes tombent dans le dellire, elles perdent la connoissance et le sentiment, parceque dans un attaque d'apoplexie, elles tombent dans des convulsions, ou elles sont accablées d'un assoupissement profond comme dans lepilepsie, 2°
à legard des fonctions vitalles les femmes ne peuvent respirer, les pulsations sont supprimée dans les vaisseaux, on la quelquefois enterre comme morte, il y a oppression sanglots frequents, sincope pamoison evanouissement, 3°
à legard des fonctions naturelles, la digestion troublee, le ventre grouille, la femme rend des vents par le haut et par le bas quy luy apportent quelques soulagement, quelquefois il y a douleur dans le ventre, quelquefois constipation, quelquefois diarhée, outre le dérangement des fonctions, on remarque encore dautres simptomes, quelquefois le visage devient rouge, comme de le scarlatte, quelquefois il est pâlle comme [illegible] ge, tantot la malade eprouves une grande chaleur, elle est preste à tomber en sueur, tantot elle sent une froideur quy la glace, elle frisonne quelquefois apres avoir eprouver un grand froid, quelquefois il y a des parties [illegible] tique

paralitique privée de mouvement et de sentiment auxquels le sentiment revient peu apres tout d'un coup tantot certaine partie entre les convulsions, une femme ne peut plier ny etendre, les bras une jambe est comme une crape, le regard est fixe, le pouls manquera au bras droit, lorsquil est assez egal aux gauche, et vice versa; les femmes rendent beaucoup de vents par la bouche quy sont accompagné de nausée, d'envie de vomir, et meme de vomissement, elles ont des pandiculations, elles s'etendes comme des personnes quy nont pas assez dormy, qu'on eveille trop tot, elles ont des hoquets, des sanglots frequents, en un mot la medecine ne connoits presque point d'accidents quon ait observé dans cette maladie, la malade passe subitement du blanc au noir, et du noir au blanc, voila une legere idée du mal, mais on le comprend mieux dans la suitte par tout ce que nous dirons dans l'explications des simptomes.

Des causes de la passion histerique

Les causes de cette maladie sont extremement difficile à expliquer; du moins il est bien certain

quil

quil nyá personnes quy les ait aisement developé, et je suis persuadé que vous ne trouverez aucun traitez sur cette matiere quy vous satisfasse plainement.. pour vous donner ma pensée quy peut estre, n'est pas plus que celle des autres, mais quy me paroits plus probables, je vais establir quelques propositions, au moyen desquelles nous pourons parvenir a expliqué cette maladie en commencant par la connoissance du mal, cette voyes est plus longues, mais on le gagne par la clareté ce que lon pert par la longueur,

La premiere proposition que nous avons á establir, c'est que dans la passion histerique tout est convulsif, s'il yá etranglement á la gorge, c'est un mouvement convulsif des muscles du larinx, le poulx manque til, c'est un resserement convulsif des arteres, y á til ressurement de la poitrine c'est un mouvement convulsif du diaphragme, y a til une boule dans le ventre, c'est une convulsion des intestins; ainsy nulle simptomes sans convulsion, c'est une verité reconnüe de tout le monde,

La 2e proposition, les mouvements convulsifs quy caracterisent, ou plutot quy constituent la.

La pasion histerique ne sont pas jdiopatique, Cest à dire quils ne dependent pas dune cause quy ait son siege dans le Cerveau, si on á quelque connoissance des Maladies de la teste, on scait que les Mouvement Convulsif viennes dune Cause quy à son siege dans le Cerveau, ou bien dune cause qui a son siege dans quelqu'autre partie, quand la cause est au cerveau on appelle les convulsions qui en Naissant jdiopatique mot grec quy signifie, que dans ce cas le cerveau souffre luy meme, il yá beaucoup de convulsions quy ont leurs Causes radicalle dans le cerveau; les convulsions de la pasions histerique ne sont pas hidiopatiques, mais simpatique, cest á dire quelles viennes á locasion de quelques parties jritée, quy á de la simpatie avec les parties en convulsions, Vulgairement le diaphragme entre en convulsion par les jrritation causée á la tunique jnterieure du ventricule, ainsy il y a simpatie entre le diaphragme et le ventricule, on Eternuë, parceque il arrive jrritation á la Membrane pituitaire, or dans leternuement, il se fait successivement une contraction convulsive des Musc les jnsp=

inspirateurs, Et Expirateurs, il y á donc Sinpatié Entre les Muscles Et la Membrane pituitaire, je pourois Citer une infinite de faits semblable quy prouves que bien des Mouvements Convulsif se font simpatiquement, Et tels sont Ceux que Lon remarque dans la passion histerique, Cest Ce que nous allons Etablir par quelques reflexions.

1e Cest que Les Mouvement Convulsif arivent subitement Et Cessent de meme, au lieu que les Convulsions idiopatique viennes tout doucement augmentent par degré, parcequil faut que Le Cerveau Sembarasses peu a peu pour produire Ces Effets, Les Convulsions idiopatique Sinvont pareillement par degré, parcequil faut du temps pour dégorger les vaisseaux du Cerveau quy Causent Ces accidents, par leurs Engorgement Et leurs Battement, on doit regarder Cecy Come une regle, scavoir que les Mouvements Convulsif idiopatique viennes peu a peu, sannonCent de loin Et prometent de disparoitre long tems avant que de le faire, au lieu que dans Les convulsions simpatiques les changements sont prompts Et Subits, Cest de Cette Espece que

que sont les accidents de la passion histerique, ainsy on doit les regarder comme simpatiques, ils cessent des que limpression quy les produisoit est dissipée comme le ternuement cessent, des que la membrane pituitaire n'est plus irritée. 2e ce quy prouve cette proposition, cest qu'apres lattaque de la passion histerique il ne reste aucune vestige de la maladie au cerveau, quand les mouvements convulsifs sont idiopatique, un malade conserve long tems une certaine pesanteur de teste, il reste pendent un assez long tems dans une espece de fatuité quy ne laisse aucun doutte sur le siege du mal, cest ce quon ne voit pas icy, lattaque de passion histerique est elle passée, les fonctions du cerveau ce font avec liberté, la femme pence et resonne comme auparavant, la teste netoit donc pas originairement ~~attaquée~~ affectée, le mal netoit donc que simpatiques, mais dou vient les mouvements simpatiques dans la passion histerique, ou faut il fixer les causes des accidents, cest le point de la difficulté, et cest ce quy nous establira une 3e causes ou proposition

proposition, savoir que le foyer des accidents de la passion histerique reside dans la Matrice, ce qui est la membrane pituitaire dans le eternuement, ce qu'est le tunique interieure du ventricule dans le vomissement, la Matrice l'est dans les accidents de la passion histerique, c'est à dire qu'elle est le lieu, ou se font les premieres impressions, d'ou naissent les simptomes bizarres qu'on remarque dans cette maladie, les preuves se presente en foulle pour etablir cette proposition, premier la passion histerique arrive le plus souvent a l'approche des regles qui ont peine à couler, ou à la suitte des regles dont l'ecoulement n'a pas eté suffisant, ou dans le cas de la suppression des regles, ou des vuidanges, or qu'arrive til dans tous ces cas, s'y un gonflement, une trop grande plenitude dans la Matrice, donc la Matrice doit etre regardée comme le siege du mal. 2°. l'experience nous apprend que les accidents de la passion histerique cessent ordinairement par un ecoulement qui se fait par le vagin; les femmes le scavent bien, elle s'y attendent, et le prouvent quelquefois, tant que le vagin reste sec et

Brulent les accidents subsistent, des que le vagin de
vient humide, les accidents sont prest a cesser, preu
ve que les jmpressions viennes dun heumeur quy sé
journoit dans la Matrice, et quy a la fin secoulle
par le vagin, la Cause primetive du Mal est
donc dans la Matrice, 3e.
nous Remarquons que le Mariage dissipent sou
vant cette Maladie, cette cessation ne vient que
du changement des jmpressions faittes sur la ma
trice, la Matrice est donc le siege de cette mala
die, 4e.
jndependemment des Causes precedentes nous re
Connoissons que le foyer du Mal Est dans La
matrice, puisque les femmes sentent des jm
pressions sourdes, de contractions Convulsives
a la Matrice quy annoncent le mal un Cart
heures avant que lattaque se manifeste clai
rement, les femmes memes avertissent les assis
tans quils prennent garde à elles quelles vont
tomber dans la passion historique, 5e.
Les observations anatomique confirment ce
que nous venons de dire, lorsque on ouvre une
femme morte dans la passion historique,
on trouve toujours quelques etats Local à
La

la matrice, comme des tumeurs, d'obstructions, ou bien on trouve des abcés, des ulceres dans les ovaires, ou aux trompes de fallope, cela prouve que les premieres impressions quy causent tout le mal se font à la matrice les impressions à la matrice sont des sensations; qui dit impressions dit sensations, parce quil ne se peut faire d'impression sur une partie sensible sans sensation; mais quelles ont les sensations, des variations infinies les sensations varient par raport aux effets suivants, les organnes ou se font les impressions; vulgairement, une goutte deau de vie fait aucune impression sur la langue, ny sur le gosier, tandis quelle en fait une tres gran sur la trachée artere, excitte une toux violente quy va quelque fois jusqua la suffocation, ~~ainsy les impressions~~, ainsy les effets des impressions varient suivant lorganne, cela est encore justifié par le vin emetique, lequel ne fait presque pas d'impression sur la langue, il peut meme etre mis dans les yeux, c'est un excellent ophtalmique pour desecher, mais ce vin pris par la bouche fait sur lestomach de

de telles impressions quil produit le vomissement
les Rayons de la lumiere agissent sur la Retinne
quy est une partie tres dellicatte, et les memes
rayons sont Reconniies violemment..

Les Sensations varient encore par
la maniere dont se font les impressions, le vinai
gre quy est plus picquants que lhuile ne fait pas
vomir, tandis que lhuile Excitte le vomissement
ce quy prouve que ce nest pas limpression la
plus forte quy fait vomir, mais telles ou telles im
pressions, un leger chatouillement sur les lev
res incommode plus quun coup de point, leter
nuement est Excité par lattouchement dune plu
me enfoncée dans le nez, tandis quune forte im
pression de douleur dans les narines ne produit
pas le meme Effet, ces Exemples doivent nous aider
à comprendre quil nest pas necessaire quil
se fasse de forte impression sur la matrice ou
sur les parties voisines, ovaires ou les trompes
pour produire les accidents de la passion histe
rique, il ne faut pour cela que des im
pressions legeres, et non pas de douleurs viol
lentes

on

on ne peut determiner en quoy consiste particulierement cette impression, comme on ne peut pas determiner quelles impressions il faut sur l'estomac pour exciter tels et tels gouts, dans l'inflamation uterine, il ny a pas de vapeurs, quoiquil y ait de grandes douleurs, mais enfin quelles sont les causes quy peuvent faire des impressions propre à produire les accidents de la passion histerique voicy ceque l'observation la plus exacte nous apprend la dessus, premier je mets au rang de ces causes le battement trop fort des arteres uterines, ce battement trop fort produit des secousses des ebranlement, dans le tissu nerveux de la matrice ce quy peuvent donner naissance à cette foule d'accidents, dont nous avons parlé, la passion histerique arrive surtout à l'approche des regles trop difficille, ou quand les regles cessent avant que les vaisseaux soient suffisament degorgé, ce qui marque que cela vient de la plenitude du gonflement des vaisseaux uterins, cette plenitude, ce gonflement causes des battements, des distractions, des secousses, des ebranlement de la matrice

Le

le Battement des artères trop fort, Et leurs trop gra
nde plenitude peuvent donc Exciter la pasion histériq
2°. on peut Reconnoître par un autre Cause de
La pasion histérique, les picotement produit sur
Le tissu de la Matrice par une humeur acre irri
tante, cequy Est prouvé parceque nous voyons
souvant La pasion histerique arriver dans les
fleurs blanches les vapeurs narivent pas dans
Ce cas, que parceque les humeurs des fleurs blanche
Croupissant dans la Matrice y produisent des
irritations quy occasionnent les accidents de la pasion
histerique : 3°.
Nous mettons au Rang des causes le gonflement
quy survient à la Matrice, aux ovaires aux trompes
par obstruction, ganglions, skire, petit ongros,
Cancer ulcere, toutes les Maladies Locales peuv
Ent donner lieu aux vapeurs, soit par le picotte-
ment dune humeur acre sur la Matrice, les ovaires
Et les trompes, soit En genant La Circulation, Et
occasionnant par la des Battement plus forts
des artères. : 4e
on ajoutera à ces Causes le chatouillement produit
sur les parties de la generation par une semence
trop

trop aive dans les femmes lascivees, d'un temperament chaud et ardent quy sont obligée de se retenir par force ou par raisons tout peut ocasionner les accidents dont nous allons donner le detail.

Simptomes de la passion histerique.

jl faut un certain ordre dans les simptomes, c'est à dire les diviser en plusieurs classes pour evitter la confusion, car toutes les maladies hors la fievre se rencontrent dans la passion histerique, nous diviserons donc les simptomes en cinq classes, dans la 1.e classe nous mettrons les simptomes essentiels à cette maladie, dans la 2.e nous mettrons ceux quy appartiennent aux bas ventre, dans la 3.e ceux quy regardent la poitrine, dans la 4.e ceux de la teste, dans la 5.e enfin ceux qui sont communs à tous le corps. 1.e

Les simptomes essentiels à la passion histerique sont les quatre dont nous avons parlé en exposant la nature de la maladie, scavoir, 1.e un mouvement, une agitation extraordinaire dans le corps de la matrice, tantot la matrice

sem.

semble monter vers le nombril, tantot elle semble des
cendre vers le bas ventre, tantot a gauche, tantot a droit,
elle se durcit et roidit, il semble que ce soit un animal
quy roule dans le ventre, c'est peut etre ce qui a fait
dire á aristote que la matrice etoit un animal dans
un autre animal, les agitations de la matrice quy
precedent le paroxisme dependent des contraction
inegalle, irreguliere des fibres musculeuses de
la matrice, sy la matrice se contracte vers son
col, elle s'allongent dans son corps, et le fond se porte en h
haut, sy le fond se contracte, elle est poussée en bas
s'y elle se contracte á l'un ou l'autre costé, elle se porte
á droit et á gauche, elle est dans un mouvement
certain, mais variable quelquefois, elle est dans
une tension tonique, elle est dure, tendüe, et restant
au meme endroit; deuxieme, on observe un resserre
ment de gosier, les femmes se plaignent de ce re
serrement, elle disent quelles etranglent, d'abord,
il ne paroit pas de changement au col á l'exterieur
mais á mesure que l'accès augmente, le col s'enfle,
se gonfle, se racourcit, l'etranglement, et le gon
flement vient de la contraction convulsives des
muscles du larinx, et du pharinx, et meme de
l'os hioyde, et de ceux de la langue; le pharinx

se

ce resserre de façon quelles ne peuvent avaller, elles re jette ce quon leur presente, le larinx se resserant, la glotte se retrecit de façon à gesner tres fort la respiration: les Muscles de los hioïde et de la langue se contractent, tirent los et la langue vers le sternum, les jugulaires gonflent le col, et le sang remonte; la contraction simultanée de ces differantes parties se remarque ordinairement, mais non pas toujours au meme degré dans toutes les attaques; 3º il yá resserrement dans la partie inferieure des costes, les femmes disent quelles ont un cercle qui leur serre le bas de la poitrine, ce cercle se fait sentir á lendroit ou le diaphragme sattache aux costes, le resserement vient de la contraction du diaphragme, cette contraction nest pas totale et absolüe, elle permet toujours un peu de dilatation à la poitrine pour la respiration, sans quoy la Malade periroit; 4º Enfin on sent une boule quy se promene dans le bas ventre, cette boule vient des vents, et de la contractions convulsives des intestins, dans les femmes, ils se forme beaucoup de vents parce quelles digerent mal, ces vents sont poussé dans certain endroits des intestins par des contractions convulsives quy arivent á plu

plusieurs partie les vents fonts des gonflements, ou ils s'accumulent, ces vents changent de place, parceque tels intestins quy etoit contracte tout à coup, se tend, tandis qu'un autre endroit se contracte, ainsy les vents se glissent d'un endroit à un autre, comme une boulle, et quand les contractions des intestins varie frequemment, la boule semble se promené par tout le bas ventre. .

Voila les quatre simptomes essentiels quy sont tous des mouvement convulsifs, occasionné par les contractions quy arivent à la nature, en consequence de quelques irritation, chatouillement ebranlement, on sera peut être surpris que l'irritation d'une seule partie produise des simptomes estonant dans tant d'autres, il est vray qu'en general une partie n'en met pas ainsy plusieurs en mouvement, mais il y à des cas ou une seule partie irritée en met beaucoup d'autres en actions, dans le vomissement vulgairement, il yà contraction des muscles du bas ventre, du diaphragme, des fibres musculeuses de l'estomak, des fibres du pillore pour obliger les matieres à sortir par en haut, or la contraction simultanée de ces differante parties est produitte par une irri

irritation faitte sur la tunique interieure de lestomack, et meme quand les impressions sont violentes il en arrive beaucoup dautres accidents, comme la sincope, le resserrement du coeur, les sueurs, les frissons des crampes, des convulsions, un pouls intercepté, si on ne remarque pas les accidents dans leffet que produit lemetique bien preparé, on les remarque dans leffet dun emetique mal preparé, ou quand quelqu'un à pris du poison. .
pour léternuement il faut une contraction des muscles inspirateurs, et un relachement du diaphragme, car leternuement commence par une grande inspiration, ensuitte vient une expiration subitte par laquelle il faut que les muscles expirateurs et le diaphragme entre en contraction, avec cela la luette se contracte dune façon particuliere pour déterminer lair à sortir par le nez et non pas par la bouche. voila bien des parties en mouvement en contraction, et cela par la seule irritation faitte à la membrane pituitaire, je pourrois citer vingt exemples aussy fortes aussi concluantes qui prouvent tous qu'une seule partie irritée peut produire tant de mouvement simpatique, c'est ce que jay expliqué ailleurs, cela nous menneroit trop loin s'il falloit les repetter. .

il suffit que vous sçachiez qu'une irritation faitte à la Matrice peut mettre simpatiquement en contraction les Muscles du pharinx, du larinx, de l'os hioyde, de la langue, le Diaphragme, les intestins tantot plus fortement, tantot moins, tantot tous ensemble, tantot separement, car les convulsions souffrent une infinité de variation, quand nous parlons de la simpatie, nous ne parlons pas d'une calité occulte, mais d'une cause phisique, nous avons expliqué le mecanisme des Mouvements simpatiques apres le traité des Maladies du bas-ventre, &c.

nous avons plusieurs simptomes quy apartiennes au Bas ventre, ce quy rend l'explication des accidents quy arivent au bas ventre, dans la passion histerique un peu difficille, c'est que ces accidents ne dependent pas d'une seule cause, ils ne viennes pas uniquement du Mouvement convulsif de la matrice, ils viennes en bonne partie du vice des liqueurs, les sucs sont ordinairement vitié dans les femmes vaporeuses, ces femmes sont olim plies d'obstructions, et elle sont cathectique, elles gardent un mauvais regime, elle font de mauvaise digestion, elle sont communement derangée d'alorté du Manger, ainsy dans l'explication des

accidents du bas ventre, il faut avoir égard à la matri
ce quy est la principalle cause du mal, & au vice des
liqueurs, 29: les femmes attaquée de la passion his
terique sont ordinairement digoutée, c'est a dire
hors de faccés, car elles ne mangent pas dans l'accés
cela peut venir du vice du suc stomacal quy ne se
separe pas en qualité convenable, & quy pêche
dans la calité, & par la n'exite pas l'appetit come
à l'ordinaire, deuxieme les femmes ont le spica &
le malacia, cela depend du suc gastrique quy est
de c'nature, a quy fait quil n'exitte plus les mes
me appetits, la femmes n'appelles plus les aliment
quelle appelloit autrefois, et elle appelle des aliment
quelle n'appelloit pas, 3e les femmes digerent
mal, cela vient de la quantité & de la qualité
du levain stomacal, ce levain est en trop petite ou
trop grande quantité, il est trop sereux ou trop
salé, la digestions dans l'un se fait trop vitte, &
dans les autres trop lentement, une digestion trop
prompte, & une digestion trop lente sont vitieuses
l'une & l'autre, ainsy le digoûts, le pica, les
mauvaises digestions viennes en grande partie
du vice du levain stomacale: la matrice y à
peu de part, cependent elle y contribüe, comme

Comme elle Eprouve frequemment des Contractions-Convulsives plus ou moins fortes, cela ne se fait sans que le ventricule et les jntestins nen Ressentent quel que chose, ces parties souffrent aussy des contraction Contre nature, or lestomac et les jntestins ne peuvent Eprouver ces accidents sans que leurs fonctions En souffrent, lestomac Etant plus tendus recevra des jmpressions differantes, car pour avoir jdentité deffet, il ne suffit pas quil y ait jdentité dans les causes, il faut Encore jdentiter dans les organne des que la disposition de lestomac sera changée, les jmpressions ne seront plus les memes, la liqueur quy Etoit propre à Exciter par son action sur lestomach lenvie de manger de la soupe, sexcitera lenvie de manger de la salade ou autre choses; il En faut dire autant des Mauvaises digestions, la digestion ne depend pas simplement du levain stomacal, Elles depend aussy des contractions douce de lestomac, lestomac nest pas purement passif dans la digestions, il y joüe un rolle, mais des quil est une fois contracté Contre nature, il nest plus propres à ces douces occilations necessaire pour la digestions, la digestion se fera donc mal,

de

delaln ventre, les Borborismes quy sont ordinaire dans les femmes quy sont attaquée delapassion histerique, 4.e les femmes sont sujette a etre constipée, lequy peut venir dudeffaut delabille qui ne ce filtre pas bien, delceque lhumeur stomacalle et intestinalle ne sedissipare pas assez engrandequantité pour détremper les aliments, et deceque lacontraitions convulsiues des jntestins les rend pare sseux pour le mouvem.d peristaltique, voila les accidents dubas ventre quon remarque or le paroxisme, il y en á dautre quy se remarquent dans le tems delattaque, 5.e dans lattaque il yá toujours suppresion durine, sy vne femme reste huit heurs dans cet état pendent huit heures elle ne rendra point durine, cela vient dela contraitions convulsiues du sphinc.ter delavessie quy secontracte auec la matrice, sy elles pisse un moment auant le paroxisme, lurine quelle rend est claire comm deleau, cela vint du resserement convulsifs des reins, le resserement les canneaux secretoire se retressisse, cequi fait quél ya que le plus sereux quy peut passer sans melange des parties saline et sulphureusses, quand laccident est finy il arriue tout lecontraire, lurine est

est Epaisse, Et trouble comme celle d'une jument, on croit communement que cela vient du relachement, des vaisseaux secretoires quy donne alors passage au parties grossieres quy navoint peu passer auparavant pour moy je regarde cela comme Leffet d'une serosité Limphatique qui coulent du vagin se meslent dans la vulve avec lurine, aussy lurine trouble Est une urine dénaturée par cette Limphe qui vient de la Matrice, lurine ressemble á du petit lait mal clarifie, Et Enfin les femmes Eprouvent des nausées, quelquefois elles vomissent, cet accident vient de Mauvaise digestion, ly la malade na pas mangé de quoy faire de mauvaise digestion, cela vient de la contraction convulsives du ventricule,

troisieme La poitrine á aussy ses simptomes, ils dependent tous des contractions du diaphragme, ou des contractions du coeur, le diaphragme nentre pas dans une contraction absolüe Et totalle, mais seulement dans une contractio[n] absolüe particuliere Et imparfaitte, cette contraction empeche la dilatation libre de la poitrine, mais il cedent á un certain point pour permettre La Respiration quoique genée, car ly la malade ne respiroit pas, elles periroit, ce que je dis du diaph.

du diaphragme, je le dis à plus forte Raison du laur ils rentre par dans une contraction convulsives ab solué et entiere, la femme perdroit la vie sur le champs, mais les ventricules ont peine à s'etendre, il sont resserré d'un cart d'un tiers, de moitié plus qu'ils ne devroient, le sang y entre en moindre quantité proportionnellement: or la contraction du diaphragme resserant la poitrine doit gener la respiration, aussy voyons nous les femmes dans la passion histerique ne respirer qu'avec beaucoup de peine, la respiration est courte et precipitée, elle se fait come par soubresauts, par sanglots, comme par hocquet c'est que le diaphragme ne cede que par des especes de tressaillement. la respiration est inegalle, parce que le diaphragme se detand tantot un peu plus, tantot un peu moins il arive aussy des suffocation parce que la poitrine ne peut se dillater, et parce que le larinx est resseré. . .

Les contractions du coeur contre nature produise le derangement du poulx, le poulx est tantot plus forts, tantot plus foible, selon que le coeur est plus ou moins libres. quelquefois le pouls est intermitt ent quelques pulsations manquent. cela vient de ce que le coeur reste trop long tems contracté, quel quefois le pouls est sy foible quon ne le sent pass

c'est

c'est que le cœur ne reçoit presque point de sang, et l'en voye de meme, en un mot toutes les variations qu'on remarque dans le poulx dependent de la differante contractions des ~~muscles~~ fibres musculaire des fibrescles du cœur; il y a encore quelques accidents qui arivent à la poitrine, sçavoir les baillements, et les hocquets; les baillements ou osilations viennes de ce que le sang circulle mal dans les poulmons, le sang s'accumullant dans les poumons y fait des impressions quy excittent simpatiquement les ocilations, le hoquet arive pendent l'attaque ou un peu auparavant, on sait que la cause du hoquet est une impression faitte sur l'orifice superieure de l'estomack que cette impression produit tout le mecanisme du hoquet qui seroit trop long d'expliquer icy; dans la passion histerique l'estomac est souvant contracté et l'orifice superieur est plus ou moins irrité suivant qu'il y a plus ou moins de matiere dans les ventricules. 4.e

Nous allons des simptomes quy appartiennes à la teste sçavoir, l'assoupissement la perte de connoissance les convulsions et le delire, les accidents sont les plus etonnant de tous, on est tout etonné de voir une femme n'ayant pas de fievre, se portant bien, tomber dans une minutte, dans l'etat le plus affreux,

tom

tomber dans lacabléue, perdre connoissance, et quelque fois meme le sentiment, et apres quelques heures dun Etat si triste, revenir tout à coup comme sil ne luy etoit rien arivée sans quil reste aucune menace de paralisie ou d autres accidents; cest la chose du monde la plus singuliere rien de plus difficille à expliquer, je ne pretend vous expliquer les faits dune façon quy vous satisfasse, mais voicy ma pencée ladessus, je suis persuadé que ces accidents viennes de la contraction de la dure mere, et cest à quoy on ne fait pas assez dattention; je pence que les contractions de cette membrane sont sur les Esprits animaux, ce que les contractions du coeur sont sur le sang, elles chassent les Esprits dans differantes parties du corps, en supposant une contraction convulsives dans la dure mere, contraction Exittée simpatiquement, comme une infinite dautre; tout devient facille dés que cette membrane se contractera et serera le cerveau, le cerveau sera affaissé peu à peu comme dans lapoplexie ou affectée comme dans un attaque d'Epilepsie, il ne faut pas attribuer les accidents de cette maladie à lengorgement des vaisseaux sanguins; mais bien plus au resserement, de la dure mere, on scay que les vaisseaux quy raportent le sang du cerveau peuvent Etre gené, que les veines ju

-gulaires peuvent être Comprimée dans le Desservoir, du tot ou dans son gonflement, et par la donner lieu a un Certain Ecoupissement du sang dans le Cerveau mais cet Embaras, cet Engorgement n'est pas propor-tionné aux accidents quy arivent, il faut appeller au secours La contraction de la dure mere, le Cerveau Etant comprimé ses fibres se retrepplisent sur elle meme, de la la perte de connoissance Comme dans Lapoplexie, de lassoupissement plus ou moins grand quy precede la perte de connoissance, la dure mere n'est pas assez contractée dabord pour produire la perte de connoissance.

Les convulsions ne viennes pareillement que quand la tete Est fortement attaquée, quand la tête Est entierement prise, vous voyez quelquefois une femme quy se roidit, et sappuyant sur la tete, Et sur les talons, elle Eleve le ventre de deux ou trois pied En forme d'arc, de la vient le nom de Convulsion dans lequel on setend En ariere, tantot la femme se jette En devant, on diroit que le marclon [illegible] sur les genoux, tantot elle se roidit pour se jetter sur les costé Et dautres ce quon appelle tetanos Ce quon Entend ordinairement d une Convulsion Complette de tout le corps, quelquefois une partie

se

se Roidit, une jambe, un Bras devient roide comme
une Barre de fer, en un mot il y á contorsion gene
ralle ou particulieres et le tout vient de la [illegible]
de La dure mere quy pousse avec force les esprits a
Certain muscles. .

L'experience de Panchioni Confirment le que j'a
vance, il á trepanné des chiens, et apres avoir mis
La dure mere á decouvert, il versoit dessus quelque
goutte de liqueurs irritantes, Comme de leau forte
Laquy faisoit Contracter La dure mere, et produi
soit des convulsions dans le chien, preuve certaine
que La dure mere Contribué aux convulsions. .

Le Délire se met aussy dans la partie, et un
malade apres avoir perdū Connoissance parlent quel
quefois entre les dents, souvent elles disent beau
coup de sottise et d'impertinances sur lobjet
quy occupoit Leurs imagination auparavant souvent
sur lacte venerien, alors elles disent sans detours
Et sans honte lesquelles cachoient auparavant
par raison, cela arrive quand La pasion histe
rique á pour cause un delire Extreme de lacte ve
neriens. .

il faudroit icy Expliquer Le Mecanisme du de
lire, mais cela nous meneroit trop loin, nous
Lavons Expliqué dans le traité des maladies de la teste
Et

dans celui des fievres, il suffit de sçavoir que les actions de l'ame repondent aux impressions faittes su[r] le cerveau, or les impressions varient selon la tension des fibres; ainsy dès que la tension naturelle est derangée, les impressions doivent l'etre aussy, et par consequent les pensées, comme la disposition du cerveau est alors derangée; que les fibres quy doivent avoir des vibrations isochrones, les ont heterochrones, et celle quy doivent avoir des vibrations heterochrones, les ont isochrones, de la ces propos absurdes et ridicules. 5.°

Nous voicy enfin arrivé aux simptomes quy appartiennent à tout le corps; l'explication de tous les simptomes depend de la connoissance de ce point important: sçavoir que les arteres peuvent etre retrecie, et cela inegallement, les arteres ont des fibres musculaires ou à ressort; elles peuvent etre resserrée par elle meme, ou par la compression des muscles voisins, de ce resserrement inegal-vient une infinité d'anomalie, et irregularité dans le corps; premier une femme est d'une pâleur extreme, et dans un instant elle devient d'un rouge, et d'un rouge ardent, la paleur au visage vient de ce que les arteres quy vont aux visages sont serrée et ne permettent plus au sang de pas-

De passer librement, le sang y passent librement
et les veines qui doivent Rapporter le sang du visage
etant comprimé ne le Rapportent pas, de là, la Ro
geur, la couleur dans une partie vient quelquefois
de ce que quelques arteres collaterales étant com
primée ou Resserrée, le sang qui devroit se dis tri
buer dans plusieurs Branches est obligé de n'en
suivre qu'une, ou du moins passe en petite quanti
té dans les autres; jmaginez vous des Canaux
que l'on comprime jnegallement, et le liquide qui
y coule se distribuë d'une maniere jnegalle, 2e par
le Resserement des arteres, on eprouve aussy le froid
et le chaud que les femmes eprouvent successivement
dans une partie en peu de tems, ou une grande cha
leur dans une partie, ou un froid de glace dans un
autre, si le sang abonde dans une partie, elle sera
chaude, s'il en est exclus par le Retressissement des
arteres, elles sera froides 3e le poulx est petit
parce que l'arteres est fort Enfoncée, 4e une femme
frisonne quoiqu'elle soit dans un lieu chaud, un
jnstant aprés elles est trempée de sueur, le frison
vient des contractions du pannicules, et des fibres
musculaires de la peau; ces contractions rident
la peau et font l'horror, qui est le dernier degré
de frison, un moment aprés le frison cesse et

q. les femmes sont tranquille, si la distribution du sang est reguliér, elles fondent en sueurs, si les vaisseaux sont relevé, le sang se porte facilement à l'extrem., 4.e les femmes éprouvent aussy des engourdissement, tan[tot] dans une partie tantot dans un autre, cela vient de la difficultez de la circulation, les nerfs d y sont rarement interessé, une main quy étoit rouge devient toute blanche, le sentiment y diminuë, c'est que le sang ny aborde pas, les engourdissement reconnoissent pour cause le deffaut du sang, 6.e enfin les femmes ont des mouvement de pendiculation, elles étendent les bras, elles baillent, ces mouvement se font pour exprimer le sang qui croupit, ou qui ne circulle pas bien, c'est ce que nous faisons quand on nous eveille, comme le sang quy croupit dans les vaisseaux quy arosent les muscles, et y fait des impressions sourde, cela porte à s'etendre c'est à dire à contracter les muscles pour en exprimer le sang, accelerer la circulation, la pandiculation est un mouvement purem[e]nt méchanique. . Diag.

Diagnostique de la passion histerique.

Nous avons trois Causes a Examiner pour le
diagnostiq de la pasion histerique, premier il
faut dabord distinguer le paroxisme de cette
Maladie davec dautre maladie quy ont du rap
port quy luy Ressembles. 2e distinguer le
degré du paroxisme, 3e distinguer les causes qui
y ont donné lieux. 1e
il faut distinguer le paroxismes davec dautre
maladies ausquelles elles ressembles, la pasion
histerique ressemble à la sincope, a la pamoi
son, il faut donc distinguer une femme attaquée de
la pasion histerique davec une femme quy sera
noüit, elle ressemble à Lappoplexie, il faut donc
la distinguer, elle a dus a pors à lepilepsie à nouve
lle elle ressemble quelquefois sy bien quon ne peut
presque pas les distinguer, Enfin les accidents histe
riques ressemblent quelquefois sy bien à la mort
quon à enteré plusieurs femmes dans cette attaques
& toutes les histoires quon fait des femmes quy
sont revenüe cher elles après leurs mort, doivent
sentendre des femmes quy sont enterée dans la
pasion histerique. ..... il-

il faut distinguer le paroxisme de la passion histeri-
que, dans la pamoison, c'est ce quy ce fait par les signes
suivant, premier par l'état du poulx, dans la pa[illegible]
[illegible] le poulx se fait bien sentir; dans la passion
histerique il disparoit presque [illegible] quel-
que fois il paroit [illegible] perdu, il est [illegible]
qu'il faut distinguer une attaque violente de passion
histerique, dans la pamoison, mais il n'est [illegible] pas
pour faire distinguer un attaque [illegible] dans la
sincope, mais [illegible] nous avons d'autres
signes, le second signe c'est que dans la passion histe-
rique le visage n'est point palle, souvent même
il [illegible] [illegible], par dans le [illegible]
[illegible] par le [illegible] du col, au lieu que dans
la sincope le visage est palle, [illegible]
le troisieme signe, la pamoison
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
re sans [illegible] [illegible] la passion histerique dure [illegible]
traire [illegible]
[illegible], quand elle [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] pamoison [illegible]
[illegible] de distinguer la passion
histerique dans la sincope, c'est qu'il y a aucune
attaque histerique dans ses simptomes, pathog-

pratiques [illegible] dont nous avons parlé, l'avoir [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] plus ou moins grand [illegible] [illegible] dans le corps, ou [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] cette femme a [illegible] de quelques attaques de vapeurs, outre cela dans l'attaque hystérique, elle porte toujours la main au bas ventre, [illegible] que les symp[illegible] [illegible] principalles se font [illegible] ces signes [illegible] faire distinguer [illegible] [illegible] la passion [illegible] en general il faut se [illegible] [illegible] [illegible] des femmes [illegible] les trois quarts de leurs maladies [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 2.

[illegible] par les mêmes [illegible] [illegible] les passions hystériques, et une l'apoplexie dans les passions hystériques [illegible] [illegible] [illegible] l'apoplexie le pouls [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], dans l'apoplexie, toutes les parties [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] il y a [illegible] [illegible] quelquefois des convulsions

Dans

[illegible] apoplexie il [illegible] Relachement [illegible]
[illegible], lair sortant dans lexpiration, se [illegible] dans
linspiration en grande quantités frappe contre les carti
lages [illegible] et fait le Relachement, ou Raslement
dans la pasion histerique le Raslement est extreme
ment petit, lair y entre en une sy petite quantités et
[illegible] de meme, de sorte quil ne fait aucun bruit
il ny á pas de Raslement, ajouter á cela quil y á dans
la pasion historique les simptomes essentiels [illegible]
[illegible]gnomoniques quy ne se Rencontre pas dans la
[illegible]. 3.e
[illegible] á distinguer le paroxisme de la
pasion historique davec lepilepsie; dans lepilepsie
le poulx subsistent presque dans letat naturel,
icy il est perdu; dans lepilepsie il y á des ecumes á
la Bouche, et icy il ny [illegible] pas, ce quy fait [illegible]
que bien certain, ecumes vient des mouvements
convulsifs des machoires [illegible] de la langue, des inspira
tion [illegible] expiration comme dans letat naturel
[illegible] des machoires fait couler
la saline abondament, et la langue [illegible]
[illegible] avec lair de [illegible] respiration, [illegible]
avec la saline [illegible] [illegible] souleve [illegible]
forme ecumes ce simptomes ne [illegible]
dans la pasion historique, ou la Respiration [illegible]
pas

pas [illegible], [illegible] [illegible] l'on Compte [illegible] [illegible]
[illegible] de la passion histerique qui [illegible] montre
par [illegible] l'epilepsie [illegible] que [illegible] [illegible]
[illegible] histerique [illegible] [illegible] quil y [illegible]
[illegible] purement histerique qui [illegible]
[illegible] de Lepilepsie.

Quand il y a une passion histerique Epileptique
qui [illegible] veritable Epilepsie mais impatique
qui a sa cause dans les matrices comme lepilepsie
depend quelquefois d'un ulcere au pied, de la
Carie d'un os . . . 4e

Il [illegible] d'distinguer [illegible]
la passion histerique davec la mort, il y a dans cette
maladie des accidents qui sont tres difficille a dis
tinguer davec la mort, il y a des preuves [illegible]
grands [illegible] de femmes qui ont ete enterrée dans
le paroxisme ; pour scavoir si la femme vit,
on tache de decouvrir le battement de l'artere,
quelquefois on ne peut le sentir ny l'appercevoir,
J'ay veu des femmes lorsque le poulx ne se faisoit
sentir nulle part, lorsquon ne sentoit nullement
le battement du coeur, cependant il battoit
autrement elles auroient ete morte, et elles en
sont revenue et se sont gueries ; on tache de decouvrir
la respiration car tant que la femme vit elle

res-

respire, quelque peu quelle soit, une tres petite quantite dair
suffit pour entretenir le souffle de la respiration le
flambeau de la vie, on peut employer trois expedi-
ens pour connoitre si une personne vit, 1.° on pre-
sente des petits brins de cottons devant La Bouche
et on les observe avec attention, si la femme est
morte, le cotton ne remuë point a moins que ce ne
soit par une cause etrangere, le quel est aisé d'a
percevoir, sy la femme vit ces brins de cotton sont
agités tantot en s'approchant de la Bouche, tan
tot s'en eloignant, suivant que l'air les attires par l'ins
piration ou les repousse par l'expiration, vous
appercevrés ainsy le commerce de l'air, avec l'exteri
eur, 2.° on presente un Miroir devant La Bouche
de la femme, si elle est morte, on ne remarque au
cun changement sur la glace, mais si La femme
respire, la glace se ternit, parceque l'air venant des
Bronches et des vesicules pulmonaires, en entrai
nant toujours quelques humidité, 3.° on peut
mettre un verre plein d'eau sur La poitrine de la
malade, et bien considerer si la femme est morte
l'eau ne se remue, parcequ'il ne se forme aucune
elevation des cotes, sy la femme respire les
Cotes s'elevent quand ce ne seroit que d'un tiers
de

des signes [illegible] entierement on peut employer tous les expedients, mais [illegible] ordinaire de l'art [illegible], il [illegible] deux choses principalement [illegible] signes depuis [illegible] la mort, il ne faut pas [illegible] qu'on enterre une femme morte dans la passion hysterique qu'il ne soit passé trois jours, il faut attendre que le corps soit mauvais, on ne sçauroit user trop de circonspection la dessus, parce qu'on a des exemples funeste des femmes enterrée toutes vivantes, heureusement, il arrive rarement que les femmes meurent dans le paroxisme de la passion hysterique,

[illegible] le degré de paroxisme de cette maladie [illegible] fait par le nombre de par[illegible] des [illegible], y a t'il un grand nombre de partie en souffrance, l'attaque est forte, les parties qui souffrent [illegible] Beaucoup, [illegible], y a t'il un grand nombre de partie en souffrance, l'attaque est extremement violente, cela est aisé à connoitre, quand il y a un grand etranglement au col, un [illegible]ement respiratoire, un pouls intercepté, la tete en [illegible], des convulsions par tout le corps, le paroxisme est violent.

il-

Il faut tacher de distinguer les Causes antecedentes du mal, pour cela il faut faire l'histoire de la maladie par les assistant on apprend par la, il y a la Suppression des Regles, si les vuidanges ont Eté arretée, si les Regles ont beaucoup de difficulté, si il y a quelques ulceres, quelques Escoriation à La matrice, s'il y a des fleurs Blanches qui soient supprimée, ces Eclaircissement vous doivent faire parvenir à la connoissance de la cause du mal apres toutes ces connoissance ne sont pas necessaire dans le paroxisme, les secours dont la malade à Besoin sont toujours les memes, la connoissance des causes est neccessaire que pour les Remedes qu'on donne hors de l'attaque, car on doit diversifier ces remedes suivant les diverses causes qui ont donné lieu au Mal.

Prognostique De la passion Histerique

En general La passion histerique est une Maladie longue, opiniatre, difficille a guerir, je nay vu gueres de femme en guerir Radicallement, a moins qu'il ne soit arivé des changements imprevus;

vous

Vous jugez bien [illegible]
[illegible] une femme qui pour une [illegible]
de regles aura un attaque de passion histerique, ne doit
point être regardée comme ayant une Maladie
Longue [illegible] le jugement ne peut aussi se
que par rapport à des femmes qui sont dans cette
Maladie depuis plusieurs année, en un mot
quand la passion histerique est confirmée dans
ce cas la maladie est difficile à guérir parcequelle
depend d'un vice Local de La Matrice, et Les
vice Locaux de cette nature sont difficile à emporter
à cela près la Maladie n'est pas Mortelle, pour
l'ordinaire on voit peu de femmes en Mourir,
nous voyons des femmes garder Cette Maladie
des 20, 25 année, vieillir avec la passion histe
rique, et supporter assez bien du reste, on a ce
pendant des exemples des femmes qui sont mortes,
vous comprenez bien que quand les accidents sont
trop violents que la respiration se perd, la cir
culation s'arrête, une femme est obligée de suc
comber, tenez pour principe de ne jamais prome
ttre une guerison absolue de cette maladie;
voila le prognostique en general, mais quoique

Cette

cette maladie soit tres difficile à guerir, la guerison
n'est pas d'une egale dificulte, 1e une attaques ou
meme quelques attaques accidentelles, comme les hiite
ne doivent pas etre mises en parallele avec cette mala-
die, confirmee; 2e. l'experience nous apprend que la
passion histerique est bien plus aisée à guerir dans
les jeunes personnes que dans les vieilles dans une jeune
personne les regles quy avoient été supprimées, ou
quy couloient tres difficillement peuvent se retablir,
et couler abondamment, le changement dans l'etat des
menstruës ne peut guere manquer d'en faire un fa-
vorable, par raport aux attaques de la passion his-
terique; dans une vieille personne la nature n'a
plus ce secours, ainsy on doit moins esperer de guerir
3e. L'experience nous apprend aussy, qu'une fille
quy n'a pas eu commerce avec des hommes guerit plus
difficilement qu'une femme mariée, pour la premiere
on a un bon remede en main, c'est le mariage, il
est ordinairement efficace pour la seconde quy a
usé, ce qui vient de ce remede, ne peut se flatter
de ces memes esperances... 4e. Enfin
nous scavons par l'experience que les femmes qui
peuvent devenir grosses, ont esperance de guerison
plus que celle quy n'ont pas cette ressource, etc.

ordinairement les femmes les plus vaporeuses pendant
la durée dans la grossesse. les vapeurs dependent sou
vent de la plenitude des vaisseaux de la matrice. or
cette plenitude subsiste encore dans le premier
mois de la grossesse, mais au 3 au 4.e mois lenfant
a pris une certaine grosseur, comme il prend plus
de nourriture la plenitude diminuë, la matrice
nest plus susceptible des impressions qui y
faisoit les vapeurs; je dis plus, le gonflement qui
arrive a la Matrice dans la grossesse, peut fort
Bien Contribuer a dissiper les vapeurs. Jay veu
des femmes fort vaporeuses cesser de lestre, parce
quil leur survenoit une hydropisie de la Matrice
dont le gonflement de la matrice pouvoit bien
Contribuer a la guerison de la passion historique
apparamment quelle modifie les impressions
des ecoulements a toutes lesquelles ont des facheurs.

Curation de la passion historique.

Nous divisrons en trois parties ce que nous avons
à dire sur le traitement de la passion historique,
dans la premiere nous donnerons la maniere de la
traiter dans lattaque ou paroxisme, dans la 2.e
maniere de la traiter hors le paroxisme pour

emp

[illegible] chez Lacetone, et dans la troisieme nous par le vons de plusieurs remedes vantés, comme specifique dans cette maladie, et nous donnerons nos iugements sur chacun de ces remedes ;

quand au traitement de la pafsion histerique dans le paroxisme, on doit se proposer deux veües, 1.º de rabatre le flux des esprits animaux qui font des impressions dans d'autres parties que celles où ils se font, dans l'attaque la matrice souffre des impressions considerables quy donnent lieu à des reflux des esprits animaux vers le cerveau et de la, les esprits sont déterminé par les loix de simpatie dans plusieurs autres parties, ils produisent des convulsions, il s'agit donc d'exiter differantes sensations, pour croiser, rompre, et si l'on peut dire supplanter ces flux, et [illegible] d'esprit animaux quy causent tout le désordre, ces impressions faitte sur d'autres organes que sur la matrice occasionnes des reflux quy traverse et interrompent ceux quy viennes de la matrice, 2.º y a excitant differantes sensations, on ne peut parvenir à croiser et déranger les reflux facheux quy viennes de la matrice, il faut travailler

n

à rabattre la force et la vivacité, n'est ce qui ne se
peut faire spécialement que par les narcotiques.—
1°. il faut rabattre les redoublemens;—
pour cela la première chose à faire, c'est de faire cou-
cher la malade pour qu'elle soit un peu plus en
repos, on doit la faire coucher de façon qu'elle ait
la tête plus haute que la poitrine, et la poitrine
plus haute que le bas ventre, quand elle sera
dans cette situation, les intestins ne porteront pas
contre le diaphragme, et le diaphragme sera
dans un état plus libre pour la respiration,
d'ailleurs le sang montera moins haut, 2°. si les
femmes veulent faire des frottements à la malade
suivant leurs coutumes, il faut se prêter à leurs
imagination, elles frottent les cuisses de haut en
bas depuis les aines jusqu'aux genoux, et non de bas
en haut comme elles sont pleines de superstition d'i-
magination, elles croyent que ces frottements de haut
en bas rappellent la matrice de l'estomach, et même
du col, où elle monte selon elles; après tout les
frictions sont bonnes; les frictions dans toutes
les parties du corps, sont bonnes dans ce cas même
on

on peut picoter pincer la Malade, il est fort indiq-
rents de frotter de bas en haut ou de [illegible] les
mais il faut laisser agir les femmes de peur de les
fâcher et de les indisposer contre vous, ensuitte on
vient a des remedes plus efficace, on fait brusler
sous le nez de la Malade differantes odeurs fortes, et
puantes, dont il sort des parties quy font des imp
pressions vives sur la membrane du nez, et qui peu
vent exciter des reflux des esprits et croiser ceux
qui viennent de la matrice, on brule des plumes de
perdrix, des vieilles savattes, des verrües qui viennent
aux jambes des chevaux, des boule faitte avec
parties egalles de castoreum, d'assa foetida, de saga
penum, on se sert aussy des feuilles de Ruë de ta
naisie qu'on ecrase et qu'on met dans le nez de la
malade, on fait recevoir par le nez de la fumée
de tabac d'ambre jaune, on employe de ces ing
redients ceux qu'on a plus commodement. .
quand l'attaque est longue on peut les em
ployer les uns apres les autres, les effets sont à
peu pres les memes, mais ces remedes variée
font plaisir aux assistants, et font regarder le
medecin comme plus habille, on employe ces
d-

Differents ingredients pour faire des impressions
sur la membrane pituitaire; mais on met aussy en
usage plusieurs Remedes quon appelle sternutatoire
le tabac quon met dans le nez, cest un remede foi
ble dans les personnes en quy le sentiment est pres
que Etint, cest pourquoy on vient à quelque chose
de plus fort, on prend La poudre de la graine
de moutarde, la racine pirethre, et de Castor
eum en poudre, partie Egalle de chaque, et on
souffle de cette poudre dans le nez avec un tuye
au, cela fait Eternuer, et les prend quelquefois le
reflux des Esprits, on peut aussy se servir de poudre
d'helebore, et de staphisaigre, et de toutes les plantes
irritantes et convulsives
outre ces remedes on donne à la Malade des lavements
un peu picants fait avec la decoction de [illegible]
ville, d'armoise, de pouliot, de Rue, de graine
de chennevis et de lumin, des Bayes de laurier
des fruits d'aristoloches, vous serez bien quon
n'employe pas toutes ces choses à la fois pour un
lavement, on Employe seulement deux ou trois,
quand lattaque dure long tems, on peut varier
pour contenter les assistants, on met dans ces
lavements dhuile de Rue à la dose de deux onces;

Lhy

hyerapigra depuis ung gros jusqua une once, et Le vin Emetique trouble, depuis demye once jusqua une once et demie, Ces lauement jrritent, procurant des selles, et les Efforts quon fait dans les digestions donnent lieu à des contractions de La Matrice, qui ont quelquefois coulés par Le vagin une humeur qui jrritoit La Matrice et procuroit des jmpressions dou venoit tout Le desordre; quelque fois on met dans les lauements partie Egalle de xi ... et dhyerapigra, ou deux once dhuille de Ollié, souvent au lieu doxicrat on se sert durine

Aprés Ces Lauements acres, purgatifs, on donne des lauements simplement histerique, il ne faut pas tousjours jrriter, ces Lauements se font auec Les mesmes plantes sans y ajouter Lhierapigra, Le vin Emetique, ny Lhuile de Ollié, on Esbauche les Extremites de la Malade Cela accroit La Circulation, quelque ... les femmes ... on ordonne une portion ... histerique ... on fait prendre des ... plus ou moins fort on fait ... Saint Mathieu ... femmes ... selon ... le gosier ... quelle ... auec

[illegible]. [illegible] prudent de les ordonner que lors
que la malade veut les prendre, car il [illegible]
quelques potions calmantes dans [illegible]
[illegible] et les changer [illegible] de la gravitation
[illegible] la disposition [illegible]
[illegible] faisant avaler quelques gouttes dans les
[illegible]
pour les faire, celle ordonnée, [illegible]
[illegible] mais simple [illegible]
[illegible] soit aussi spiritueuses que celle d'eau-
-nes, l'eau de canelle orgée, [illegible]
hystérie d'armoise, [illegible]
[illegible] de tilleul, de fleurs d'orange, [illegible]
[illegible] vous [illegible] 5
[illegible] ajouter [illegible]
[illegible] de fleurs
[illegible]
[illegible] 5 grains [illegible]
[illegible] a la dose de 30 ou 40 gouttes, les potions
[illegible] hystérique, je [illegible]
[illegible] jaune comme [illegible]
[illegible] les eaux distillées, par la poudre, [illegible]
[illegible] effets vient de [illegible]
[illegible] en conséquence
[illegible]

Des

[illegible] quy [illegible] [illegible], [illegible], cela [illegible] les calmants, [illegible] par les [illegible] [illegible], [illegible] un [illegible] [illegible] la [illegible] des [illegible], la [illegible] des [illegible] [illegible], les accidents [illegible] quel[illegible] [illegible] par l'usage des calmants ; [illegible] qu'on [illegible] peu [illegible] en procurant des [illegible], des [illegible] differantes dans [illegible] de l'[illegible], [illegible] le reflux des esprits, voila [illegible] qu'on doit tenir, premier [illegible] des [illegible] de differantes [illegible], 2.e donner des [illegible] quy dans [illegible] [illegible] anodine, mais [illegible] par [illegible] histerique.

On recommande comme specifique l'huile de [illegible] jaune [illegible] pillée jayet, a la dose de 2 ou 3 gouttes dans un verre d'[illegible] [illegible] pas [illegible] qu'on le dit, cela [illegible] [illegible], mais on peut l'employer. . .

[illegible] les accidents durant long [illegible], on peut venir a la saignee, [illegible] que le [illegible], quand la [illegible], on saigne [illegible] [illegible], quand la [illegible] est longues, on saigne [illegible] quand

[illegible] [illegible] [illegible], mais cela [illegible]
[illegible] Quand cela [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] a fait voir. [illegible] on
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] sortant [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] une [illegible] [illegible]
ouvrent le plus [illegible] [illegible] peut au vomissement
pour vomir il faut que le diaphragme [illegible]
[illegible] [illegible], et cela icy ne peut
[illegible] faire le diaphragme et les convulsions
ainsy il [illegible] craindre que le malade ne soit
à la peine, il faut encore voir dre [illegible]
d'un remede [illegible] efficace [illegible]
quelques [illegible] [illegible], ou de [illegible]
l'expossion historique il faut presenter [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] des
[illegible] [illegible] puantes et fetides, les premiers [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
odeurs puantes presentée au [illegible] [illegible]
[illegible] du haut [illegible], telle est [illegible]
[illegible] femmes, et telles [illegible] celle des [illegible]
[illegible] dans le fond [illegible] [illegible]
vagin peuvent aussi de bons effets, [illegible]

Remedes agiroient . . . . ils agissent par de chato
uillements quils font de ces chato uillements sont toujours
les seuls remedes . . . . pollution. . .
Cet ecoulement d'humeurs finement en linge . . .
qui degorgent les parties, calment les irritations, on
enveloppe cette . . . ou le muse, dans un linge pour
l'introduire dans le vagin, ou le met sans linge
les femmes ne font plus, elles ne manquent gueres
de procurer la pollution, cela est fait ordinairement,
avant que le medecin soit appellé. . . .

Traitement de la passion historique hors de lattaques

. . . . le retour de la passion historiq
il faut en connoitre les causes, et les comporter
par des remedes convenable ; sans quoy les accide
nts reviendront ; or les causes varient, tantot la
passion historique vient de la suppression des regles
tantot de la retention des vuidanges, dans ces cas
il faut retablir les regles et procurer lecoulement
des vuidanges, nous avons traité lun, nous parle
rons de lautre, dautre fois la passion historique
est produitte par lacreté dune humeur . . .
que comme les fleurs blanches, vieilles traces,

dans

Dans ce cas il faut employer les remedes propres a [illegible] les [illegible] et [illegible] quelquefois la saignée [illegible] [illegible] d'humeur, seminale trop abondante dans les femmes qui n'ont pas d'enfans, ou qui [illegible], [illegible] gonflent et irritent les parties, il faut ordonner aux unes l'usage de leurs mary, et donner aux autres des remedes anti aphrodisiaques, c'est a dire contre l'amour, dont nous avons parlé dans la fureur uterine,

Enfin la passion histerique vient d'un leucomeur [?] ou squirre, dans ce cas on employe les delayants [illegible], les [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] ou le [illegible] tuement, tout cela a été traité nous [illegible] donc a dire ce quil convient de faire. Lorsque les causes de la passion histerique ne sont pas connuë il faut alors avoir recours au apperitifs doux comme les Martiaux, sçavoir le tartre martial [illegible], ces martiaux [illegible] ployant dans les opiates ou bouillons; on [illegible] des Mercuriaux non apperitifs comme le [illegible] des Mercuriaux, le Mercure violet, [illegible] meme la panacée mineral, le Mercure [illegible] fondant convenablement pour [illegible] [illegible] [illegible] quon l'employe a petite dose, a l'usage de les apperitifs il faut joindre les delayants, les bains

les

les memes Bains, les apozemes [illegible] plantes [illegible]
[illegible]ntes, des Bouillons avec les memes plantes; le petit
Lait ferré ou non ferré, le lait entier ou coupé, les
eaux minerales ferugineuses, et [illegible] ordonne
les delayants conjointement avec les apperitifs ou
alternativement, il faut bien tirer l'usage des apperi
tifs, mais les rendre amers, les choses douces incom
modent les femmes vaporeuses; je ne sçay si c'est pre
vention ou s'il y a quelque chose de réel, mais en
tout cas on rend les apperitifs amers en y faisant
infuser de l'absinte, ou du camedris, ou du came
pitis, ou quelqu'autre plantes ameres, après cela
on vient aux martiaux qu'on donne a petite
dose, on commence par les plus foible, on monte
ensuitte par degré; une chose essentielle pour
la guerison de ces femmes [illegible] bon regime
elle sont fort volontaire; il faut leur recomander
de se dissiper, de prendre de l'exercice, cela seuls
gueriroit les deux tiers des passions histeriques si
les femmes le pratiquoient.
Enfin nous finissons en disant deux mots de plusieurs
remedes qu'on a avancé comme fort utiles [illegible]
injudicieusement ceux sur lesquels on doit se [illegible]
dans cette Maladie. — 1°

1° on le commande. [illegible] de pied [illegible]
[illegible] prise [illegible], ou dans des [illegible]
[illegible] le pied [illegible] les [illegible] transpiration mais
il se [illegible] effets. [illegible]
[illegible] la [illegible]
[illegible] voila
[illegible] temps [illegible] ....
[illegible]. [illegible] de camphre [illegible]
le camphre [illegible] plusieurs [illegible]
[illegible] on peut donner [illegible]
[illegible] effets qu'on
[illegible] attribue; 3°
les bâtons [illegible] sont [illegible], ou les
[illegible] bol, [illegible]
[illegible] gros cela
[illegible] inconvenients
[illegible],
on les sert quelquefois pour amuser les femmes,
mais je blâme tout [illegible] femmes
[illegible]. 4°
[illegible] alors on peut les donner.
[illegible] des bâtons [illegible]
[illegible] trois mois [illegible]
[illegible], 5°
la poudre [illegible] fait mon [illegible]
[illegible]

à l'antimoine. il a été exigé bien des experiences [illegible] des sels comme a peu pres le sang de Bouquetin. . 3.e

la poudre de souffre commun et celle de muscade meslée ensemble deux tiers de la premiere et un tiers de la seconde ; 2 g: 5 grains de souffre et 15 de muscade en poudre qu'on donne en bol ou délayé dans un eau antiscorbutique, mais il est difficille de la délayer dans de l'eau, . . 7.e

la suye de cheminée fuligo candens, il faut la détacher legerement afin qu'il n'y ait pas de plastre avecque ; on la donne à la dose d'un demi gros, 8.e la poudre de jayet qui est une espece d'ambre appellé yagattes, cette poudre se donne a la dose d'un gros ; elle est un peu efficace. . 9.e

la decoction de racinne de Brionne dans le vin un once de racinne avec une chopine de vin on fait bouillir le tout, on donne à jeun une once de ce vin, a plus grande dose il agiroit trop violemment. 10.e

les feuilles de Brionne depuis 6 grains jusqu'a 15 dans une opiate, 11.e

le foye de loup qu'y [illegible] comme un efficace dans l'epilepsie, quelquefois il y a quelque effet

effet Cequy doit Estre attribué à la bille quy Est restée
Dans le [illegible] [illegible] Les [illegible] Dans les vapeurs,
[illegible] [illegible] à la dose [illegible]
gros, 12.

La poudre De Bayes dyebles, ou de [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] à [illegible] Dun gros, voila
[illegible] [illegible] mais [illegible] voicy Ceux
sur lesquels on peut [illegible] compter Dans cette maladie
Le 1.er Est le Castoreum quy Est tres Efficace Dans les
vapeurs, La [illegible] foetide, [illegible] [illegible]
[illegible] Le Sagapenum, Depuis 5 grains jusqua 12 [illegible]
fait de ces remedes Des [illegible] auec lesprit De vin
à la dose De 6 à 8 gouttes, la [illegible] [illegible]
[illegible] Excellent Dans les vapeurs, Depuis un
[illegible] gros jusqua [illegible], elle agit par [illegible]
[illegible] [illegible], Et par le laudanum quy
Entre Dans sa composition.
Il y á Encore quelques bon remedes Comme les
eaux Distillees [illegible], Du [illegible] noirs,
Des fleurs Detilleul, De cerise noire, De [illegible]
[illegible], Leau thériacalle, la dose Est Dune once
jusqua Deux, Leau theriacalle Se Donne Depuis
un gros jusqua Six gros. . . . .

De chlorosis

Le chlorosis ou pâle couleur [illegible] une espèce de cachexie ou mauvaises dispositions dans le sang qui rend le visage décoloré, jaunâtre, verdâtre, plombé et noirâtre, cet [illegible] ne se rencontre que dans les filles et dans les femmes, [illegible] accompagnée de langueur, et de nonchalence, de paresse, de pesanteur au sommeil, ou d'un [illegible], de dégouts, d'inapetance, de pica, de bouffissure aux [illegible] inferieurs le soir, au visage [illegible] vers le matin. le chlorosis proprement dit n'arrive qu'aux femmes, quoique les hommes soient quelque fois attaqués d'une bouffissure d'une pâleur qui approche de cet Etat.

[illegible] pâle couleur en françois [illegible] de sa pâleur qui est presque jusqu'a [illegible], on la nomme chlorosis à cause de la couleur verdastre du visage, en latin fœbris pallida virginum ou febris amatoria virginum parce qu'il y a ordinairement une fievre lente.

L'experience nous a appris que cette maladie n'arrive que dans trois cas, 1° aux jeunes filles à l'age de 14 [illegible] ans qui ont peine

[illegible] de qui les Regles [illegible] [illegible]
comment il [illegible] [illegible] lorsque elles cessent, et à
qui elles viennent [illegible] [illegible] ou lesquelles
elles n'ont pas parus a l'age de dix huit ans, dans
tous les cas les filles ont les pâles couleurs, 2°
aux filles aux femmes qui ont été bien reglée
mais lesquelles les Regles cessent à 25 ans à 30 ans
par quelque cause [illegible] qui les supprime
et lesquelles les Regles ne sont pas si abondement
qu'elles devroient. 3°
aux femmes grosses depuis la conception jusque
au quatrieme mois de la grossesse...
La chlorosis arrive donc constament quand les
Regles cessent, tandis que les femmes sont
age d'estre reglée, et il disparoit quand les
Regles reparoissent, donc il depend de la cessa-
tion de cet Ecoulement periodique, c'est de la
que nous devrions tous les accidents, mais
qu'arrive t'il aux personnes qui sont privée de
cet Ecoulement, il arrive engorgement [illegible]
[illegible] particuliere des vaisseaux arteriels et
[illegible] de la matrice, parce que les vaisseaux
[illegible] engorgent d'un sang qui devroit couler
tout les mois, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

fueille [illegible] oliques, et le sang qui devoit infiler les
arteres uterines, ne pouvant y entrer a cause de la
plethore, est obligé de se detourner vers les arteres
voisines, successivement suivant leur eloignement
il se detourne [illegible] dans les hipogastriques,
dont les uterines ne sont que des ramifi
cations, [illegible] le sang se porte aux fesses et
aux parties superieures des cuisses, aux [illegible],
de la cette douleur [illegible] distinctives dans les
parties tout le train de derriere pour parler le
langage des femmes est appesanty. . . 3.e
le sang se detourne par les arteres mesenteriques
de la la tension des fibres des intestins, la cha
leur, l'epaisse du ventre, la constipation
l'engorgement des glandes mesenteriques sur
tout de celle qui sont au centre. . . 4.e
enfin le sang se detourne par les arteres celiaque
et par la est porté fortement au foye et a la
[illegible], produit des obstructions a la longue
[illegible] a la ratte de meme mais je ne m'arreste pas
a ce qui arrive a [illegible], je passe aux acci
dents de l'estomach, les vaisseaux du ventricule
estant il arrivé a cette partie, une tension
inaccoutumée qui change les impressions,
des

des vibrations, jmaginez vous une cithare, les cordes étant tendues à certain degré, elles feront de certaines vibrations [illegible] son d'un certain ton quand on les pincera, tendez les cordes differamment, pincé les vibrations et le ton ne sont plus de mesme, appliqué cela aux fibres de l'estomac, dans l'état naturel elles sont tendues à un certain degré, & elles reçoivent les jmpressions d'une certaine maniere qui repond à leur vibrations, mais des quelles deviennent plus tendues, les jmpressions changent, les vibrations sont differentes, & elles ne sont plus tels quelles devroient être pour exciter le desir des aliments de l'inapetance, non seulement il arrive jnapé tence, mais meme degouts, tels aliments qui [illegible] ient une jmpression agreable, en fera desagre able de la [illegible] ce qui est le malasia, il y a [illegible] les femmes desireront des choses absurdes comme du charbon du plastre, & de la cire, ce qui fait le pica, vous voyez que les change ments dans le degout peuvent dependre de la differantes tensions des fibres stomachalles a peu pres comme la diversité des tons, dans la

dans la Musique depend de la differente tension des cordes dans les instruments.

Je puis encore establir ce que je viens de dire par ces [illegible] auxquelles je connois beaucoup de personnes quy aiment le tabac, et c'est que ces personnes sont attaquee de la fievre, non seulement le tabac leur vient insipide mais meme desagreable, quoyqu'on [illegible] de changement, sinon un peu de tension dans les fibres de la membrane pituitaire, les fibres estant tendues a un certain degré le tabac fait sur elle des impressions agreables, ont elle tendue plus fortement, il arrive le contraire. [illegible] un [illegible] qui, dans un acces de fievre, il [illegible] non seulement d'aimer le vin mais meme il y trouve un amertume insupportable. il se peut venir [illegible] de la Bile quy se meslee a la saline, et aux autres humeurs [illegible], mais je crois que cela vient en grande partie de la tension des fibres des organnes du goust.

Des que les regles des femmes [illegible] coulent pas assez abondamment dans les femmes qui sont sujettes d'estre reglee, elles tombent dans le degoust, une femme grosse detestera le fromage qui auparavant faisoit sa passion, une autre naiva

le

le [illegible] pas [illegible] -
les parties [illegible] [illegible] Deuxièmement
[illegible] lesion des fibres [illegible]
[illegible] cette lesion [illegible]
[illegible] mais elles dérangées [illegible]
les fonctions [illegible] d'une certaine
manière [illegible] les alimens pour la digestion [illegible]
[illegible] la disposition, [illegible] de l'estomach est [illegible]
[illegible] il n'agit plus comme auparavant, ainsy
la digestion se fera mal, d'autant plus que les [illegible]
mes mangent de toutes sortes de drogues, 6.e
De la il arrivera [illegible] d'accidens, car les
mauvaises digestions feront un chile crue gross
ier, [illegible] le sang, [illegible]
fibreuses du sang [illegible] n'admettant pas la
limphe dans leur melange, la limphe [illegible]
[illegible] le sang [illegible] moins
rouge, il faut que les parties globuleuses [illegible]
loppent, [illegible] pas icy; [illegible]
leur du visage [illegible] tout le corps puisque la cou
leur des parties vient de la rougeur du sang.
7.e De plus le sang [illegible] il [illegible] peu
des esprits [illegible] la limphe domine,
les

les esprits seront sereins peu actifs [illegible] continuelle [illegible] sommeil, il y a difficulté à s'emouvoir en un mot l'inaction pour toutes fonctions [illegible] malles quon remarque dans ces personnes. 8e.

D'ailleurs [illegible] parties se Bouffiront, les pieds se rendent bouffis le soir parce quon est debout ma[illegible] le sang revient plus difficillement des extremité inferieures vers l'interieur, et le sang abondant la lymphe, la limphe s'en [illegible] non seulement [illegible] mais [illegible] les cellu les du corps graisseux, cequi fait un œdeme plus ou moins considerable, pendant la nuit, on est dans une situation orizontalle, les extremité inferieures se desenflent, mais a la charge du vi sage et des paupieres qui ne sont pas assez gar nies de [illegible], pour fournir le sang et la limphe. 9e.

Les femmes sont sujette a une difficulté de [illegible] chant, parceque les [illegible] des parties [illegible] se contractant, ont relaché [illegible] de sang, le sang saccumulant dautant plus aisement quil est epais, [illegible] vaisse aux sanguins compriment les vesicules pul-

pulmonaires, de la la difficulté de respirer, la [illegible] devient encore plus grande, si les femmes montent un escalier elles font un plus grand.. effort, le sang [illegible] plus fortement [illegible] le sang, [illegible] à [illegible] [illegible] quelle ne peuvent a peine [illegible] une quinzaine de pas desarrèt..

il y a non seulement difficulté de respirer [illegible], parceque les [illegible] en partie [illegible] se contractent, [illegible] le sang, le sang [illegible] à l'exterieur, et comme les poumons ont relaché ils se remplissent de sang, le sang [illegible] [illegible] plus aisement qu'il est epais, les vaisseaux [illegible] compriment [illegible] les [illegible] pulmonaires [illegible] difficulté de respirer, l'oppression devient encore plus grande, si les femmes montent un escalier.. 10.e

il y a non seulement difficulté de respirer, mais il arrive encore des palpitations de coeur, le sang s'engorgeant dans les poumons ne peut passer librement dans la veine pulmonaire il [illegible] pour ainsy dire dans le ventricule droit, et dans l'oreillette droite de la la palpitation. 11.e

Le battement des arteres temporelles, et des arteres carotides devient quelquefois sensible a la vüe, ce

cequi vient de la difficulté de la circulation
12.e Le poux est prompt, frequent c'est cequi fait quon appelle cette Maladie fievre amoureuse effectivement les personnes du sexe sont dans un etat sensible que le chlorosis subsiste, c'est une Espece d'e Cacherie
on a du comprendre par tout cequenous en avons dit que tous les simptomes du chlorosis se deduisent de lengorgement des vaisseaux de la Matrice independemment du derangem.ts de lestomac produit par d'autres causes; il est vrayes que les femmes sont souvant derangee du coste du changer pour cor... augmentent les accidents..
Il y a trois sortes de chlorosis, le 1.er est celuy quy arrive aux jeunes filles quy ont peine à se regler. le 2.e quy arive aux femmes quy ont Eté Bien Reglée mais a quy les Regles sont supprimee, ou ne coulent pas assez abondement; le 3.e le chlorosis quy arrive aux femmes grosses..

Le Diagnostique du chlorosis

Il y a trois point principaux dans le Diagnostique, 1.e il sagit de connoitre la maladie,
2.e

2º. de reconnoître le degré du Mal, 3º. Dans quel [illegible]
[illegible] quand à cette Maladie [illegible]
[illegible] le visage est décoloré, les extremités sont bouf-
fies, les paupieres sont bouffies, les femmes tombent
dans l'inappetence le dégoût, elles ont des [illegible]
absurdes, elles ont [illegible] elle [illegible]
2º. Le degré du Mal se connoît par le nombre et la
violence des accidents, 3º.
il n'y à pas de peine à distinguer l'espece, on sait
[illegible] filles, si les regles sont [illegible]
ou si elles ne paroissent pas, c'est pour la premiere
[illegible], on sait si c'est une femme qui a été reglée
[illegible] en qui les regles sont sup
primées, ou en qui elles [illegible]
[illegible], enfin on sait si c'est une femme grosse,
tous ces cas sont aisez à connoître à moins que
les filles ne veulent vous tromper.

Le prognostique de la chlorosis.

En general la chlorosis est une Maladie qui
[illegible] sujette à revenir, quand
on croit avoir établi ses regles, elle [illegible]
la moindre cause, au reste l'experience nous ap-
prend que les accidens qui accompagnent cette
maladie, elle n'a rien de bien facheux, elle est la

rarement funeste, il faut cependent avuer que le chlorosis negligé degenere en phtisie, en hydropisie de bas ventre, en anazarque, en squire de la Matrice ou de quelque autre viscere de bas ventre, quand le chlorosis dure longtems, la fievre se fortifies, le poumon s'alteres, et de la la phtisie. . .
quand il dure long tems il peut se former des obstructions, des squires à la Matrices et ailleurs ces obstructions genant la circulation, les vaisseaux gonflent et cedent finement à porter la plus sereuse transude a travers les vaisseaux de la hydropisies. .
Le chlorosis est plus opiniatre dans les jeunes filles que dans celle quy ont été deja reglée il y a des jeunes filles en quy la Matrice est d'un tissu très compacte il ne peut presque etre etendue et relaché j'ay veu des jeunes filles garder le chlorosis pendant cinq année malgré les remedes quon faisoit constamment en deux saisons, le printems, et lautomne, les remedes faisoient paroitre les regles pendant 2 ou 3 mois, et ensuitte elles disparoissoit et les plus aise de rapeller les regles dans les femmes en qui elles ont deja bien coullé, la matrice est

[illegible] bien Constitué quand aux femmes qui [illegible] au rapport du chlorosis, il convient de [illegible] 4e mois [illegible] couleurs [illegible] pour [illegible] superflus du sang quy [illegible] que lenfans commence [illegible] le chlorosis disparoit. .

Les filles quy ont eu des palles couleurs jusqua leur mariage, sont sujette a estre sterille, ou à faire des enfans mal constitués, elles ont la matrice [illegible] comme [illegible], et pleine dobstructions, il ny a que lune ou lautre de ces deux causes quy [illegible] au chlorosis, or les filles qui ont la matrice [illegible] et remplie dobstructions [illegible] concoivent [illegible], et sy elle deviennent grosses, elles sont sujettes aux fausses couches, ou à faire des enfans mal constitués. .

Cependant il faut avoüer que telles filles qui à eu les palles couleurs jusqua [illegible] quoy qu'il [illegible] parfaittement [illegible] mariage [illegible] quelles [illegible] parfaittement, elles ont [illegible] concevoir [illegible] heureusement, [illegible] enfans bien [illegible]. .

rou

Curation du chlorosis

vous avons trois indications à remplir dans le trai
tement du chlorosis 1.e lever les obstructions ou em
porter les obstacles quy s'opposent à l'eruption des
regles 2.e d'augmenter le mouvement et augmenter
[illegible] mouvement [illegible] afin quil surmonte
la resistence des appendices [illegible] de la matrice
3.e de ramollir, rassouplir le [illegible] de la matrice
afin quelle puisse prester, et que les vaiseaux puisses
se dillater.
[illegible] trois indications, les deux premiere se remp
lissent par les memes remedes quy sont les aperitif
car les [illegible], et les apperitifs ont la propriété
de lever les obstructions, et augmenter le mouve
ment du sang, on employe les apperitifs en apo
zemes, en bouillons fait avec les plantes aperitives
et emmenagogues, ou bien quy en ont le nom, on em
ploye d'abord les racinne d'eryngium, d'aristoloche
de garence, d'anis, d'asperges, de petit houx, de per
sil, a la dose de deux onces, il ne faut pas faire des
Bouillons trop pesants, on met aussy dans les bou
illons ou apozemes des feuilles quy ont la meme
qualité [illegible] d'armoise, de matricaire de pouli

poullet, de bouillons de corizons, de camedris, de la menpitis, on ajoutte à ces bouillons ou aposemes des closportes, du borax, de l'arcanum duplicatum du tartre vitriolé, du tartre soluble, on choisit parmy ces remedes, quand aux closportes, on en fait bouiller une trantaine dans des aposemes ou bouillons, ou bien on les ecrase, on les pille, on passe les bouillons par dessus comme on feroit sur des amandes pour l'emultionner.
Borax depuis 12 jusqu'a 20 grains, l'arcanum duplicatum depuis 8 jusqu'a 10 grains, ou meme 15, on donne des bouillons ou aposemes pendant 8 ou 10 jours, souvent leur usage rend la couleur vermeille aux jeunes filles, à la place de ces bouillons ou aposemes, on donne le petit lait, auquel on peut ajouter les sucs de fumeterre ou d'absinte à la dose de deux onces, on fait prendre les eaux minerales comme celles de passy, de gavantzaques d'espa de forges.
Sy ces remedes ne reussissent pas, on passe aux aperitifs plus actifs, quand on ne se tablette pas à ces aperitifs, ces remedes se composent. 1°

1.e avec les cristaliaux comme le safran de mars apperitif, le tartre martial depuis un scrupulle jusqu'a un demy gros; les fleurs martiales quy sont plus actives se donnent a moindre dose. 2.e Les mercuriaux comme le [illegible] mineral, le mercure [illegible] [illegible] [illegible] le mercure doux [illegible] [illegible] estre donné au dessus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] scrupulle jusqu'a un demy gros. 4.e [illegible] [illegible] [illegible] demy gros, 5.e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 6.e [illegible] les gommes de [illegible] a[illegible] [illegible] comme [illegible] [illegible] [illegible] jusqu'a trente gr[ains], le galbanum et le [illegible] sont plus forts, ils doivent [illegible] [illegible] a moindre dose [illegible] [illegible] [illegible] qui conviennent nous les avons [illegible] dans le traitement [illegible] [illegible], on peut voir [illegible].

quand a la 3.e [illegible] que les [illegible] [illegible] [illegible], il [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] lientes, l'usage des eaux minerales [illegible]

[illegible] beaucoup [illegible] que [illegible]
[illegible]
[illegible] nature [illegible] convenable
[illegible] venerien, ou [illegible]
[illegible]
[illegible] pour que les regles [illegible]

L'experience nous aprend que [illegible]
qui avoit ses regles [illegible]
[illegible]
prendre a [illegible] reiteré [illegible]
[illegible] que [illegible] pas de contre indication
Car [illegible]
il [illegible]
reiteré [illegible] il [illegible] beau
coup d'ouvrir dans les premiers [illegible] il faut
[illegible] il faut [illegible] prescrire de
l'exercice faire marcher [illegible] les faire
aller a cheval, en carosse [illegible] &c..
les [illegible] attenuent le sang
& contribue a l'etablissement des regles, ou
[illegible] prend de
les

[illegible] des [illegible], dans l'urine [illegible] la poudre
qu'on jette sur des charbons allumés [illegible]
[illegible] la fumée dans la matrice par [illegible]
[illegible] la nois [illegible] on ne [illegible] a des [illegible],
[illegible] vertus [illegible]
[illegible] fait paroître [illegible], voilà les
[illegible] dans cette Maladies
[illegible] effets, mais il n'y en a
[illegible] de plus puissants de plus
efficace [illegible] qui [illegible] plus [illegible] de la [illegible]
que le mariage.

Fin du traité des Mala
dies des femmes....

Fin..

table de ce quy se contenu Dans ce traitez

chapitre premier.

table

table 587

tables

fin de la table

Les dix pairs de nerfs quy partent
De la Moelle allongée.

1.e Les olfactifs parcequils servent à lodorat.
2.e Les optiques parce quils servent à la vüe.
3.e Les moteurs communs parcequils font mouvoir loeil.
4.e Les pathétiques ou trochléateurs.
5.e Les trijumeaux.
6.e Les petits moteurs, ou moteurs externes
7.e Les auditives
8.e La vague.
9.e Les spinaux, ou linguaux, ou gustatifs
10.e Les intercosteaux, ou sous occipitaux.

Les 10 pairs de nerfs qui partent de la moe[illegible] allongée

1e Le plesir des parfums nous vient de la premiere

2e La seconde nous fait jouir de la lumiere

La 3e a nos yeux do[illegible] [illegible] mouvement

La 4e instruit des [illegible] amans

La 5e parcourent lune et lautre machoire

La 6e dépeint le mépris de la gloire

La 7e connoit les sons et les accords.

La 8e au dedans fait jouir les resports.

La 9e au discours tient notre langue preste

La 10e Enfin meut le col et la teste.







